

SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT - VENT RIB BIG DOT TRITIUM

Installs Easily Over The Existing Bead Sight

SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT Highly visible, tritium dot front sight surrounded by a large white ring epoxies over the existing front bead sight to help improve target focus and low light sight acquisition and sight recovery after muzzle flash. Installs over front sight beads from .125" - .140" diameter by filling the cavity on the underside of the sight with Brownells Acraglas Gel, then pressing the sight over the bead and allowing it to fully cure. If existing bead is too small or too large, replace with Brownells #6 bead for 3-56 threads or #26 for 6-48 threads. Some shotgun barrels may require drilling and tapping of existing hole to 6-48 for installation of #26 Brownells bead. Vent Rib model with flat bottom fits shotgun barrels with ventilated ribs. Plain Barrel model with cupped bottom fits round shotgun barrels. Includes instructions. SPECS: Machined steel, black, matte finish. Big Dot .161" (4mm) diameter. Fits beads from .125" (3.2mm) to .140" (3.5mm). Vent Rib fits ventilated ribs. Plain Barrel fits round barrels. Includes instructions.



Attributes

- Name: VENT RIB BIG DOT TRITIUM
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000159
- Mfr. No.: SG-2002-3
- Make: Remington
- Model: Universal Shotguns
- Sight Color: White
- Style: Tritium Beads
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 122mm
- Shipping length: 185mm
- UPC: 647533025751

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT](#)
- [English: SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Mira Delantera Tritium Big Dot](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore SHOTGUN BIG DOT TRITIUM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Celownika SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT von XS SIGHT SYSTEMS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Zielgenauigkeit und Sichtbarkeit Ihrer Schrotflinte zu verbessern, insbesondere bei schwachem Licht. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Schrotflinte geeignet ist, bevor Sie es installieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, dass die Frontsicht korrekt montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei extremen Temperaturen oder unter nassen Bedingungen zu verwenden.
- Wenn Sie während der Nutzung ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen bemerken, überprüfen Sie die Installation sofort.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Schrotflinte sicher ist und keine Munition geladen ist.
- Reinigen Sie die Fläche, auf der das Produkt installiert werden soll, gründlich.

2. Installation:

- Überprüfen Sie den Durchmesser Ihrer vorhandenen Frontperle. Das Produkt ist für Perlen mit einem Durchmesser von .125" (3.2mm) bis .140" (3.5mm) geeignet.
- Füllen Sie die Vertiefung auf der Unterseite des Sichts mit Brownells Acraglas Gel.
- Drücken Sie die Sicht über die vorhandene Perle und lassen Sie sie vollständig aushärten.
- Wenn die vorhandene Perle zu klein oder zu groß ist, ersetzen Sie sie durch die Brownells #6 Perle für 356 Gewinde oder #26 für 648 Gewinde.
- Beachten Sie, dass einige Schrotflintenläufe das Bohren und Gewindeschneiden des vorhandenen Lochs auf 648 erfordern, um die #26 Brownells Perle zu installieren.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Sicht fest und sicher montiert ist.
- Üben Sie das Zielen und Schießen mit der neuen Sicht unter sicheren Bedingungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten oder beschädigten Produkten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise die grundlegenden Informationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts enthalten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a highly visible front sight for improved target focus, especially in lowlight conditions. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to meet safety standards for nonfood items. Ensure that you understand the instructions before use.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety issue or recall, updates will be provided through official channels. Please stay informed.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety regulations similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when used by vulnerable groups, including children. Adult supervision is recommended.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the official EU safety contact points.
- **Rapid Alerts:** Stay alert for any safety updates regarding this product via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the installation area is clean and free from obstructions.
- **Bead Size Compatibility:** Verify that the existing front bead sight is compatible with the SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT. If it is too small or too large, replace it with the appropriate Brownells bead.
- **Use of Adhesives:** Use Brownells Acraglas Gel as directed for installation. Ensure proper ventilation when using adhesives.
- **Muzzle Safety:** Always handle firearms safely. Keep the muzzle pointed in a safe direction during installation and use.
- **Shooting Safety:** Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- **Child Safety:** Keep firearms and accessories out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the area around the existing front bead sight.

2. Installation:

- Fill the cavity on the underside of the SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT with Brownells Acraglas Gel.
- Press the sight over the existing front bead sight.
- Allow the adhesive to fully cure as per the manufacturer's instructions.

3. Bead Replacement (if necessary):

- If the existing bead is not suitable, replace it with a Brownells #6 bead for 356 threads or a #26 bead for 648 threads.
- Some shotgun barrels may require drilling and tapping to accommodate the new bead.

4. Usage:

- After installation, practice aiming with the new sight in a safe environment.
- Ensure that you can clearly see the tritium dot and white ring against your target.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired adhesives and materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or further support regarding the SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT, please refer to the manufacturer's contact points or check the official website for updates and additional resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Mira Delantera Tritium Big Dot

Introducción

Gracias por elegir la Mira Delantera Tritium Big Dot de XS Sight Systems. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, especialmente en condiciones de poca luz. Para garantizar un uso seguro y eficaz, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la mira se instale correctamente en tu escopeta para evitar accidentes.
- Siempre utiliza la mira en un entorno seguro y controlado. Practica en un campo de tiro autorizado.
- Mantén la mira y tu escopeta fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Verifica regularmente la integridad de la mira y la escopeta antes de cada uso.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar que la mira se suelte durante el uso.
- **Condiciones de Uso:** Utiliza la mira en condiciones adecuadas. La visibilidad puede verse afectada en condiciones extremas.
- **Mantenimiento:** Limpia la mira regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie.
- **Manipulación Segura:** Nunca apuntes la escopeta a algo que no quieras disparar, incluso durante la instalación de la mira.
- **Supervisión:** Si eres principiante, asegúrate de que un tirador experimentado supervise tu uso de la mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación de la Mira

1. Preparación:

- Verifica que la perla de mira delantera existente tenga un diámetro de entre .125" (3.2mm) y .140" (3.5mm).
- Si es necesario, reemplaza la perla existente con la perla #6 de Brownells para hilos 356 o #26 para hilos 648.

2. Aplicación del Gel Acraglas:

- Llena la cavidad en la parte inferior de la mira con Gel Acraglas de Brownells.
- Asegúrate de que el gel esté bien distribuido.

3. Colocación de la Mira:

- Presiona firmemente la mira sobre la perla existente.
- Mantén la presión durante el tiempo recomendado para asegurar una buena adhesión.

4. Curado:

- Deja que el gel cure completamente según las instrucciones del fabricante.

Uso de la Mira

- **Familiarización:** Antes de usar la mira en condiciones de tiro, familiarízate con su funcionamiento en un entorno controlado.
- **Ajuste de la Mira:** Asegúrate de que la mira esté correctamente alineada antes de disparar.
- **Prueba:** Realiza pruebas de tiro para asegurarte de que la mira cumpla con tus expectativas y necesidades.

Instrucciones de Desecho

- No deseches la mira de forma irresponsable. Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos electrónicos y materiales adhesivos.
- Si el producto está dañado o se vuelve inseguro para su uso, sigue las directrices de tu localidad para el desecho de productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, instalación y mantenimiento, consulta las instrucciones incluidas con tu producto o visita el sitio web oficial de XS Sight Systems. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización de seguridad o retiro de productos a través de plataformas oficiales.

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia, no dudes en buscar ayuda en las comunidades de tiradores o contactar a un profesional. La seguridad es lo primero, ¡así que disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore SHOTGUN BIG DOT TRITIUM

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino anteriore SHOTGUN BIG DOT TRITIUM di XS SIGHT SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la visibilità e l'acquisizione del bersaglio, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il mirino da solo.
- Utilizza solo il bead raccomandato per l'installazione, come specificato nelle istruzioni.
- Assicurati che il mirino sia installato saldamente e che non si muova durante l'uso.
- Evita di utilizzare il mirino in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la visibilità.
- Non utilizzare il mirino con munizioni o armi non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione Brownells Acraglas Gel e il bead appropriato.
2. **Installazione:**
 - Verifica che il diametro del bead del mirino anteriore sia compreso tra .125" (3.2mm) e .140" (3.5mm).
 - Se il bead esistente è troppo piccolo o grande, sostituiscilo con il bead #6 di Brownells per filettature 356 o #26 per filettature 648.
 - Se necessario, forare e filettare il foro esistente a 648 per l'installazione del bead #26 di Brownells.
 - Riempi la cavità sulla parte inferiore del mirino con Brownells Acraglas Gel.
 - Posiziona il mirino sopra il bead e premi con fermezza.
 - Lascia indurire completamente l'adesivo prima di utilizzare il mirino.
3. **Uso:**
 - Punta il mirino verso il bersaglio e allinea il punto tritio con il bersaglio.
 - In condizioni di scarsa illuminazione, il punto tritio e l'anello bianco dovrebbero fornire una chiara visibilità.
 - Dopo un colpo, verifica che il mirino sia ancora saldamente in posizione e non si sia allentato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Utilizza i punti di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso cui hai acquistato il mirino o a visitare il sito web ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Celownika SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celownika SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT od XS SIGHT SYSTEMS. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić celność strzałów w różnych warunkach oświetleniowych. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj celownika zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przechowuj celownik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie stosuj celownika w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów z celownikiem, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze zabezpieczona przed przypadkowym wystrzałem podczas montażu celownika.
- Nie używaj celownika, jeśli nie jest prawidłowo zamontowany na broni.
- Używaj tylko odpowiednich beadów o średnicy od .125" do .140" do montażu celownika.
- W przypadku używania beadów o zbyt małej lub zbyt dużej średnicy, wymień je na bead Brownells #6 lub #26 zgodnie z instrukcją.
- W przypadku wiercenia i gwintowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Upewnij się, że broń jest niezaładowana i zabezpieczona.
- Sprawdź, czy istniejący bead ma odpowiednią średnicę (od .125" do .140").

2. Montaż celownika:

- Wypełnij wnękę na spodniej stronie celownika żelam Brownells Acraglas.
- Dociskaj celownik do bead, a następnie pozwól mu całkowicie stwardnieć.
- Jeśli bead jest zbyt mały lub zbyt duży, wymień go na bead Brownells #6 (gwint 356) lub #26 (gwint 648).
- W przypadku strzelb wymagających wiercenia, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

3. Użytkowanie celownika:

- Używaj celownika zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj celownika do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania celownika, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w swoim kraju.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z celownika SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT.

Säkerhetsanvisningar för SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT från XS SIGHT SYSTEMS. Detta framsikte är designat för att förbättra din målfokus och sikte i svagt ljus. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan installation och användning.
- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar siktet.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan installation.
- Följ installationsinstruktionerna noggrant för att undvika skador.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till funktionsfel och risk för skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att framsiktet har en diameter mellan .125" (3.2mm) och .140" (3.5mm).
- Se till att du har Brownells Acraglas Gel tillgängligt för installation.

2. Installation:

- Fyll utrymmet på undersidan av siktet med Brownells Acraglas Gel.
- Tryck siktet över bead och låt det härda helt.
- Om den befintliga bead är för liten eller för stor, byt ut mot Brownells #6 bead för 356 gängor eller #26 för 648 gängor.
- För vissa hagelbrännare kan det krävas borrar och gängning av befintligt hål till 648 för installation av #26 Brownells bead.
- Kontrollera att siktet är korrekt installerat innan användning.

3. Användning:

- Använd siktet i enlighet med tillverkarens rekommendationer och riktlinjer.
- Håll alltid vapnet säkert och riktat bort från dig själv och andra.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker användning av SHOTGUN BIG DOT TRITIUM FRONT SIGHT.

