

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS

MARLIN 336/308X LEVER RAIL

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Zapewnia elastyczny montaż optyki i celowników

Zyskaj zwiększone możliwości celowania w swoim karabinku Marlin z zamkiem dźwigniowym, instalując ten lekki, aluminiowy szynowy montaż celownika. Akceptuje pierścienie w stylu Picatinny lub Weaver, a także jest specjalnie frezowany z tyłu, aby pasować do celownika XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring dla modeli Marlin 1894, 1895 oraz Marlin 336/308MX (znajdziesz je w innym miejscu w katalogu). Długa szyna zapewnia dużą wszechstronność w montażu celownika bezpośrednio nad komorą lub z przodu nad lufą dla optyki o średniej odległości od oka lub celowników typu red dot. Wymaga usunięcia fabrycznego tylnego celownika. Zalecany montaż przez rusznikarza.



Cechy

- Nazwa: [XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL](#)
- Producent: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Nr produktu: 006000165
- Nr prod.: ML-6004R-N
- Action Type: -
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: -
- Kolor: Matte Black
- Materiał: Aluminum
- Model: 336
- Styl: Tactical Bases
- Typ broni: Marlin
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 23mm
- Długość wysyłki: 305mm
- UPC: 647533042567

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz ogólne wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj broń palną i akcesoria z nią związane z ostrożnością.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie próbuj modyfikować produktu w żaden sposób.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Obsługa:** Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana. Utrzymuj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.
- **Instalacja:** Zaleca się, aby instalację przeprowadził wykwalifikowany rusznikarz, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- **Usunięcie fabrycznego tylnego celownika:** Upewnij się, że fabryczny tylny celownik został całkowicie usunięty przed instalacją szyny.
- **Wyrównanie celowników:** Potwierdź, że celowniki są prawidłowo wyrównane przed użyciem, aby zapewnić dokładne celowanie.
- **Ograniczenia wagowe:** Nie przekraczaj zalecanych limitów wagowych dla celowników i akcesoriów zamontowanych na szynie.
- **Warunki środowiskowe:** Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym szynę MARLIN Lever Rail, elementy montażowe i śrubokręt.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.

2. Usunięcie fabrycznego tylnego celownika:

- Zlokalizuj śruby mocujące fabryczny tylny celownik.
- Ostrożnie usuń śruby i podnieś tylny celownik z karabinu.

3. Instalacja szyny Lever Rail:

- Wyreguluj szynę MARLIN Lever Rail z otworami montażowymi na receiverze.
- Użyj dostarczonych elementów montażowych, aby zabezpieczyć szynę na miejscu.
- Dokręć śruby mocno, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić szyny ani receivera.

4. Montaż optyki:

- Przymocuj pierścienie w stylu Picatinny lub Weaver do szyny.
- Umieść swój celownik lub celownik typu red dot na pierścieniach i zabezpiecz go zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Ostateczne kontrole:

- Upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dokręcone.
- Wykonaj wizualną inspekcję, aby potwierdzić, że wszystko jest prawidłowo zainstalowane.

6. Użytkowanie:

- Stosuj się do wszystkich standardowych praktyk bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas używania karabinu z nowym systemem szynowym.
- Regularnie sprawdzaj stabilność zamontowanej optyki w trakcie użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub dodatkowej pomocy dotyczącej MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL, proszę skorzystać z danych kontaktowych producenta dostępnych na ich oficjalnej stronie internetowej lub opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl