

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS

MARLIN 1894 LEVER RAIL

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Zapewnia elastyczny montaż optyki i celowników

Zyskaj zwiększone możliwości celowania w swoim karabinku Marlin z zamkiem dźwigniowym, instalując ten lekki, aluminiowy szynowy montaż celownika. Akceptuje pierścienie w stylu Picatinny lub Weaver, a także jest specjalnie frezowany z tyłu, aby pasować do celownika XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring dla modeli Marlin 1894, 1895 oraz Marlin 336/308MX (znajdziesz je w innym miejscu w katalogu). Długa szyna zapewnia dużą wszechstronność w montażu celownika bezpośrednio nad komorą lub z przodu nad lufą dla optyki o średniej odległości od oka lub celowników typu red dot. Wymaga usunięcia fabrycznego tylnego celownika. Zalecany montaż przez rusznikarza.



Cechy

- Nazwa: [XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 LEVER RAIL](#)
- Producent: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Nr produktu: 006000170
- Nr prod.: ML-6005R-N
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Matte Black
- Materiał: Aluminum
- Model: 1894
- Styl: Picatinny
- Typ broni: Marlin
- Typ zamka: Lever Action
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 36mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 305mm
- UPC: 647533042574

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego montażu i użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko z kompatybilnymi karabinami Marlin z zamkiem dźwigniowym.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie, przestrzegając wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem montażu.
- Nie próbuj montować szyny, jeśli nie znasz się na składaniu broni; skorzystaj z pomocy profesjonalisty.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi podczas montażu, aby uniknąć obrażeń.
- Unikaj umieszczania palców lub rąk przed wylotem lufy podczas pracy nad bronią.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas pracy z bronią palną i narzędziami.

Instrukcje dotyczące Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz następujące narzędzia: śrubokręt i wszelkie dodatkowe narzędzia określone w instrukcjach dotyczących montażu.
- Zweryfikuj, że posiadasz wszystkie komponenty MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS.

2. Usunięcie Fabrycznego Tylnego Celownika

- Ostrożnie usuń fabryczny tylny celownik z karabinu Marlin.
- Przechowuj śruby i komponenty w bezpiecznym miejscu na ewentualne przyszłe użycie.

3. Montaż Szyny Dźwigniowej

- Wyreguluj szynę dźwigniową MARLIN w stosunku do otworów montażowych na korpusie karabinu.
- Zabezpiecz szynę na miejscu, używając dostarczonego sprzętu montażowego. Upewnij się, że jest dobrze dokręcona, aby zapobiec ruchom podczas użycia.

4. Montaż Celownika

- Wybierz preferowaną pozycję montażu (bezpośrednio nad korpusem lub z przodu nad lufą).
- Przymocuj swoje pierścienie celownika w stylu Picatinny lub Weaver do szyny.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu swojego konkretnego celownika.

5. Ostateczne Kontrole

- Podwójnie sprawdź wszystkie śruby i elementy mocujące, aby upewnić się, że wszystko jest zabezpieczone.
- Przeprowadź kontrolę funkcji swojej broni, aby upewnić się, że działa poprawnie z nową szyną zamontowaną.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli musisz zutylizować sam produkt, upewnij się, że robisz to w sposób zgodny z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania odpadami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, montażu lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za zapewnienie bezpiecznego użytkowania MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS. Ciesz się odpowiedzialnym doświadczeniem strzeleckim!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl