

DXT2 BIG DOT FOR GLOCK™ 43/42 - DXT2 BIG DOT SIGHT SET YELLOW G43/42

An Easily Seen Big Dot for Aiming Under Stress

Having the right sights on your small, compact handgun can make the difference in a fight, and the XS Sights DXT2 Big Dot night sights are built right to encourage the front-sight focus needed to get fast, accurate rounds on target when it counts, even in low-light or nighttime conditions. Each pair of XS Sights DXT2 Big Dot night sights are built with a tritium-illuminated, round front sight that allow for fast targeting in the dark, while a photoluminescent ring around the tritium lamp also allows for easy aiming when moving from bright to dark environments. The front sight is combined with the company's rear-sight design that incorporates a vertical, tritium-illuminated stripe. When it comes to aiming, getting your gun on target is fast and instinctive: just dot the i! The XS Sights DXT2 Big Dot night sights are constructed with a shallow rear notch for a greater field of view, and the sight is designed for rapid aiming at targets inside of 15 yards. This particular pair of DXT sights are sized right for the Glock G42 and G43. The sights fit all common holsters and may require filing to fit into the dovetail.



Attributes

- Name: DXT2 BIG DOT SIGHT SET YELLOW G43/42
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000227
- Mfr. No.: GL-0011S-5Y
- Make: Glock
- Model: 42,43
- Sight Color: Green
- Style: Night Sight
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 647533046176

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DXT2 BIG DOT für GLOCK™ 43/42 XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [English: DXT2 Big Dot Sight Set for Glock™ 43/42 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: DXT2 BIG DOT PARA GLOCK™ 43/42](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DXT2 BIG DOT FOR GLOCK™ 43/42 XS SIGHT SYSTEMS DXT2 BIG DOT SIGHT SET YELLOW G43/42](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przyrządów Celowniczych DXT2 BIG DOT FOR GLOCK™ 43/42 XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DXT2 BIG DOT FÖR GLOCK™ 43/42 XS SIGHT SYSTEMS DXT2 BIG DOT SIGHT SET YELLOW G43/42](#)

Sicherheitshinweise für DXT2 BIG DOT für GLOCK™ 43/42 XS SIGHT SYSTEMS

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das DXT2 BIG DOT Sight Set für GLOCK™ 43/42 von XS SIGHT SYSTEMS. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Visierungen nur mit den dafür vorgesehenen GLOCK™ Modellen (G42 und G43).
- Achten Sie darauf, dass die Visierungen korrekt installiert sind, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Visierungen in Bereichen mit starken Lichtquellen zu verwenden, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Üben Sie den Umgang mit der Waffe regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie mit den Visierungen vertraut sind.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Visierungen:

- Entfernen Sie die alten Visierungen von Ihrer GLOCK™ 43/42.
- Stellen Sie sicher, dass die DovetailSchnitte sauber und frei von Schmutz sind.
- Setzen Sie die DXT2 BIG DOT Visierungen in die DovetailSchnitte ein.
- Möglicherweise ist eine Anpassung erforderlich, um eine perfekte Passform zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visierungen, bevor Sie die Waffe wieder zusammenbauen.

2. Verwendung der Visierungen:

- Fokussieren Sie auf die Vorderansicht, um schnelle und präzise Schüsse abzugeben.
- Nutzen Sie den photolumineszierenden Ring für eine bessere Sicht bei wechselnden Lichtverhältnissen.
- Üben Sie regelmäßig, um Ihre Zielgenauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Waffenbestandteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Sammelstelle, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem DXT2 BIG DOT Sight Set, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsrichtlinien zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

DXT2 Big Dot Sight Set for Glock™ 43/42 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DXT2 Big Dot Sight Set designed for Glock™ models 43 and 42. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the proper use and installation of your new sights. Please read this guide carefully to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sights.
- Always handle your firearm with care and follow all safety protocols.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a safe backdrop before firing.
- Only use the DXT2 Big Dot sights in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the sights for any damage or wear.
- Keep the sights clean and free from obstructions to ensure optimal performance.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The DXT2 Big Dot sights are designed for use on Glock™ models 43 and 42 only. Using them on incompatible models may result in improper fit and safety hazards.
- Avoid using the sights in conditions where visibility is severely compromised, as this may affect aiming accuracy.
- Ensure that the tritium illumination is functioning properly. If the sight appears dim or nonfunctional, do not use it until it has been replaced.
- Store your firearm and sights in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- If you are unfamiliar with firearm sights or installation, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure your Glock™ 43 or 42 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a sight pusher tool or appropriate file for dovetail fitting.

2. Removing Old Sights:

- Use the sight pusher tool to carefully remove the existing sights from your firearm.
- If needed, file down the dovetail to ensure a proper fit for the new sights.

3. Installing DXT2 Big Dot Sights:

- Position the front sight into the dovetail slot and press it into place using the sight pusher tool.
- Align the rear sight in the rear dovetail slot and press it into place.
- Ensure both sights are securely installed and aligned for optimal performance.

Usage Instructions

- To aim with the DXT2 Big Dot sights, focus on the front sight dot while keeping the target in your peripheral vision.
- In lowlight conditions, the tritium illumination will assist in sight acquisition. The photoluminescent ring will aid in transitioning from bright to dark environments.
- Practice regularly to become familiar with the sights and improve your accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of the sights in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- If the tritium illumination is no longer functional, consult with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DXT2 Big Dot Sight Set, please refer to the manufacturer's website or customer support channels for assistance. Ensure you have your product information ready for a more efficient response.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure the safe and effective use of your DXT2 Big Dot Sight Set for Glock™ 43 and 42. Always prioritize safety and be diligent in your practice and maintenance routines. Thank you for choosing our product and stay safe on the range!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: DXT2 BIG DOT PARA GLOCK™ 43/42

Introducción

Gracias por elegir las miras nocturnas XS Sights DXT2 Big Dot para tu Glock G42 o G43. Este producto está diseñado para mejorar tu precisión y velocidad al apuntar, especialmente en condiciones de poca luz. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén las miras fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usar una pistola.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de manipularla o instalar las miras.
- No uses el producto si observas daños visibles en las miras o en tu arma.
- Reporta cualquier accidente o producto defectuoso a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar las miras, asegúrate de que tu entorno sea seguro y que no haya personas u objetos en la línea de fuego.
- Practica el uso de las miras en un entorno controlado antes de utilizarlas en situaciones de alta presión.
- Ten en cuenta que las miras nocturnas están diseñadas para condiciones de poca luz; no se deben usar en condiciones de luz brillante sin la debida adaptación.
- Familiarízate con el funcionamiento de la mira delantera iluminada por tritio y el anillo fotoluminiscente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de las Miras:

- Retira la mira original de tu Glock G42 o G43.
- Coloca la mira delantera DXT2 en el dovetail correspondiente.
- Asegúrate de que la mira esté bien ajustada y alineada.
- Si es necesario, lija suavemente el dovetail para un ajuste perfecto.
- Instala la mira trasera asegurándote de que esté también bien alineada.

2. Uso de las Miras:

- Al apuntar, coloca el punto de la mira delantera sobre el objetivo.
- Utiliza la franja vertical iluminada de la mira trasera para asegurar una alineación correcta.
- Practica en un campo de tiro para acostumbrarte a la velocidad y precisión que ofrecen las miras.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las miras, asegúrate de desecharlas de manera responsable.
- No las tires a la basura común; consulta a un centro de reciclaje local que acepte productos de armas o componentes de armas.
- Asegúrate de que las miras no sean accesibles para niños o personas no autorizadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o información adicional, consulta a un representante de servicio al cliente de XS Sights o visita su sitio web. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre tu producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue todas las instrucciones y precauciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tus miras nocturnas XS Sights DXT2 Big Dot.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DXT2 BIG DOT FOR GLOCK™ 43/42 XS SIGHT SYSTEMS DXT2 BIG DOT SIGHT SET YELLOW G43/42

Introduzione

Grazie per aver scelto il DXT2 BIG DOT FOR GLOCK™ 43/42. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o situazioni pericolose alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il mirino, assicurati che la pistola sia scarica.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire una corretta montatura.
- Non cercare di modificare il mirino o la pistola senza consultare un esperto.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia completamente scarica. Controlla che non ci siano proiettili nella camera.
2. **Installazione del Mirino:**
 - Rimuovi il mirino esistente seguendo le istruzioni del produttore.
 - Posiziona il DXT2 Big Dot nel dovetail della pistola.
 - Fissa il mirino in posizione secondo le istruzioni fornite.
3. **Verifica:** Dopo l'installazione, controlla che il mirino sia ben saldo e allineato.
4. **Utilizzo:**
 - Quando utilizzi la pistola, assicurati di avere una buona presa e una postura corretta.
 - Punta il mirino sul bersaglio, utilizzando il mirino anteriore illuminato per una mira rapida.
 - Pratica in diverse condizioni di illuminazione per familiarizzare con le caratteristiche del mirino.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti contenenti materiali pericolosi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, è importante contattare un professionista del settore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare il DXT2 BIG DOT FOR GLOCK™ 43/42 in modo sicuro e responsabile. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo ottimale.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przyrządów Celowniczych DXT2 BIG DOT FOR GLOCK™ 43/42 XS SIGHT SYSTEMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przyrządów celowniczych DXT2 Big Dot dla Glocka G43/G42. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji przyrządów celowniczych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie oraz innym użytkownikom bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj przyrządów celowniczych zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny przyrządów celowniczych przed użyciem.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj przyrządów celowniczych tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Unikaj używania przyrządów uszkodzonych lub niekompletnych.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Zawsze traktuj broń jako załadowaną, nawet jeśli jesteś pewien, że jest pusta.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać przyrządów celowniczych samodzielnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Przyrządów Celowniczych

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby zamontować przyrządy celownicze na Glocku G43/G42.
- Sprawdź, czy przyrządy są prawidłowo zamocowane i nie mają luzów.

2. Użytkowanie Przyrządów Celowniczych

- Przy celowaniu, skup się na przedniej muszce i umieść ją w linii z tylnym przyrządem celowniczym.
- Użyj podświetlanej muszki w warunkach słabego oświetlenia, aby poprawić widoczność.
- Ćwicz celowanie w różnych warunkach, aby zwiększyć swoje umiejętności.

Instrukcje Utylizacji

- Przyrządy celownicze, które nie nadają się do użytku, powinny być odpowiednio utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj przyrządów celowniczych do zwykłych śmieci, jeśli zawierają materiały potencjalnie niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania przyrządów celowniczych, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju, aby uzyskać wsparcie.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj przyrządów celowniczych odpowiedzialnie i zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Säkerhetsinstruktioner för DXT2 BIG DOT FÖR GLOCK™ 43/42 XS SIGHT SYSTEMS DXT2 BIG DOT SIGHT SET YELLOW G43/42

Introduktion

Tack för att du valt DXT2 Big Dot Sight Set för din Glock 43/42. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och för att maximera prestandan hos ditt nya sikte. Denna guide är utformad för att ge dig all nödvändig information om säkerhet, installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar sikten.
- Använd endast DXT2 Big Dot Sights enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara alltid siktet och vapnet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på siktet omedelbart till auktoriserad service.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd siktet endast i enlighet med dess avsedda användning.
- Undvik att sikta mot människor eller djur om du inte avser att avfyra vapnet.
- Kontrollera siktesinställningarna regelbundet för att säkerställa att de är korrekta.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller justerar siktet.
- Undvik att använda siktet under extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Ta bort det gamla siktet om det finns något installerat.
- Placera DXT2 Big Dot Sights i dovetailen på din Glock 43/42.
- Om det behövs, filar du försiktigt för att passa siktet i dovetailen.
- Kontrollera att siktet sitter ordentligt och är stabilt.

2. Användning av siktet:

- Rikta in det främre riktmedlet med det bakre riktmedlet för att få en korrekt siktlinje.
- Använd den tritumbelysta främre riktmedeln för att sikta i svagt ljus eller mörker.
- Öva med siktet under olika ljusförhållanden för att bli bekväm med dess funktionalitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte siktet i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av elektroniska enheter och batterier.
- Kontakta en lokal återvinningscentral för information om korrekt avfallshantering av siktet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av DXT2 Big Dot Sight Set. Tack för att du prioriterar säkerheten!