

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 6" X 1", 1/2" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 6" X 1", 1/2" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032620500
- Mfr. No.:
- Size: 6
- Style: Loose
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806002890

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS MUSLIN BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE MUSLIN BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Einführung

Danke, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen beabsichtigten Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe die Räder vor der Benutzung auf Schäden.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle lokalen Vorschriften hinsichtlich der Verwendung und Entsorgung von Poliermaterialien.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Die Räder können Staub und Trümmer erzeugen; verwende geeigneten Atemschutz.
 - Die Kanten der Räder können scharf sein; handle vorsichtig, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
 - Stelle sicher, dass der Poliermotor mit der Arborgröße des Rades kompatibel ist.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für den Poliermotor.
 - Verwende niemals dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern, um Kontamination zu vermeiden.
 - Markiere das Rad nach dem Einfahren mit der Körnungsnummer und der Drehrichtung.
 - Sei vorsichtig, um die Kanten nicht abzurunden oder Schrauben und Stiftlöcher während der Benutzung zu verlängern.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Geräte.
- Stelle sicher, dass der Poliermotor vor der Installation ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

2. Installation:

- Wähle die passende Arborgröße (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Setze das MuslinRad auf die Arbor und stelle sicher, dass es sicher sitzt.
- Ziehe die Arbormutter fest, um das Rad zu halten, ohne es zu beschädigen.

3. Benutzung:

- Schalte den Poliermotor ein und lasse ihn auf die gewünschte Geschwindigkeit kommen.
- Beginne vorsichtig mit dem Polieren und übe gleichmäßigen Druck aus, um Schäden am Werkstück zu vermeiden.
- Wechsle das MuslinRad nach jedem Körnungswechsel, um ein glattes Finish zu gewährleisten.
- Überwache den Zustand des Rades und ersetze es, wenn Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte MuslinRäder gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne die Räder nicht, da sie schädliche Substanzen freisetzen können.
- Wenn möglich, recycle Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts, siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden.

Danke für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns Priorität. Viel Spaß beim verantwortungsvollen Einsatz deiner MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL!

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS

BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure a safe and effective experience while using this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your intended use.
- Always inspect the wheels for damage before use.
- Use the product in a well-ventilated area to avoid inhaling dust or particles.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of polishing materials.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The wheels may generate dust and debris; use appropriate respiratory protection.
 - Edges of the wheels can be sharp; handle with care to avoid cuts.
 - Ensure that the polishing motor is compatible with the wheel's arbor size.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not exceed the recommended speed for the polishing motor.
 - Never use the same wheel for different grit numbers to prevent contamination.
 - Always mark the wheel with its grit number and direction of rotation after breaking it in.
 - Exercise caution to avoid rounding edges or elongating screw and pin holes during use.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Gather all necessary tools and equipment.
 - Ensure the polishing motor is turned off and unplugged before installation.
2. **Installation:**
 - Select the appropriate arbor size (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1").
 - Place the muslin wheel onto the arbor, ensuring a secure fit.
 - Tighten the arbor nut to hold the wheel in place without damaging it.
3. **Usage:**
 - Turn on the polishing motor and allow it to reach the desired speed.
 - Start polishing gently, applying even pressure to avoid damage to the workpiece.
 - Change the muslin wheel following each grit change to ensure a smooth finish.
 - Monitor the wheel's condition and replace it if signs of wear or damage appear.

Disposal Instructions

- Dispose of used muslin wheels in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the wheels as they may release harmful substances.
- If applicable, recycle materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority. Enjoy using your MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS MUSLIN BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir las RUEDAS MUSLIN BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu uso previsto.
- Siempre inspecciona las ruedas en busca de daños antes de usarlas.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o partículas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de materiales de pulido.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Las ruedas pueden generar polvo y escombros; utiliza protección respiratoria adecuada.
 - Los bordes de las ruedas pueden ser afilados; manéjalas con cuidado para evitar cortes.
 - Asegúrate de que el motor de pulido sea compatible con el tamaño del eje de la rueda.
- **Evitando Peligros:**
 - No excedas la velocidad recomendada para el motor de pulido.
 - Nunca uses la misma rueda para diferentes números de grano para evitar la contaminación.
 - Siempre marca la rueda con su número de grano y la dirección de rotación después de usarla.
 - Ten cuidado de no redondear los bordes o alargar los agujeros de tornillo y pasador durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios.
- Asegúrate de que el motor de pulido esté apagado y desconectado antes de la instalación.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de eje adecuado (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Coloca la rueda de muslin en el eje, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Aprieta la tuerca del eje para mantener la rueda en su lugar sin dañarla.

3. Uso:

- Enciende el motor de pulido y permite que alcance la velocidad deseada.
- Comienza a pulir suavemente, aplicando presión uniforme para evitar dañar la pieza de trabajo.
- Cambia la rueda de muslin después de cada cambio de grano para asegurar un acabado suave.
- Monitorea el estado de la rueda y reemplázala si aparecen signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de muslin usadas de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres las ruedas, ya que pueden liberar sustancias nocivas.
- Si es posible, recicla los materiales donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu compra.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad. ¡Disfruta utilizando tus RUEDAS MUSLIN BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL de manera responsable!

Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit convient à votre utilisation prévue.
- Inspectez toujours les roues pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler de la poussière ou des particules.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des matériaux de polissage.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Les roues peuvent générer de la poussière et des débris ; utilisez une protection respiratoire appropriée.
 - Les bords des roues peuvent être tranchants ; manipulez avec soin pour éviter les coupures.
 - Assurez-vous que le moteur de polissage est compatible avec la taille de l'arbre de la roue.
- **Éviter les Risques :**
 - Ne dépassez pas la vitesse recommandée pour le moteur de polissage.
 - N'utilisez jamais la même roue pour différents numéros de grain afin d'éviter la contamination.
 - Marquez toujours la roue avec son numéro de grain et la direction de rotation après l'avoir rodée.
 - Faites preuve de prudence pour éviter d'arrondir les bords ou d'élargir les trous de vis et de goupilles pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires.
- Assurez-vous que le moteur de polissage est éteint et débranché avant l'installation.

2. Installation :

- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1").
- Placez la roue en muslin sur l'arbre, en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Serrez l'écrou de l'arbre pour maintenir la roue en place sans l'endommager.

3. Utilisation :

- Allumez le moteur de polissage et laissez-le atteindre la vitesse souhaitée.
- Commencez à polir doucement, en appliquant une pression uniforme pour éviter d'endommager la pièce à travailler.
- Changez la roue en muslin après chaque changement de grain pour garantir une finition lisse.
- Surveillez l'état de la roue et remplacez-la si des signes d'usure ou de dommages apparaissent.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les roues en muslin usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne pas incinérer les roues car elles peuvent libérer des substances nocives.
- Si applicable, recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre achat.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de l'utilisation de vos MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE MUSLIN BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE CUCITE MUSLIN BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL. Questa guida fornisce istruzioni essenziali per la sicurezza e informazioni sull'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'utilizzo di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'uso previsto.
- Controlla sempre le ruote per eventuali danni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare di inalare polvere o particelle.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento dei materiali per lucidatura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Le ruote possono generare polvere e detriti; utilizza una protezione respiratoria adeguata.
 - I bordi delle ruote possono essere affilati; maneggia con cura per evitare tagli.
 - Assicurati che il motore di lucidatura sia compatibile con la dimensione dell'arbor della ruota.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Non superare la velocità raccomandata per il motore di lucidatura.
 - Non utilizzare mai la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire contaminazioni.
 - Segna sempre la ruota con il numero di grana e la direzione di rotazione dopo averla rotta in.
 - Fai attenzione a non arrotondare i bordi o allargare i fori per viti e perni durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessari.
- Assicurati che il motore di lucidatura sia spento e scollegato prima dell'installazione.

2. Installazione:

- Seleziona la dimensione dell'arbor appropriata (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Posiziona la ruota muslin sull'arbor, assicurandoti che sia ben fissata.
- Serrare il dado dell'arbor per tenere la ruota in posizione senza danneggiarla.

3. Uso:

- Accendi il motore di lucidatura e lascialo raggiungere la velocità desiderata.
- Inizia a lucidare delicatamente, applicando una pressione uniforme per evitare danni al pezzo da lavorare.
- Cambia la ruota muslin dopo ogni cambio di grana per garantire una finitura liscia.
- Monitora le condizioni della ruota e sostituiscila se appaiono segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le ruote muslin usate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire le ruote poiché potrebbero rilasciare sostanze nocive.
- Se possibile, ricicla i materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il tuo acquisto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità. Goditi l'uso delle tue RUOTE CUCITE MUSLIN BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL in modo responsabile!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego użytku.
- Zawsze sprawdzaj koła pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub cząstek.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji materiałów polerskich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Koła mogą generować pył i zanieczyszczenia; używaj odpowiedniej ochrony dróg oddechowych.
 - Krawędzie kół mogą być ostre; obchodź się z nimi ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń.
 - Upewnij się, że silnik polerski jest kompatybilny z rozmiarem osi koła.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Nie przekraczaj zalecanej prędkości dla silnika polerskiego.
 - Nigdy nie używaj tego samego koła do różnych numerów ziarna, aby uniknąć kontaminacji.
 - Zawsze oznacz koło jego numerem ziarna i kierunkiem obrotu po wstępnym użyciu.
 - Zachowaj ostrożność, aby nie zaokrąglić krawędzi ani nie wydłużyć otworów na śruby i bolce podczas użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt.
- Upewnij się, że silnik polerski jest wyłączony i odłączony przed instalacją.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar osi (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").
- Umieść koło muslinowe na osi, upewniając się, że jest dobrze dopasowane.
- Dokładnie dokręć nakrętkę osi, aby utrzymać koło na miejscu, nie uszkodzając go.

3. Użytkowanie:

- Włącz silnik polerski i pozwól mu osiągnąć pożądaną prędkość.
- Rozpocznij polerowanie delikatnie, stosując równomierny nacisk, aby uniknąć uszkodzenia obrabianego przedmiotu.
- Zmień koło muslinowe po każdej zmianie ziarna, aby zapewnić gładkie wykończenie.
- Monitoruj stan koła i wymień je, jeśli pojawią się oznaki zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte koła muslinowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie spalaj kół, ponieważ mogą one uwalniać szkodliwe substancje.
- Jeśli to możliwe, recyklinguj materiały.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL!

Turvallisuusohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen tämän tuotteen kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista aina pyörät vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa tilassa välttääksesi pölyn tai hiukkasten hengittämisen.
- Säilytä tuote lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä kiillotusmateriaalien käytössä ja hävittämisessä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Pyörät voivat tuottaa pölyä ja roskia; käytä asianmukaista hengityssuojaa.
 - Pyörien reunat voivat olla teräviä; käsittele varovasti välttääksesi viiltohaavoja.
 - Varmista, että kiillotusmoottori on yhteensopiva pyörän arborkoko kanssa.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä ylitä suositeltua nopeutta kiillotusmoottorille.
 - Älä koskaan käytä samaa pyörää eri karkeusnumeroille saastumisen estämiseksi.
 - Merkitse pyörä sen karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla sen jälkeen, kun se on ollut käytössä.
 - Ole varovainen, jotta et pyöristä reunoja tai venytä ruuvien ja tapin reikiä käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Varmista, että kiillotusmoottori on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä ennen asennusta.

2. Asennus:

- Valitse sopiva arborkoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Aseta muslinpyörä arborille varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Kiristä arborin mutteri pitämään pyörä paikallaan vahingoittamatta sitä.

3. Käyttö:

- Käynnistä kiillotusmoottori ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus.
- Aloita kiillotus varovasti, kohdistamalla tasainen paine välttääksesi vaurioita työstettävälle pinnalle.
- Vaihda muslinpyörä jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen varmistaaksesi tasaisen pinnan.
- Tarkkaile pyörän kuntoa ja vaihda se, jos näkyviä kulumisen tai vaurioiden merkkejä ilmenee.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt muslinpyörät paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä polta pyöriä, sillä ne voivat vapauttaa haitallisia aineita.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu oston yhteydessä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen. Nauti MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEELin vastuullisesta käytöstä!

Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för ditt avsedda bruk.
- Inspektera alltid hjulen för skador innan användning.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla lokala regler för användning och bortskaffande av poleringsmaterial.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av risker:**
 - Hjulen kan generera damm och skräp; använd lämpligt andningsskydd.
 - Kanterna på hjulen kan vara vassa; hantera med försiktighet för att undvika skärsår.
 - Se till att poleringsmotorn är kompatibel med hjulens arborstorlek.
- **Undvikande av risker:**
 - Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för poleringsmotorn.
 - Använd aldrig samma hjul för olika kornnummer för att förhindra kontaminering.
 - Markera alltid hjulet med dess kornnummer och rotationsriktning efter att det har blivit inbrutet.
 - Utöva försiktighet för att undvika att runda kanter eller förlänga skruv och pinhål under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning.
- Se till att poleringsmotorn är avstängd och urkopplad innan installation.

2. Installation:

- Välj lämplig arborstorlek (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Placera muslinhjulet på arbor, se till att det sitter säkert.
- Dra åt arbormuttern för att hålla hjulet på plats utan att skada det.

3. Användning:

- Slå på poleringsmotorn och låt den nå önskad hastighet.
- Börja polera försiktigt, applicera jämnt tryck för att undvika skador på arbetsstycket.
- Byt muslinhjul efter varje kornbyte för att säkerställa en jämn finish.
- Övervaka hjulens skick och byt ut det om tecken på slitage eller skador uppträder.

Bortskaffande av instruktioner

- Bortskaffa använda muslinhjul i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Incinera inte hjulen eftersom de kan frigöra skadliga ämnen.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer ditt köp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet. Njut av att använda dina MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL på ett ansvarsfullt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby zajistil bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že je produkt vhodný pro vaše zamýšlené použití.
- Vždy zkontrolujte kotouče na poškození před použitím.
- Používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace leštících materiálů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Kotouče mohou generovat prach a nečistoty; používejte vhodnou ochranu dýchacích cest.
 - Hrany kotoučů mohou být ostré; zacházejte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli pořezání.
 - Zajistěte, aby leštící motor byl kompatibilní s velikostí arboru kotouče.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Nepřekračujte doporučenou rychlost pro leštící motor.
 - Nikdy nepoužívejte stejný kotouč pro různé čísla zrna, abyste zabránili kontaminaci.
 - Vždy označte kotouč jeho číslem zrna a směrem otáčení po jeho zaběhnutí.
 - Dbejte na opatrnost, abyste se vyhnuli zaoblování hran nebo prodlužování otvorů pro šrouby a kolíky během používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zajistěte, aby byl leštící motor vypnutý a odpojený před instalací.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost arboru (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1").
- Umístěte muslinový kotouč na arbor, zajistěte pevné uchycení.
- Utáhněte matku arboru, abyste kotouč udrželi na místě, aniž byste ho poškodili.

3. Použití:

- Zapněte leštící motor a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti.
- Začněte leštění jemně, přičemž aplikujte rovnoměrný tlak, abyste se vyhnuli poškození obrobku.
- Po každé změně zrna vyměňte muslinový kotouč, abyste zajistili hladký povrch.
- Sledujte stav kotouče a vyměňte ho, pokud se objeví známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité muslinové kotouče v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nespalujte kotouče, protože mohou uvolňovat škodlivé látky.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu, prosím, odkazujte se na kontaktní údaje výrobce poskytnuté při nákupu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Užijte si používání MUSLIN WHEELS BROWNELLS 6" LOOSE MUSLIN WHEEL zodpovědně!