

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 8" X 1", 1/2" ARBOR

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Narzędzia i akcesoria polerskie](#) > [Krażki polerskie](#)

Podstawa Każdego Pomieszczenia Polerskiego dla Większości Prac Polerskich

Koła Spiralne Szyte - używane głównie do pierwszej operacji czyszczenia broni z użyciem No. 140 Polish-O-Ray™! aby usunąć starą powłokę, brud i rdza oraz nadać metalowi błyszczące wykończenie. Używane również przez niektórych operatorów zamiast kółek z miękkiego filcu - ze względu na bardziej elastyczną naturę, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zaokrąglić krawędzi ani nie wydłuzić otworów na śruby i bolce. Luźne Koła Muslin - używane po każdej zmianie ziarna, aby wygładzić ślady ziarna i przygotować powierzchnię do następnego drobniejszego ziarna. Używane również do wykończenia broni tuż przed nałożeniem powłoki. Uwaga: - Użyj wystarczającej liczby sekcji, aby każde koło miało szerokość, którą poradzi sobie Twój silnik polerski - minimum trzy sekcje na każde koło. Nigdy nie próbuj używać tego samego koła do różnych numerów ziarna. Po rozbiciu koła i jego użyciu, oznacz je numerem ziarna, który ma być na nim użyty oraz kierunkiem obrotu. To zwiększy żywotność koła, zapewni lepsze wykończenia i zaoszczędzi godziny pracy.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 8" X 1", 1/2" ARBOR](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 032838500
- Nr prod.: 014
- Rozmiar: 8
- Styl: Stitched
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 191mm
- Długość wysyłki: 196mm
- UPC: 050806003026

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Produkt ten został zaprojektowany do polerowania i czyszczenia powierzchni metalowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystasz z kół muslin zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 - Zawsze sprawdzaj koła przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
 - Używaj kół tylko do ich zamierzonego celu, czyli polerowania i czyszczenia powierzchni metalowych.
 - Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od odpadów, aby zapobiec wypadkom.
 - Przechowuj koła w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
 - Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z operacjami polerskimi, w tym pyłu i zanieczyszczeń.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem kół muslin, przestrzegaj następujących środków ostrożności:
 - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową.
 - Upewnij się, że silnik polerski jest solidnie zamocowany i w dobrym stanie technicznym.
 - Nie przekraczaj zalecanej prędkości silnika polerskiego, aby uniknąć wypadków.
 - Użyj wystarczającej liczby sekcji, aby każde koło miało szerokość, którą obsłuży Twój silnik polerski; zaleca się minimum trzy sekcje na każde koło.
 - Nigdy nie używaj tego samego koła do różnych numerów ziarna, aby utrzymać optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
 - Oznacz każde koło numerem ziarna oraz kierunkiem obrotu, aby uniknąć zamieszania i zwiększyć żywotność koła.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać kół muslin:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że silnik polerski jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Wybierz odpowiedni rozmiar osi dla swojego silnika (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").
- Nałóż koło muslin na oś i mocno je zabezpiecz.
- Sprawdź, czy koło jest prawidłowo wyrównane i nie kołysze się przed włączeniem silnika.

2. Użytkowanie:

- Włącz silnik polerski i pozwól mu osiągnąć pełną prędkość przed wprowadzeniem koła do kontaktu z obrabianym przedmiotem.
- Stosuj lekką presję podczas polerowania; nadmierna siła może uszkodzić koło i obrabiany przedmiot.
- Użyj kół spiralnych szytych do wstępnego czyszczenia w celu usunięcia starej powłoki, brudu i rdzy.
- Przełącz się na luźne koła muslin po każdej zmianie ziarna, aby wygładzić ślady ziarna i przygotować do drobniejszych ziaren.
- Zawsze monitoruj koło pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Właściwa utylizacja kół muslin jest ważna, aby zminimalizować wpływ na środowisko:
 - Utylizuj zużyte koła muslin zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
 - Jeśli koła są mocno zanieczyszczone chemikaliami lub materiałami niebezpiecznymi, skonsultuj się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych dostarczonych przez producenta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu podczas poszukiwania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl