

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 3/4" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray™ to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 3/4" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032938750
- Mfr. No.:
- Size: 10
- Style: Stitched
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 050806003101

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE BROWNELLS 10" MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA SPIRALNEGO BROWNELLS 10" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 3/4" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Einführung

Danke, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Räder verwendest, um Sicherheit und Leistung zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Räder vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende keine beschädigten Räder.
- Stelle sicher, dass der Poliermotor mit der Radgröße und art kompatibel ist.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, Handschuhe und Masken.
- Lagere die Räder an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Beachte alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Materialien und Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für den Poliermotor, um Radbruch zu verhindern.
 - Sei vorsichtig bei fliegenden Trümmern während des Betriebs; Sorge dafür, dass sich Zuschauer in sicherer Entfernung aufhalten.
 - Drücke das Rad nicht gewaltsam gegen das zu polierende Material; lass das Rad die Arbeit machen.
 - Verwende niemals dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern, um Kontamination zu vermeiden und optimale Ergebnisse zu erzielen.
 - Markiere das Rad immer mit der Körnungsnummer und der Drehrichtung, nachdem es eingefahren wurde.
- **Handhabung und Wartung:**
 - Gehe vorsichtig mit den Rädern um, um das Biegen oder Beschädigen der Kanten zu vermeiden.
 - Überprüfe das Rad regelmäßig auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf, um die Leistung aufrechtzuerhalten.
 - Wenn du das Loose MuslinRad verwendest, stelle sicher, dass es nach jedem Wechsel der Körnung verwendet wird, um Körnermarken zu vermeiden.
- **Besondere Überlegungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
 - Stelle sicher, dass die Bediener ausreichend geschult sind, um Polierräder zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Poliermotor ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Wähle die passende ArborGröße (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1") für deinen Poliermotor aus.
- Befestige das MuslinRad sicher am Arbor des Motors und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Überprüfe, ob das Rad richtig ausgerichtet ist und dass es nicht wackelt.

3. Nutzung:

- Stecke den Poliermotor ein und schalte ihn bei niedriger Geschwindigkeit ein, um das Rad zu testen.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich auf das empfohlene Niveau für deine spezifische Anwendung.
- Beginne mit dem Polieren, indem du das Rad sanft auf die Oberfläche aufträgst und gleichmäßigen Druck ausübst.
- Schalte nach der Benutzung den Motor aus und lasse das Rad vollständig stoppen, bevor du es abnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Räder und alle zugehörigen Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Räder nicht im regulären Hausmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Informiere dich bei den lokalen Abfallbehörden über geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder im Handbuch angegeben sind. Achte immer darauf, die aktuellsten Sicherheitsrichtlinien und Produktinformationen zu verwenden.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft, eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir schätzen dein Engagement, dieses Produkt verantwortungsbewusst zu nutzen.

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS

BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the wheels to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the wheels for any damage before use. Do not use damaged wheels.
- Ensure that the polishing motor is compatible with the wheel size and type.
- Keep the working area clean and free of clutter to prevent accidents.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and masks.
- Store the wheels in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
- Follow all local regulations regarding the disposal of used materials and products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoiding Hazards:**
 - Do not exceed the recommended speed for the polishing motor to prevent wheel breakage.
 - Be cautious of flying debris during operation; ensure that bystanders are at a safe distance.
 - Do not force the wheel against the material being polished; let the wheel do the work.
 - Never use the same wheel for different grit numbers to prevent contamination and achieve optimal results.
 - Always mark the wheel with the grit number and direction of rotation after breaking it in.
- **Handling and Maintenance:**
 - Handle the wheels with care to avoid bending or damaging the edges.
 - Regularly check the wheel for wear and replace it when necessary to maintain performance.
 - If using the Loose Muslin wheel, ensure it is used after each grit change to avoid grit marks.
- **Special Considerations:**
 - This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
 - Ensure that operators have received adequate training on the use of polishing wheels.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure the polishing motor is turned off and unplugged before installation.

2. Installation:

- Select the appropriate arbor size (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1") for your polishing motor.
- Securely attach the muslin wheel to the motor's arbor, ensuring it is tightly fitted.
- Doublecheck that the wheel is aligned properly and that there is no wobbling.

3. Usage:

- Plug in the polishing motor and turn it on at a low speed to test the wheel.
- Gradually increase the speed to the recommended level for your specific application.
- Begin polishing by gently applying the wheel to the surface, using consistent pressure.
- After use, turn off the motor and allow the wheel to come to a complete stop before removing it.

Disposal Instructions

- Dispose of used wheels and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of wheels in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or manual. Always ensure that you are using the most up-to-date safety guidelines and product information.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience while using the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to using this product responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir las MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las ruedas para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona las ruedas en busca de daños antes de usarlas. No uses ruedas dañadas.
- Asegúrate de que el motor de pulido sea compatible con el tamaño y tipo de la rueda.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y mascarillas.
- Almacena las ruedas en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales y productos usados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evitando Peligros:**
 - No excedas la velocidad recomendada para el motor de pulido para prevenir la rotura de la rueda.
 - Ten cuidado con los escombros voladores durante la operación; asegúrate de que los espectadores estén a una distancia segura.
 - No fuerces la rueda contra el material que estás puliendo; deja que la rueda haga el trabajo.
 - Nunca uses la misma rueda para diferentes números de grano para evitar la contaminación y lograr resultados óptimos.
 - Siempre marca la rueda con el número de grano y la dirección de rotación después de romperla.
- **Manejo y Mantenimiento:**
 - Maneja las ruedas con cuidado para evitar doblar o dañar los bordes.
 - Revisa regularmente la rueda en busca de desgaste y reemplázala cuando sea necesario para mantener el rendimiento.
 - Si usas la rueda de Muslin suelta, asegúrate de usarla después de cada cambio de grano para evitar marcas de grano.
- **Consideraciones Especiales:**
 - Este producto no está destinado para su uso por niños. Mantén fuera del alcance de menores.
 - Asegúrate de que los operadores hayan recibido la capacitación adecuada sobre el uso de ruedas de pulido.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que el motor de pulido esté apagado y desconectado antes de la instalación.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de eje adecuado (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1") para tu motor de pulido.
- Sujeta firmemente la rueda de muslin al eje del motor, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Verifica que la rueda esté alineada correctamente y que no haya oscilaciones.

3. Uso:

- Enchufa el motor de pulido y enciéndelo a baja velocidad para probar la rueda.
- Aumenta gradualmente la velocidad al nivel recomendado para tu aplicación específica.
- Comienza a pulir aplicando suavemente la rueda a la superficie, usando una presión constante.
- Después de usar, apaga el motor y permite que la rueda se detenga por completo antes de quitarla.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina las ruedas usadas y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines las ruedas en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o manual del producto. Siempre asegúrate de utilizar las pautas de seguridad y la información de producto más actualizadas.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva mientras usas las MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Tu seguridad es nuestra prioridad, y agradecemos tu compromiso de usar este producto de manera responsable.

Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les roues afin de maximiser la sécurité et la performance.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez les roues pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser de roues endommagées.
- Assurez-vous que le moteur de polissage est compatible avec la taille et le type de roue.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des lunettes de sécurité, des gants et des masques.
- Rangez les roues dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux et produits usagés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Éviter les Risques :**
 - Ne dépassez pas la vitesse recommandée pour le moteur de polissage afin d'éviter la casse de la roue.
 - Faites attention aux débris volants pendant l'opération ; assurez-vous que les personnes à proximité sont à une distance sûre.
 - Ne forcez jamais la roue contre le matériau à polir ; laissez la roue faire le travail.
 - N'utilisez jamais la même roue pour différents numéros de grain afin d'éviter la contamination et d'obtenir des résultats optimaux.
 - Marquez toujours la roue avec le numéro de grain et la direction de rotation après l'avoir rodée.
- **Manipulation et Entretien :**
 - Manipulez les roues avec soin pour éviter de plier ou d'endommager les bords.
 - Vérifiez régulièrement l'usure de la roue et remplacez-la si nécessaire pour maintenir les performances.
 - Si vous utilisez la roue Loose Muslin, assurez-vous de l'utiliser après chaque changement de grain pour éviter les marques de grain.
- **Considérations Spéciales :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
 - Assurez-vous que les opérateurs ont reçu une formation adéquate sur l'utilisation des roues de polissage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que le moteur de polissage est éteint et débranché avant l'installation.

2. Installation :

- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1") pour votre moteur de polissage.
- Fixez solidement la roue muslin à l'arbre du moteur, en vous assurant qu'elle est bien ajustée.
- Vérifiez que la roue est correctement alignée et qu'il n'y a pas de balancement.

3. Utilisation :

- Branchez le moteur de polissage et mettez-le en marche à basse vitesse pour tester la roue.
- Augmentez progressivement la vitesse au niveau recommandé pour votre application spécifique.
- Commencez à polir en appliquant doucement la roue sur la surface, en utilisant une pression constante.
- Après utilisation, éteignez le moteur et laissez la roue s'arrêter complètement avant de la retirer.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les roues usagées et tout matériel associé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les roues dans les déchets ménagers ordinaires si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage ou le manuel du produit. Assurez-vous toujours d'utiliser les directives de sécurité et les informations sur le produit les plus à jour.

Conclusion

Le respect de ces instructions de sécurité contribuera à garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Votre sécurité est notre priorité, et nous apprécions votre engagement à utiliser ce produit de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE BROWNELLS 10" MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE CUCITE BROWNELLS 10" MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le ruote per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare le ruote per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare ruote danneggiate.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia compatibile con la dimensione e il tipo di ruota.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati come occhiali di sicurezza, guanti e maschere.
- Conservare le ruote in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali e prodotti usati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare i Rischi:**
 - Non superare la velocità raccomandata per il motore di lucidatura per prevenire la rottura della ruota.
 - Prestare attenzione ai detriti volanti durante il funzionamento; assicurarsi che i presenti siano a una distanza di sicurezza.
 - Non forzare la ruota contro il materiale da lucidare; lasciare che sia la ruota a svolgere il lavoro.
 - Non utilizzare mai la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire contaminazioni e ottenere risultati ottimali.
 - Contrassegnare sempre la ruota con il numero di grana e la direzione di rotazione dopo averla rotta.
- **Manutenzione e Manipolazione:**
 - Manipolare le ruote con cura per evitare di piegare o danneggiare i bordi.
 - Controllare regolarmente la ruota per usura e sostituirla quando necessario per mantenere le prestazioni.
 - Se si utilizza la ruota in Muslin Sciolto, assicurarsi di utilizzarla dopo ogni cambio di grana per evitare segni di grana.
- **Considerazioni Speciali:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tenere fuori dalla portata dei minori.
 - Assicurarsi che gli operatori abbiano ricevuto una formazione adeguata sull'uso delle ruote di lucidatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia spento e scollegato prima dell'installazione.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1") per il proprio motore di lucidatura.
- Fissare saldamente la ruota di muslin all'arbor del motore, assicurandosi che sia ben adattata.
- Controllare nuovamente che la ruota sia allineata correttamente e che non ci sia alcun tremolio.

3. Uso:

- Collegare il motore di lucidatura e accenderlo a bassa velocità per testare la ruota.
- Aumentare gradualmente la velocità al livello raccomandato per la propria applicazione specifica.
- Iniziare a lucidare applicando delicatamente la ruota sulla superficie, utilizzando una pressione costante.
- Dopo l'uso, spegnere il motore e attendere che la ruota si fermi completamente prima di rimuoverla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote usate e i materiali associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le ruote nei normali rifiuti domestici se contengono materiali pericolosi.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le RUOTE CUCITE BROWNELLS 10" MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione o nel manuale del prodotto. Assicurarsi sempre di utilizzare le linee guida di sicurezza e le informazioni sul prodotto più aggiornate.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle RUOTE CUCITE BROWNELLS 10" MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. La vostra sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo il vostro impegno nell'utilizzare questo prodotto in modo responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA SPIRALNEGO BROWNELLS 10" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 3/4" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA SPIRALNEGO BROWNELLS 10" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 3/4" ARBOR. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem kół, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed użyciem sprawdź koła pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych kół.
- Upewnij się, że silnik polerski jest kompatybilny z rozmiarem i typem koła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak gogle ochronne, rękawice i maski.
- Przechowuj koła w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji używanych materiałów i produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Nie przekraczaj zalecanej prędkości dla silnika polerskiego, aby zapobiec złamaniu koła.
 - Zachowaj ostrożność w przypadku latających odłamków podczas pracy; upewnij się, że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości.
 - Nie wymuszaj koła na materiał, który jest polerowany; pozwól, aby koło wykonało swoją pracę.
 - Nigdy nie używaj tego samego koła do różnych numerów ziarna, aby uniknąć kontaminacji i osiągnąć optymalne wyniki.
 - Zawsze oznacz koło numerem ziarna i kierunkiem obrotu po rozbiciu.
- **Obsługa i Konserwacja:**
 - Obsługuj koła ostrożnie, aby uniknąć zgięcia lub uszkodzenia krawędzi.
 - Regularnie sprawdzaj koło pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby, aby utrzymać wydajność.
 - Jeśli używasz luźnego koła muslin, upewnij się, że jest używane po każdej zmianie ziarna, aby uniknąć śladów ziarna.
- **Specjalne Rozważania:**
 - Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go z dala od osób nieletnich.
 - Upewnij się, że operatorzy przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie użycia kół polerskich.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że silnik polerski jest wyłączony i odłączony przed instalacją.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar osi (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1") dla swojego silnika polerskiego.
- Bezpiecznie przymocuj koło muslin do osi silnika, upewniając się, że jest dobrze dopasowane.
- Sprawdź, czy koło jest prawidłowo wyrównane i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Podłącz silnik polerski i włącz go na niskiej prędkości, aby przetestować koło.
- Stopniowo zwiększaj prędkość do zalecanego poziomu dla konkretnej aplikacji.
- Rozpocznij polerowanie, delikatnie stosując koło do powierzchni, używając stałego nacisku.
- Po użyciu wyłącz silnik i poczekaj, aż koło całkowicie się zatrzyma, zanim je usuniesz.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane koła i wszelkie związane z nimi materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj kół do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących KOŁA SPIRALNEGO BROWNELLS 10" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 3/4" ARBOR, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub instrukcji. Zawsze upewnij się, że korzystasz z najnowszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i informacji o produkcie.

Zakończenie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z KOŁA SPIRALNEGO BROWNELLS 10" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 3/4" ARBOR. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne korzystanie z tego produktu.

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen pyörien käyttöä, jotta voit maksimoida turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista pyörät ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita pyöriä.
- Varmista, että kiillotusmoottori on yhteensopiva pyörän koon ja tyyppin kanssa.
- Pidä työalue siistinä ja vapaana esteistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojausta (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja maskeja.
- Säilytä pyörät kuivassa, viileässä paikassa poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä käytettyjen materiaalien ja tuotteiden hävittämisestä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen välttäminen:**
 - Älä ylitä suositeltua nopeutta kiillotusmoottorissa pyörän rikkoutumisen estämiseksi.
 - Ole varovainen lentävien roskien suhteen käytön aikana; varmista, että sivustakatsojat ovat turvallisella etäisyydellä.
 - Älä pakota pyörää materiaalia vasten; anna pyörän tehdä työ.
 - Älä koskaan käytä samaa pyörää eri karkeusnumeroille saastumisen estämiseksi ja optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
 - Merkitse pyörä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla sen jälkeen, kun se on käytetty.
- **Käsittely ja huolto:**
 - Käsittele pyöriä varovasti, jotta reunat eivät taivu tai vaurioidu.
 - Tarkista pyörä säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
 - Jos käytät irtonaisia muslinpyöriä, varmista, että niitä käytetään jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hiontajälkien välttämiseksi.
- **Erityiset huomiot:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
 - Varmista, että käyttäjät ovat saaneet riittävän koulutuksen kiillotuspyörien käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että kiillotusmoottori on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.

2. Asennus:

- Valitse sopiva arborkoko (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1") kiillotusmoottorillesi.
- Kiinnitä muslinpyörä tiukasti moottorin arboriin varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että pyörä on oikein kohdistettu eikä siinä ole keinuntaa.

3. Käyttö:

- Kytke kiillotusmoottori päälle ja aloita alhaisella nopeudella pyörän testaamiseksi.
- Lisää nopeutta vähitellen suositellulle tasolle tiettyä sovellustasi varten.
- Aloita kiillotus painamalla pyörää kevyesti pinnan päälle käyttäen tasaista painetta.
- Käytön jälkeen sammuttaa moottori ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen sen poistamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt pyörät ja niihin liittyvät materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä pyöriä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai käsikirjassa. Varmista aina, että käytät ajantasaisimpia turvallisuusohjeita ja tuoteinformaatiota.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR tuotteen käytössä. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja arvostamme sitoutumistasi käyttää tätä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder hjulen för att maximera säkerheten och prestandan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera hjulen för eventuella skador innan användning. Använd inte skadade hjul.
- Se till att poleringsmotorn är kompatibel med hjulens storlek och typ.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och masker.
- Förvara hjulen på en torr, sval plats borta från direkt solljus och fukt.
- Följ alla lokala regler angående avfallshantering av använda material och produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvikande av faror:**
 - Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för poleringsmotorn för att förhindra hjulbrott.
 - Var försiktig med flygande skräp under drift; se till att åskådare är på ett säkert avstånd.
 - Tvinga aldrig hjulet mot materialet som poleras; låt hjulet göra jobbet.
 - Använd aldrig samma hjul för olika kornnummer för att förhindra kontaminering och uppnå optimala resultat.
 - Markera alltid hjulet med kornnumret och rotationsriktningen efter att det har blivit inbrutet.
- **Hantera och underhåll:**
 - Hantera hjulen varsamt för att undvika att böja eller skada kanterna.
 - Kontrollera regelbundet hjulet för slitage och byt ut det vid behov för att bibehålla prestandan.
 - Om du använder det lösa muslinhjulet, se till att det används efter varje kornbyte för att undvika kornmärken.
- **Särskilda överväganden:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
 - Se till att operatörer har fått adekvat utbildning i användning av poleringshjul.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att poleringsmotorn är avstängd och urkopplad innan installation.

2. Installation:

- Välj rätt arborstorlek (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1") för din poleringsmotor.
- Fäst muslinhjulet ordentligt på motorens arbor, se till att det sitter fast.
- Kontrollera att hjulet är korrekt justerat och att det inte vinglar.

3. Användning:

- Anslut poleringsmotorn och slå på den på låg hastighet för att testa hjulet.
- Öka gradvis hastigheten till den rekommenderade nivån för din specifika tillämpning.
- Börja polera genom att försiktigt applicera hjulet på ytan med jämnt tryck.
- Efter användning, stäng av motorn och låt hjulet stanna helt innan du tar bort det.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda hjul och eventuella relaterade material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hjul i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller manualen. Se alltid till att du använder de mest aktuella säkerhetsriktlinjerna och produktinformationen.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar ditt engagemang för att använda denna produkt på ett ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím kotoučů si prosím důkladně přečtěte tento dokument, abyste maximalizovali bezpečnost a výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte kotouče na jakékoli poškození. Nepoužívejte poškozené kotouče.
- Ujistěte se, že lešticí motor je kompatibilní s velikostí a typem kotouče.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle, rukavice a masky.
- Skladujte kotouče na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se likvidace použitých materiálů a výrobků.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Nepřekračujte doporučenou rychlost pro lešticí motor, aby nedošlo k rozbití kotouče.
 - Buďte opatrní na létající úlomky během provozu; zajistěte, aby byli diváci v bezpečné vzdálenosti.
 - Nenuťte kotouč proti materiálu, který se leští; nechte kotouč vykonávat práci.
 - Nikdy nepoužívejte stejný kotouč pro různé čísla zrna, abyste se vyhnuli kontaminaci a dosáhli optimálních výsledků.
 - Vždy označte kotouč číslem zrna a směrem otáčení po jeho zaběhnutí.
- **Manipulace a údržba:**
 - Manipulujte s kotouči opatrně, abyste se vyhnuli ohýbání nebo poškození okrajů.
 - Pravidelně kontrolujte kotouč na opotřebení a vyměňte ho, když je to nutné, abyste udrželi výkon.
 - Pokud používáte volný muslin kotouč, ujistěte se, že je používán po každé změně zrna, abyste se vyhnuli stopám po zrně.
- **Zvláštní úvahy:**
 - Tento produkt není určen pro použití dětmi. Uchovávejte mimo dosah nezletilých.
 - Ujistěte se, že operátoři mají adekvátní školení o používání lešticích kotoučů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před začátkem.
- Ujistěte se, že je lešticí motor vypnutý a odpojený před instalací.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost arboru (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1") pro váš lešticí motor.
- Pevně připevňte muslin kotouč na arbor motoru, ujistěte se, že je pevně uchycen.
- Zkontrolujte, že je kotouč správně zarovnan a že se nehoupe.

3. Použití:

- Zapněte lešticí motor a nastavte ho na nízkou rychlost, abyste otestovali kotouč.
- Postupně zvyšujte rychlost na doporučenou úroveň pro vaši konkrétní aplikaci.
- Začněte leštit tím, že jemně aplikujete kotouč na povrch, při zachování konzistentního tlaku.
- Po použití vypněte motor a nechte kotouč zcela zastavit před jeho odstraněním.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité kotouče a jakékoli související materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci kotoučů, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu, jaké jsou správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo v manuálu. Vždy se ujistěte, že používáte nejaktuálnější bezpečnostní pokyny a informace o produktu.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů pomůže zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Vaše bezpečnost je naší prioritou a oceňujeme váš závazek k odpovědnému používání tohoto produktu.