

# MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 3/4" ARBOR

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Narzędzia i akcesoria polerskie](#) > [Krażki polerskie](#)

## Podstawa Każdej Pracowni Polerskiej do Większości Prac Polerskich

Koła Spiralne Szyte - używane głównie do pierwszej operacji czyszczenia broni z użyciem No. 140 Polish-O-Ray™! aby usunąć starą powłokę, brud i rdza oraz nadać metalowi błyszczące wykończenie. Używane również przez niektórych operatorów zamiast kółek z miękkiego filcu - ze względu na bardziej elastyczną naturę, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zaokrąglić krawędzi ani nie wydłuzić otworów na śruby i bolce. Luźne Koła Muslin - używane po każdej zmianie ziarna, aby wygładzić ślady ziarna i przygotować powierzchnię do następnego drobniejszego ziarna. Używane również do wykończenia broni tuż przed nałożeniem powłoki. Uwaga: - Użyj wystarczającej liczby sekcji, aby każde koło miało szerokość, którą poradzi sobie Twój silnik polerski - minimum trzy sekcje na każde koło. Nigdy nie próbuj używać tego samego koła do różnych numerów ziarna. Po rozbiciu koła i jego użyciu, oznacz je numerem ziarna, który ma być na nim użyty oraz kierunkiem obrotu. To zwiększy żywotność koła, zapewni lepsze wykończenia i zaoszczędzi godziny pracy.



## Cechy

- Nazwa: **BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 3/4" ARBOR**
- Producent: **BROWNELLS**
- Nr produktu: 032938750
- Nr prod.: 101224AI
- Rozmiar: 10
- Styl: Stitched
- Waga dostawy: 0.204kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 254mm
- Długość wysyłki: 249mm
- UPC: 050806003101

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA SPIRALNEGO BROWNELLS 10" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 3/4" ARBOR](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA SPIRALNEGO BROWNELLS 10" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 3/4" ARBOR

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA SPIRALNEGO BROWNELLS 10" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 3/4" ARBOR. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem kół, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

## Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed użyciem sprawdź koła pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych kół.
- Upewnij się, że silnik polerski jest kompatybilny z rozmiarem i typem koła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak gogle ochronne, rękawice i maski.
- Przechowuj koła w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji używanych materiałów i produktów.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Unikanie Zagrożeń:**
  - Nie przekraczaj zalecanej prędkości dla silnika polerskiego, aby zapobiec złamaniu koła.
  - Zachowaj ostrożność w przypadku latających odłamków podczas pracy; upewnij się, że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości.
  - Nie wymuszaj koła na materiał, który jest polerowany; pozwól, aby koło wykonało swoją pracę.
  - Nigdy nie używaj tego samego koła do różnych numerów ziarna, aby uniknąć kontaminacji i osiągnąć optymalne wyniki.
  - Zawsze oznacz koło numerem ziarna i kierunkiem obrotu po rozbiciu.
- **Obsługa i Konserwacja:**
  - Obsługuj koła ostrożnie, aby uniknąć zgięcia lub uszkodzenia krawędzi.
  - Regularnie sprawdzaj koło pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby, aby utrzymać wydajność.
  - Jeśli używasz luźnego koła muslin, upewnij się, że jest używane po każdej zmianie ziarna, aby uniknąć śladów ziarna.
- **Specjalne Rozważania:**
  - Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go z dala od osób nieletnich.
  - Upewnij się, że operatorzy przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie użycia kół polerskich.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że silnik polerski jest wyłączony i odłączony przed instalacją.

### 2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar osi (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1") dla swojego silnika polerskiego.
- Bezpiecznie przymocuj koło muslin do osi silnika, upewniając się, że jest dobrze dopasowane.
- Sprawdź, czy koło jest prawidłowo wyrównane i nie ma luzów.

### 3. Użytkowanie:

- Podłącz silnik polerski i włącz go na niskiej prędkości, aby przetestować koło.
- Stopniowo zwiększaj prędkość do zalecanego poziomu dla konkretnej aplikacji.
- Rozpocznij polerowanie, delikatnie stosując koło do powierzchni, używając stałego nacisku.
- Po użyciu wyłącz silnik i poczekaj, aż koło całkowicie się zatrzyma, zanim je usuniesz.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane koła i wszelkie związane z nimi materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj kół do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

## Informacje Kontaktowe w Celach Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących KOŁA SPIRALNEGO BROWNELLS 10" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 3/4" ARBOR, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub instrukcji. Zawsze upewnij się, że korzystasz z najnowszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i informacji o produkcie.

## Zakończenie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z KOŁA SPIRALNEGO BROWNELLS 10" SZYTEGO KOŁA MUSLIN 3/4" ARBOR. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne korzystanie z tego produktu.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)