

ALIGNMENT & PUSH PUNCHES - BROWNELLS ALIGNMENT & PUSH PUNCH, .246" DIAMETER, BRASS

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Wybijaki](#)

Użyj do wyrównania części, rozpoczynania wkładek, montażu/rozmontowywania

PUNCHES DO WYRÓWNANIA I WYCISKANIA Narzędzia do wyrównania i wyciskania Brownells zostały starannie zaprojektowane, aby uprościć wyrównanie części oraz instalację lub usuwanie pinów w różnych rodzajach broni palnej, w tym AR-15, strzelbach, karabinach z zamkiem ślizgowym i innych. Te wybijaki są niezbędne zarówno dla profesjonalnych rusznikarzy, jak i entuzjastów broni, ułatwiając efektywne procesy montażu i demontażu. Opis i cechy: Precyzyjne wyrównanie: Każdy wybijak ma nieco mniejszy trzonek, co zapewnia bliskie dopasowanie, które zapobiega zacinaleniu się w otworach na piny. Lekki stożek rozciągający się na $\frac{3}{4}$ " od końca jest szczególnie przydatny dla części wymagających wielokrotnego montażu i demontażu, zapewniając precyzyjne wyrównanie za każdym razem. Ergonomiczny uchwyt: Wyposażone w dużą, łatwą do uchwycenia rączkę, te wybijaki oferują doskonałą kontrolę podczas użytkowania, poprawiając komfort i efektywność użytkownika. Projekt zapobiega również toczeniu się wybijaków z blatu roboczego, utrzymując je w zasięgu ręki. Wszechstronność zastosowania: Dostępne w czterech rozmiarach, te wybijaki są odpowiednie dla większości pinów spotykanych w broni palnej, takich jak AR-15, 1911 Auto, Remington 870 i rewolwery Ruger, co czyni je wszechstronnymi narzędziami do różnych zadań rusznikarskich. Dostępne rozmiary: .092" (2.3mm) .120" (3.0mm) .150" (3.8mm) .180" (4.6mm) Te rozmiary są zaprojektowane, aby pomieścić szeroki zakres wymiarów pinów powszechnie spotykanych w konserwacji i montażu broni palnej. Specyfikacje: Materiał: Wysokiej jakości stal lub mosiądz dla trwałości i długowieczności. Projekt uchwytu: Duży, ergonomicznie zaprojektowany uchwyt dla lepszego chwytu i kontroli. Trzonek: Nieco mniejszy z $\frac{3}{4}$ " stożkiem od końca, aby ułatwić łatwe wyrównanie i zapobiec zacinaleniu. Blok roboczy Delrin: Materiał: Delrin (kolor beżowy) Wymiary: 6.38" (16 cm) długości, 3" (7.6 cm) szerokości, 0.5" (1.9 cm) wysokości Pojemność: Pomieści 8 wybijaków. Spostrzeżenia klientów: Nasi klienci zgłaszają, że wybijaki do wyrównania i wyciskania Brownells znacznie redukują frustrację związaną z wyrównywaniem części i zespołów podczas konserwacji broni palnej. Ergonomiczny uchwyt zapewnia doskonałą kontrolę, a precyzyjny projekt trzonka zapewnia bliskie dopasowanie bez zacinalenia, co czyni te wybijaki niezastąpionymi narzędziami zarówno w zadaniach montażowych, jak i demontażowych. Włączenie wybijaków do wyrównania i wyciskania Brownells do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że masz precyzyjne instrumenty niezbędne do efektywnej i dokładnej konserwacji broni palnej, poprawiając zarówno jakość, jak i łatwość Twojej pracy.



Cechy

- Nazwa: BROWNELLS ALIGNMENT & PUSH PUNCH, .246" DIAMETER, BRASS
- Producent: BROWNELLS
- Nr produktu: 080000027
- Nr prod.:
- Materiał: Brass
- Model Number: .246" Brass Punch
- Rozmiar: .246 in
- Styl: Push
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 81mm
- Długość wysyłki: 165mm
- UPC: 050806005044

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wtyków Wyrównujących i Wtyków Pchających BROWNELLS .246"](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wtyków Wyrównujących i Wtyków Pchających BROWNELLS .246"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wtyków Wyrównujących i Wtyków Pchających BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych i domowych rusznikarzach, aby ułatwić proces wyrównywania części i zespołów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj wtyki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania.
- Regularnie sprawdzaj stan wtyków, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wtyk jest odpowiedniego rozmiaru do otworu, w którym chcesz go użyć.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wprowadzania wtyku, aby uniknąć uszkodzenia wtyku lub części.
- Zawsze trzymaj wtyk za rączkę, aby zapewnić lepszą kontrolę.
- Nie próbuj używać wtyków do innych celów, niż te, do których są przeznaczone.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
2. **Wybór Wtyku:** Wybierz wtyk odpowiedniego rozmiaru do otworu.
3. **Użycie:**
 - Trzymaj wtyk za dużą rączkę.
 - Włóż wtyk do otworu, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony.
 - Delikatnie wciśnij wtyk, aby go umiejscowić, unikając nadmiernej siły.
4. **Po Użyciu:** Po zakończeniu użytkowania, oczyść wtyki z zanieczyszczeń i przechowuj je w dołączonym bloku roboczym Delrin.

Instrukcje Utylizacji

- Wtyki wykonane z mosiądzu i stali należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wrzucaj wtyków do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji metali.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Ważne Informacje

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z Wtyków Wyrównujących i Wtyków Pchających BROWNELLS.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl