

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET - RUGER® DOUBLE ACTION EJECTOR DRIVER SET

Self-Storing, Carry Along For 'Smiths & Shooters

Heat-treated, ejector retainer bit with Magna-Tip handle helps remove the ejector retainer screw; a “must do” step for complete disassembly of Ruger® double action cylinders. Self-aligns perfectly over the center pin rod during removal.



Attributes

- Name: RUGER® DOUBLE ACTION EJECTOR DRIVER SET
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000362
- Mfr. No.:
- Bit Number: -
- Blade Diameter: -
- Blade Thickness: -
- Make: Ruger
- Model: Universal Handguns
- Model Number: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.224kg
- UPC: 050806005983

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Destornilladores de Acción Doble RUGER®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Tournevis à Double Action RUGER®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET Instrukcje bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání sady šroubováků Ruger® Double Action](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der Demontage von Ruger® DoppelschussZylindern zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur in einer gut beleuchteten Umgebung.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Funktionsstörungen das Werkzeug nicht mehr verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die AuswerferRetainerSchraube nicht überdreht wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende den MagnaTip Griff, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Setze das Werkzeug vorsichtig auf den Mittenstift, um eine Selbstjustierung zu ermöglichen.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.

2. Verwendung des RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET:

- Setze das AuswerferBit auf die AuswerferRetainerSchraube.
- Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lösen.
- Wenn die Schraube locker ist, ziehe sie vorsichtig heraus.
- Achte darauf, dass das Bit während der Verwendung richtig sitzt, um ein Abrutschen zu vermeiden.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile des Werkzeugs sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und anweisungen befolgen solltest, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET. This product is designed to assist in the disassembly of Ruger® double action cylinders safely and effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to minimize any risks associated with the product.

General Safety Guidelines

- Always use the screwdriver set in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean, dry, and welllit.
- Keep the screwdriver set out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool for any damage before use. Do not use if damaged.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses to protect your eyes.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the ejector retainer bit only for its intended purpose.
- Ensure that the screwdriver is properly aligned with the screw before applying force.
- Do not force the screwdriver if it does not turn easily; check for misalignment or damage.
- Avoid using excessive force, which can lead to tool breakage or personal injury.
- Store the screwdriver set in a safe place when not in use to prevent accidental injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that you have the correct model of the Ruger® firearm that the screwdriver set is designed for.
- Gather all necessary tools and materials before starting the procedure.

2. Using the Ejector Retainer Bit

- Insert the ejector retainer bit into the MagnaTip handle.
- Align the bit with the ejector retainer screw on the firearm cylinder.
- Turn the handle counterclockwise to loosen the screw.
- Once the screw is removed, set it aside in a safe location to avoid loss.

3. Removing the Ejector Retainer

- After removing the screw, gently pull the ejector retainer out from the cylinder.
- Inspect the ejector and surrounding area for any signs of damage or wear.

4. Reassembly

- To reassemble, align the ejector retainer back into position.
- Insert the ejector retainer screw and tighten it by turning the handle clockwise until secure.
- Do not overtighten, as this may damage the screw or the ejector retainer.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout parts responsibly.
- Follow local regulations for disposal of tools and materials.
- Do not dispose of the screwdriver set in household waste; consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the official website.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Destornilladores de Acción Doble RUGER®

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Destornilladores de Acción Doble RUGER®. Este producto ha sido diseñado para facilitar el desensamblaje de los cilindros de doble acción Ruger®. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad, al trabajar con herramientas.
- Mantén el destornillador y otras herramientas fuera del alcance de los niños.
- No uses el destornillador para fines distintos a los que fue diseñado.
- Verifica que el destornillador esté en buenas condiciones antes de usarlo; no lo uses si está dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Mango MagnaTip:** Asegúrate de que el mango esté firmemente sujeto antes de aplicar fuerza.
- **Retiro del Tornillo de Retención:** Al quitar el tornillo de retención del expulsor, asegúrate de que el destornillador esté alineado correctamente para evitar daños.
- **Compatibilidad:** Este destornillador es compatible con los cilindros Redhawk, Super Redhawk, GP100 y SP101. No lo uses con el Super Redhawk Alaskan, ya que puede causar daños.
- **Evitar el Calor:** No uses el destornillador en condiciones de calor extremo, ya que esto puede afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y asegúrate de que el área de trabajo esté libre de obstrucciones.
- Coloca el cilindro en una superficie plana y estable.

2. Uso del Destornillador:

- Inserta el bit de retención del expulsor en el tornillo de retención.
- Asegúrate de que el destornillador esté alineado con la varilla del pin central.
- Aplica una presión firme y constante para desenroscar el tornillo.
- Retira el tornillo de retención del expulsor con cuidado.

3. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, asegúrate de guardar el destornillador en un lugar seguro.
- Revisa el área de trabajo para asegurarte de que no queden piezas sueltas.

Instrucciones de Eliminación

- Si el destornillador ya no es necesario o está dañado, deséchalo de manera responsable.
- No lo tires a la basura común; investiga si hay centros de reciclaje locales que acepten herramientas.
- Asegúrate de que el destornillador no represente un peligro para otros al desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional, consulta con el fabricante o tu proveedor local. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otro detalle relevante.

Recuerda: La seguridad es lo primero. Siempre sigue las directrices y precauciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Juego de Destornilladores de Acción Doble RUGER®.

Guide de Sécurité pour le Kit de Tournevis à Double Action RUGER®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Tournevis à Double Action RUGER® de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage des cylindres à double action Ruger®. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Conservez ce guide dans un endroit accessible pour référence future.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le Kit de Tournevis à Double Action RUGER® dans un environnement bien éclairé.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation.
- Ne forcez jamais les outils. Si une pièce ne se dévisse pas facilement, vérifiez si vous utilisez le bon outil ou si la pièce est endommagée.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Évitez de toucher les parties métalliques tranchantes ou pointues sans protection adéquate.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris le Kit de Tournevis à Double Action RUGER®.

2. Utilisation :

- Insérez le bit d'éjecteur dans la vis de retenue d'éjecteur.
- Utilisez la poignée MagnaTip pour tourner dans le sens antihoraire afin de dévisser la vis.
- Si la vis résiste, ne forcez pas. Vérifiez que vous avez la bonne taille de bit et que le bit est bien inséré.
- Une fois la vis retirée, procédez au démontage des cylindres selon les recommandations du fabricant.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez le produit après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de saleté ou de résidus.
- Rangez le Kit de Tournevis à Double Action RUGER® dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, rapportez-le à un centre de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat et toute documentation pertinente lors de la demande d'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du Kit de Tournevis à Double Action RUGER®. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET BROWNELLS. Questo strumento è progettato per facilitare la rimozione della vite di ritenzione dell'estrattore per i cilindri a doppia azione Ruger®. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare sempre occhiali di protezione durante l'uso.
- Non forzare il prodotto oltre le sue capacità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il manico MagnaTip sia ben fissato prima di utilizzare la punta per estrattore.
- Assicurati di allineare correttamente il prodotto sopra il perno centrale del cilindro.
- Non applicare una forza eccessiva durante la rimozione della vite di ritenzione; ciò potrebbe danneggiare il cilindro o il prodotto stesso.
- Utilizza il prodotto in un'area ben illuminata per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il cilindro sia scarico e privo di munizioni.
- Posiziona il cilindro su una superficie stabile e sicura.

2. Utilizzo del RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER:

- Prendi il manico MagnaTip e allinea la punta per estrattore sopra il perno centrale.
- Esegui una leggera pressione verso il basso mentre ruoti in senso antiorario per allentare la vite di ritenzione dell'estrattore.
- Una volta che la vite è allentata, rimuovila completamente con le mani.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulire la punta per estrattore con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di attrezzature e strumenti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per lo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto locale dell'Unione Europea. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET BROWNELLS. Ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto e di segnalare qualsiasi incidente o prodotto non sicuro alle autorità competenti.

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET

Instrukcje bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu wkrętaaków do zatrasku wyrzutnika RUGER® DOUBLE ACTION. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz ich satysfakcji z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, które są zgodne z regulacjami EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wkrętaaka zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego wkrętaaka.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj wkrętaaka do innych celów niż demontaż cylindrów Ruger® o podwójnym działaniu.
- Używaj wkrętaaka wyłącznie na cylindrach, które są kompatybilne z tym narzędziem (Redhawk, Super Redhawk, GP100, SP101).
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia śruby lub narzędzia.
- W przypadku oporu podczas używania wkrętaaka, przerwij pracę i sprawdź, czy nie występują przeszkody.
- Przechowuj narzędzie w oryginalnym opakowaniu lub w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz odpowiednie miejsce do pracy, które jest czyste i dobrze oświetlone.
- Sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.

2. Użycie wkrętaaka:

- Ustaw wkrętaak nad prętym centralnym cylindra.
- Użyj uchwyty MagnaTip, aby uzyskać lepszą kontrolę.
- Delikatnie wkręć lub wykręć śrubę zatrasku wyrzutnika, stosując równomierną siłę.

3. Po zakończeniu pracy:

- Po zakończeniu demontażu, przechowuj wkrętaak w bezpiecznym miejscu.
- Zawsze sprawdzaj, czy narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy wkrętaak jest uszkodzony lub nieużywany, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzi do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użytkowania zestawu wkrętaaków RUGER® DOUBLE ACTION, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemu z produktem, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se on ehjä eikä siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten on mainittu käyttöohjeissa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta voit välttää onnettomuuksia.
- Vältä käyttämästä tuotetta kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista käytön aikana.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työkalut ovat kunnolla kiinnitettyinä ennen käyttöä.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että tuote on oikeassa asennossa ennen kuin aloitat työn.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta itse. Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos tarvitset apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus:

- Aseta ejector retainer pultti paikalleen MagnaTip kahvan avulla.
- Varmista, että pultti on tiukasti kiinni, mutta älä käytä liiallista voimaa.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta poistamaan ejector retainer ruuvi varovasti.
- Kohdista työkalu keskikohdan varren ylle poiston aikana.
- Varmista, että työkalua käytetään vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämishjeet

- Käytä tuotteen hävittämiseen paikallisia kierrätys ja jätteiden käsittelyohjeita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma oikeasta hävittämistavasta.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä asiantuntijaan tai valmistajaan. Varmista, että säilytät ostokuitin ja kaikki tuotteen asiakirjat, jotta voit tarvittaessa todistaa ostopäivän ja tuotteen takuun.

Yhteenveto

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET on suunniteltu helpottamaan Ruger® kaksoistoimintasykliä purkamista. Noudata aina yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja voit aina ottaa yhteyttä asiantuntijaan, jos sinulla on kysyttävää tai huolia.

RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har valt RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET. Denna produkt är utformad för att underlätta demontering av Ruger® dubbelverkande cylindrar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen när du arbetar med skruvar och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder verktyget för att förhindra skador på produkten eller dig själv.
- Kontrollera att verktyget är korrekt placerat innan du börjar arbeta för att undvika att skruven skadas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och en ren arbetsyta.
- Läs igenom alla instruktioner innan du påbörjar arbetet.

2. Användning av utdragsretainerbiten:

- Sätt in utdragsretainerbiten i handtaget.
- Placera verktyget över mittstiftet på skruven som ska tas bort.
- Vrid försiktigt moturs för att lossa skruven. Använd inte för mycket kraft.

3. Avsluta arbetet:

- När skruven har tagits bort, ta bort verktyget från arbetsområdet.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Vi tackar för att du valt RUGER® DOUBLE ACTION SCREWDRIVER SET. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av produkten.

Návod na bezpečné používání sady šroubováků Ruger® Double Action

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání sady šroubováků Ruger® Double Action. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost při používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel, tedy k demontáži válců Ruger® s dvojitou akcí.
- Před použitím si vždy zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné, abyste se chránili před možnými zraněními.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození nebo neobvyklého chování, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá a bezpečně zabezpečená.
- Při práci s nástrojem vždy držte ruku mimo dráhu pohybu šroubováku.
- Pokud je to možné, pracujte na stabilním povrchu, abyste předešli nehodám.
- Při odstraňování šroubu zajišťujícího ejector buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození válce nebo jiných částí zbraně.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, které by mohly ohrozit jeho bezpečnost nebo funkčnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném prostoru.

2. Použití nástroje

- Umístěte ejector retainer bit na šroub, který chcete odstranit.
- Pomalu a opatrně otáčejte rukojetí ve směru proti hodinovým ručičkám, dokud se šroub neuvolní.
- Po odstranění šroubu pečlivě uložte všechny části na bezpečné místo.

3. Údržba produktu

- Po použití důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat produkt způsobem, který by mohl ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace ohledně bezpečnosti a používání produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Mějte na paměti, že je důležité sledovat aktualizace a upozornění týkající se produktu na platformě Safety Gate EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání produktu.