

HIGH-SPEED STEEL INSERT - BROWNELLS RELIEF 0 DEGREES, THICKNESS .125", RADIUS .0156"

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia elektryczne i akcesoria](#) > [Szlifierki kątowe do cięcia metalu](#)

Wkładki z Wysokiej Stali Szybkotnącej mogą być odpowiedzią na wiele problemów obróbczych, gdzie inne materiały zawodzą przez łamanie lub odpryski. Wysoka Stal Szybkotnąca działa przy niskich prędkościach powierzchniowych, zapewniając dobrą jakość powierzchni, bez odprysków czy złamań. Dzieje się tak częściowo dlatego, że wkładki z Wysokiej Stali Szybkotnącej tną metal, a nie łamią go jak inne materiały. Wykonane z Wysokiej Stali Szybkotnącej AISI T-15, doskonale sprawdzają się w operacjach przy niskich prędkościach powierzchniowych, przerywanych cięciach oraz w obróbce ekstremalnych materiałów.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS RELIEF 0 DEGREES, THICKNESS .125", RADIUS .0156"](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080001061
- Nr prod.: TPMW 1.8-1.5-1
- Waga dostawy: 0.002kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 25mm
- UPC: 050806007079

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Wkładki z Wysokiej Stali Szybkotnącej](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Wkładki z Wysokiej Stali Szybkotnącej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wkładki z Wysokiej Stali Szybkotnącej od Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem wkładki.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wkładka jest używana zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne, rękawice i ochronniki słuchu podczas korzystania z narzędzi do obróbki.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające są na miejscu przed uruchomieniem maszyny.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości podczas obsługi maszyny.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ryzyko urazów spowodowanych odłamkami lub wiórami.
 - Ryzyko skaleczeń lub ran od ostrych krawędzi wkładki.
 - Ryzyko awarii maszyny, jeśli wkładka nie jest prawidłowo zamontowana.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze sprawdzaj wkładkę pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
 - Nie przekraczaj zalecanych prędkości powierzchniowych podczas korzystania z wkładki.
 - Upewnij się, że wkładka jest mocno przymocowana do maszyny przed uruchomieniem.
 - Nigdy nie próbuj modyfikować ani naprawiać wkładki; wymień ją, jeśli jest uszkodzona.
- **Ostrzeżenia specyficzne dla odbiorców:**
 - Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub osoby z doświadczeniem w obróbce. Nie jest odpowiedni dla dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że maszyna jest wyłączona i odłączona od zasilania przed instalacją.
 2. Usuń wszelkie istniejące wkładki z maszyny.
 3. Wyczyść uchwyt wkładki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub stare smary.
 4. Włóż Wkładkę z Wysokiej Stali Szybkotnącej do uchwytu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
 5. Zabezpiecz wkładkę zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że jest mocno przymocowana.
- **Użytkowanie:**
 1. Przed uruchomieniem maszyny, dokładnie sprawdź, czy wkładka jest prawidłowo zainstalowana.
 2. Ustaw maszynę na odpowiednią prędkość dla obrabianego materiału.
 3. Rozpocznij obróbkę, utrzymując stałą prędkość posuwu, aby uniknąć odprysków lub złamań wkładki.
 4. Monitoruj operację uważnie, zwracając uwagę na wszelkie nietypowe dźwięki lub wibracje.
 5. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy, natychmiast zatrzymaj maszynę i sprawdź wkładkę.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wkładkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wkładki do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling wkładki, jeśli to możliwe, ponieważ Wysoka Stal Szybkotnąca może być ponownie wykorzystana.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu. Ważne jest, aby mieć dostęp do wskazówek od producenta w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Wkładki z Wysokiej Stali Szybkotnącej. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wytycznych zawartych w tej instrukcji. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i życzymy powodzenia w projektach obróbczych!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl