

ORIGINAL ENGLISH HYDRAULIC DENT RAISER - BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do strzelb](#) > [Narzędzia do prostowania i usuwania wgnieceń](#)

Najlepszy profesjonalny podnośnik wgnieceń dla rusznikarzy

Z przyjemnością oferujemy te piękne, oryginalne, brytyjskie Hydrauliczne Podnosniki Wgnieceń. Dla każdego rusznikarza, te Podnosniki Wgnieceń okazały się jednym z najbardziej poszukiwanych narzędzi w naszej ofercie. Niewiele zadań stanowi większe wyzwanie - lub budzi większe zaniepokojenie klientów - niż usunięcie wgniecenia z cennej strzelby. Możliwość usunięcia tak szkodliwego defektu z łatwością, precyzją i perfekcją, jaką zapewnia to narzędzie, jest nie do opisania. Narzędzie, które chcesz posiadać... Narzędzie, które warto pielęgnować i dbać o nie. Nie tylko uszczęśliwi Twoich klientów, ale również przyniesie zyski dla Ciebie! Rzeczywiście, podnosnik wgnieceń to hydrauliczny podnośnik o ogromnej sile, z ciśnieniem kontrolowanym przez śrubę imbusową w uchwycie. Ze względu na zaangażowane ciśnienia, w jego produkcji użyto najlepszych stali i procedur hartowania, aby zapewnić łatwość konserwacji i lata bezproblemowego użytkowania.



EASE OF OPERATION

Prosty i łatwy w obsłudze. Trzymaj narzędzie wzdłuż zewnętrznej części lufy, ustawiając mały kowadełko w głowicy równo z centrum wgniecenia. Przesuń kołnierz do lufy (w zależności od tego, która strona jest bliżej wgniecenia) i mocno zablokuj kołnierz w miejscu. Teraz włóż Podnosnik Wgnieceń do lufy, przynosząc kołnierz do końca lufy i centrowując kowadełko w głowicy bezpośrednio pod wgnieceniem. Delikatnie wkręć śrubę imbusową i obserwuj, jak wgniecenie się podnosi. Gdy wgniecenie całkowicie zniknie (musisz uważać, aby nie wybrzuszyć lufy, ponieważ narzędzie jest bardzo mocne), zwolnij ciśnienie hydrauliczne na kowadełku, luzując śrubę imbusową. Ponownie zastosuj ciśnienie, aż poczujesz opór i będziesz mógł obracać uchwyt narzędzia tam i z powrotem bez zbyt dużego nacisku. Wkręć śrubę imbusową i skręć oraz wypoleruj. Powtarzaj, aż wgniecenie zostanie całkowicie usunięte. Nie jest wymagane młotkowanie ani kucie z zewnątrz, więc nie ma śladów młotka do wypolerowania i nie ma potrzeby ponownego malowania lufy. Po prostu szybka, profesjonalna robota, która przyniesie radość Twojemu klientowi oraz sławę i fortunę dla Ciebie! (UWAGA: Hydrauliczny Podnosnik Wgnieceń nie usunie zadrapań/wyżłobień w stali, które mogły powstać razem z wgnieceniem. Ostrożne szlifowanie i polerowanie mogą zająć się większością z nich, a ponowne malowanie będzie wymagane - co Twój klient powinien zrozumieć.) Szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji.

Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080083012
- Nr prod.:
- Typ broni: Universal Shotguns
- Waga dostawy: 0.748kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 51mm

- Długość wysyłki: 660mm
- UPC: 050806007901

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla ORYGINALNEGO ANGIELSKIEGO HYDRAULICZNEGO PODNOSNIKA
WGNIECIEŃ BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ORYGINALNEGO ANGIELSKIEGO HYDRAULICZNEGO PODNOSNIKA WGNIECIEŃ BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ORYGINALNEGO ANGIELSKIEGO HYDRAULICZNEGO PODNOSNIKA WGNIECIEŃ BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom w łatwym i precyzyjnym usuwaniu wgnieceń z strzelb. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej instrukcje przed użyciem narzędzia.
- Używaj narzędzia tylko do jego zamierzonego celu: usuwania wgnieceń z strzelb.
- Trzymaj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdzaj narzędzie przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Zapewnij czyste i bezpieczne miejsce pracy, aby zapobiec wypadkom.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania narzędzia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu narzędzia podczas jego używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Przed użyciem Podnosnika Wgnieceń upewnij się, że masz jasne zrozumienie, jak go obsługiwać.
- Nie przekraczaj zalecanego ciśnienia hydraulicznego podczas używania narzędzia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lufy lub samego narzędzia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wkręcania śruby imbusowej; może to prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Nie używaj narzędzia w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgom i zagrożeniom elektrycznym.
- Upewnij się, że lufa jest pewnie umiejscowiona przed włożeniem Podnosnika Wgnieceń, aby uniknąć wypadków.
- Nigdy nie próbuj usunąć zadrapań lub wyżłobień w stali za pomocą Podnosnika Wgnieceń; mogą być potrzebne dodatkowe narzędzia do tych problemów.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak obsługiwać narzędzie lub jakie są zasady bezpieczeństwa, skonsultuj się z profesjonalistą przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt, w tym Podnosnik Wgnieceń.

2. Ustawienie narzędzia:

- Trzymaj Podnosnik Wgnieceń wzdłuż zewnętrznej części lufy, ustawiając małe kowadełko w głowicy równo z centrum wgniecenia.

- Przesuń kołnierz do lufy (w zależności od tego, która strona jest bliżej wgniecenia) i mocno zablokuj go w miejscu.

3. Używanie Podnosnika Wgnieceń:

- Włóż Podnosnik Wgnieceń do lufy, przynosząc kołnierz do końca lufy i centrowując kowadełko w głowicy bezpośrednio pod wgnieceniem.
- Delikatnie wkręć śrubę imbusową, aby zastosować ciśnienie i obserwuj, jak wgniecenie się podnosi.
- Gdy wgniecenie całkowicie zniknie, zwolnij ciśnienie hydrauliczne na kowadełku, luzując śrubę imbusową.
- Ponownie zastosuj lekkie ciśnienie, aż poczujesz opór, co pozwoli Ci obracać uchwyt narzędzia tam i z powrotem bez nadmiernego nacisku.
- Kontynuuj dostosowywanie śruby imbusowej i polerowanie, aż wgniecenie zostanie całkowicie usunięte.

4. Po użyciu:

- Po użyciu oczyść narzędzie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych, jeśli stanie się ono nieużyteczne.
- Upewnij się, że wszelkie komponenty, które mogą być szkodliwe dla środowiska, są utylizowane w odpowiedni sposób.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji ORYGINALNEGO ANGIELSKIEGO HYDRAULICZNEGO PODNOSNIKA WGNIECIEŃ BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego producenta podanego przy zakupie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie ORYGINALNEGO ANGIELSKIEGO HYDRAULICZNEGO PODNOSNIKA WGNIECIEŃ BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne zasady bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl