

ORIGINAL ENGLISH HYDRAULIC DENT RAISER - BROWNELLS 16 GAUGE DENT RAISER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do strzelb](#) > [Narzędzia do prostowania i usuwania wgnieceń](#)

Najlepszy profesjonalny podnosiciel wgnieceń dla rusznikarzy

Z przyjemnością oferujemy te piękne, oryginalne, brytyjskie Hydrauliczne Podnosniki Wgnieceń. Dla każdego rusznikarza, te Podnosniki Wgnieceń okazały się jednym z najbardziej poszukiwanych narzędzi w naszej ofercie. Niewiele zadań stanowi większe wyzwanie - lub budzi większe zaniepokojenie klientów - niż usunięcie wgniecenia z cennej strzelby. Możliwość usunięcia tak szkodliwego defektu z łatwością, precyzją i perfekcją, jaką zapewnia to narzędzie, jest nie do opisanego. Narzędzie, które chcesz posiadać... Narzędzie, które warto pielęgnować i dbać o nie. Nie tylko uszczęśliwi Twoich klientów, ale również przyniesie zyski dla Ciebie! Rzeczywiście, podnosnik wgnieceń to hydrauliczny podnośnik o ogromnej sile, z ciśnieniem kontrolowanym przez śrubę imbusową w uchwycie. Ze względu na zaangażowane ciśnienia, w jego produkcji użyto najlepszych stali i procedur hartowania, aby zapewnić łatwość konserwacji i lata bezproblemowego użytkowania.



EASE OF OPERATION

Prosty i łatwy w obsłudze. Trzymaj narzędzie wzdłuż zewnętrznej części lufy, ustawiając mały kowadełko w głowicy równo z centrum wgniecenia. Przesuń kołnierz do lufy (w zależności od tego, która strona jest bliżej wgniecenia) i mocno zablokuj kołnierz w miejscu. Teraz włóż Podnosnik Wgnieceń do lufy, przynosząc kołnierz do końca lufy i centrowując kowadełko w głowicy bezpośrednio pod wgnieceniem. Delikatnie wkręć śrubę imbusową i obserwuj, jak wgniecenie się podnosi. Gdy wgniecenie całkowicie zniknie (musisz uważać, aby nie wybrzuszyć lufy, ponieważ narzędzie jest bardzo mocne), zwolnij ciśnienie hydrauliczne na kowadełku, luzując śrubę imbusową. Ponownie zastosuj ciśnienie, aż poczujesz opór i będziesz mógł obracać uchwyt narzędzia tam i z powrotem bez zbyt dużego nacisku. Wkręć śrubę imbusową i skręć oraz wypoleruj. Powtarzaj, aż wgniecenie zostanie całkowicie usunięte. Nie jest wymagane młotkowanie ani kucie z zewnątrz, więc nie ma śladów młotka do wypolerowania i nie ma potrzeby ponownego malowania lufy. Po prostu szybka, profesjonalna robota, która przyniesie radość Twojemu klientowi oraz sławę i fortunę dla Ciebie! (UWAGA: Hydrauliczny Podnosnik Wgnieceń nie usunie zadrapań/wyżłobień w stali, które mogły powstać razem z wgnieceniem. Ostrożne szlifowanie i polerowanie mogą zająć się większością z nich, a ponowne malowanie będzie wymagane - co Twój klient powinien zrozumieć.) Szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji.

Cechy

- Nazwa: **BROWNELLS 16 GAUGE DENT RAISER**
- Producent: **BROWNELLS**
- Nr produktu: 080083016
- Nr prod.:
- Typ broni: Universal Shotguns
- Waga dostawy: 0.748kg
- Wysokość wysyłki: 658mm
- Szerokość wysyłki: 61mm
- Długość wysyłki: 61mm
- UPC: 050806007918

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla ORYGINALNEGO ANGIELSKIEGO HYDRAULICZNEGO PODNOSNIKA WGNIECEN](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ORYGINALNEGO ANGIELSKIEGO HYDRAULICZNEGO PODNOSNIKA WGNIECEŃ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ORYGINALNEGO ANGIELSKIEGO HYDRAULICZNEGO PODNOSNIKA WGNIECEŃ. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom w skutecznym usuwaniu wgnieceń z strzelb. Choć jest to potężne i niezawodne narzędzie, niezwykle ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne jego użycie. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz procedury operacyjne zgodne z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane tylko przez wykwalifikowany personel zaznajomiony z narzędziami hydraulicznymi.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od zagrożeń.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfort lub ból podczas użycia narzędzia, natychmiast przestań i poproś o pomoc.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Ciśnienie hydrauliczne:** Podnosnik Wgnieceń działa pod wysokim ciśnieniem hydraulicznym. Obsługuj go ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- **Wyrównanie lufy:** Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo wyrównane z wgnieceniem, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu lub wybrzuszeniu lufy.
- **Obsługa śruby imbusowej:** Przy regulacji śruby imbusowej rób to delikatnie, aby uniknąć nadmiernego ciśnienia w narzędziu.
- **Wgniecenia vs. zadrapania:** To narzędzie nie jest przeznaczone do usuwania zadrapań lub nacięć. Użyj odpowiednich metod do tych problemów.
- **Konserwacja:** Regularnie konserwuj narzędzie, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo. Postępuj zgodnie z instrukcjami konserwacji zawartymi w tej instrukcji.
- **Procedury awaryjne:** Zapoznaj się z procedurami awaryjnymi w przypadku wypadku podczas użycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Ustawienie narzędzia:

- Trzymaj narzędzie wzdłuż zewnętrznej części lufy strzelby.
- Wyrównaj małe kowadełko w głowicy z centrum wgniecenia.
- Przesuń kołnierz wzdłuż lufy do lufy (w zależności od tego, która strona jest bliżej wgniecenia).
- Mocno zablokuj kołnierz w miejscu.

3. Używanie Podnosnika Wgnieceń:

- Włóż Podnosnik Wgnieceń do lufy, upewniając się, że kołnierz jest płasko przy końcu lufy, a kowadełko jest wycentrowane pod wgnieceniem.
- Delikatnie wkręć śrubę imbusową, aby zastosować ciśnienie. Obserwuj, jak wgniecenie się podnosi.
- Po całkowitym usunięciu wgniecenia zwolnij ciśnienie hydrauliczne, luzując śrubę imbusową.
- Ponownie zastosuj lekkie ciśnienie, aż poczujesz opór, co pozwoli na płynne działanie bez nadmiernej siły.
- Wkręć śrubę imbusową i delikatnie skręć, aby wypolerować. Powtarzaj, aż wgniecenie zostanie całkowicie usunięte.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu oczyść narzędzie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymieniaj części.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszelkie płyny hydrauliczne są usuwane w odpowiedni sposób, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia operacyjnego, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu.

Przestrzegając wskazówek zawartych w tej instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z ORYGINALNYM ANGIELSKIM HYDRAULICZNYM PODNOSNIKIEM WGNIECIEŃ. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl