

MAGNA-TIP® BITS - BROWNELLS MAGNA-TIP BIT #185-3, SD=5/32" ALLEN

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Śrubokręty i zestawy](#) > [Bity Magna-Tip](#)

Nowoczesne bity do warsztatu rusznikarskiego lub warsztatu

Dzięki wkrętakowi MAGNA-TIP® od Brownells, teraz każdy rusznikarz i entuzjasta broni może uzyskać idealne dopasowanie do większości śrub w broni, a także do prawie wszystkiego w domu i garażu.

PROJEKT BITÓW

Prawdziwy bit o kształcie hollow-ground przekazuje całą energię skrętu (moment obrotowy) równomiernie i płynnie wzdłuż trzonka bitu. Hollow grinding nie tylko umożliwia transfer tej mocy, ale także zapewnia pełny kontakt metal-metal między końcówką bitu a całą szczeliną śruby. W ten sposób można wywierać maksymalną moc, tak jak w precyzyjnie zwężonym sprężynie broni. Tak zwane "hollow-ground" wkrętaki, które zostały źle naostrzone, powodują, że wszystkie siły momentu koncentrują się na krawędzi kwadratowej ostrzenia końcówki. Jak każdy rusznikarz wie, taka wada w sprężynie prowadzi do jej złamania! Standardowe, proste wkrętaki dostarczają wszystkie siły momentu do cienkiej krawędzi szczeliny śruby. DODATKOWO, będąc zwężonymi, prawa fizyki zmuszają bit do wydostania się ze szczeliny.

Pełne zestawy zawierają jedenaście bitów do śrub szczelinowych, bity Phillips #1, #2 i #3, a także dziesięć bitów hex do śrub z gniazdem.

IDEALNE DOPASOWANIE

Możesz uzyskać jeszcze większą wszechstronność i absolutnie idealne dopasowanie bitu do szczeliny śruby, kupując dodatkowe bity i szlifując je do dokładnego dopasowania za pomocą specjalnego kamienia kształtującego, który jest pokazany na tej stronie.

MATERIAŁY UŻYWANE

Bity używane w wkręтакach MAGNA-TIP® od Brownells są produkowane specjalnie dla przemysłu ciężkiego. Są używane w wkręтакach o wysokiej prędkości, do produkcji masowej, do wkręćania śrub w aplikacjach produkcyjnych. Muszą być wykonane z odpowiednią kombinacją twardości i trwałości, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i odporność na zużycie!



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS MAGNA-TIP BIT #185-3, SD=5/32" ALLEN](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080185300
- Nr prod.: H5227X
- Grubość ostrza: .156
- Numer końcówki: 185-3
- Styl: Allen
- Średnica ostrza: .156
- Waga dostawy: 0.009kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 050806011212

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania wkrętaka MAGNATIP® od Brownells](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania wkrętaka MAGNATIP® od Brownells

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wkrętaka MAGNATIP® od Brownells. Nasze narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu idealnego dopasowania do różnych typów śrub, co czyni je idealnym dla rusznikarzy oraz entuzjastów broni. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wkrętaka tylko do zamierzonych zastosowań, zgodnie z instrukcją.
- Przechowuj wkrętak w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Unikaj używania wkrętaka w miejscach o dużej wilgotności lub w pobliżu źródeł ognia.
- Upewnij się, że narzędzie jest w dobrym stanie przed użyciem. Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.
- Zawsze używaj odpowiedniego bitu do śruby, aby uniknąć uszkodzenia zarówno śruby, jak i narzędzia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj wkrętaka z odpowiednią siłą, aby uniknąć uszkodzenia śrub lub narzędzia.
- Nie używaj wkrętaka, jeśli nie masz pewności co do jego użycia lub aplikacji.
- Nie używaj wkrętaka, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji odurzających.
- Zabezpiecz miejsce pracy, aby uniknąć wypadków. Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i wolny od przeszkód.
- Jeśli wkrętak wpadnie w ręce dzieci, natychmiast go zabierz i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Wybór odpowiedniego bitu:** Upewnij się, że wybierasz bit, który pasuje do śruby, z którą pracujesz. Zestaw zawiera różne bity, w tym bity do śrub szczelinowych oraz bity Phillips.
2. **Mocowanie bitu:** Włóż wybrany bit do uchwyty wkrętaka, upewniając się, że jest dobrze zamocowany.
3. **Użycie wkrętaka:**
 - Ustaw wkrętak prostopadle do śruby.
 - Naciskaj równomiernie na wkrętak, aby uzyskać odpowiednią moc skrętu.
 - Unikaj nadmiernego skręcania, aby nie uszkodzić śruby.
4. **Zakończenie pracy:** Po zakończeniu pracy oczyść wkrętak z wszelkich zanieczyszczeń i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wkrętak zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj go do zwykłego kosza na śmieci.
- W przypadku, gdy wkrętak ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami zajmującymi się utylizacją narzędzi.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wkrętaka MAGNATIP®, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy lub odwiedź naszą stronę internetową w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wskazówek pomoże zapewnić, że korzystanie z wkrętaka MAGNATIP® od Brownells będzie bezpieczne i efektywne. Pamiętaj, aby zawsze być ostrożnym i świadomym podczas pracy z narzędziami.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl