

MAGNA-TIP® BITS - BROWNELLS MAGNA-TIP BIT #445-6, SD=.360, BT=.055

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Śrubokręty i zestawy](#) > [Bity Magna-Tip](#)

Nowoczesne wkrętaki do sklepu z bronią lub warsztatu

Dzięki wkrętakowi MAGNA-TIP® od Brownells, teraz każdy rusznikarz i entuzjasta broni może uzyskać idealne dopasowanie do większości śrub w broni, a także do prawie wszystkiego w domu i garażu.

PROJEKT BITÓW

Prawdziwy bit o kształcie hollow-ground przekazuje całą energię skrętu (moment obrotowy) równomiernie i płynnie wzdłuż trzonka bitu. Hollow grinding nie tylko umożliwia transfer tej mocy, ale także zapewnia pełny kontakt metal-metal między końcówką bitu a całą szczeliną śruby. W ten sposób można wywierać maksymalną moc, tak jak w precyzyjnie zwężonym sprężynie broni. Tak zwane "hollow-ground" wkrętaki, które zostały źle naostrzone, powodują, że wszystkie siły momentu koncentrują się na krawędzi kwadratowej ostrzenia końcówki. Jak każdy rusznikarz wie, taka wada w sprężynie prowadzi do jej złamania! Standardowe, proste wkrętaki dostarczają wszystkie siły momentu do cienkiej krawędzi szczeliny śruby. DODATKOWO, będąc zwężonymi, prawa fizyki zmuszają bit do wydostania się ze szczeliny.

Pełne zestawy zawierają jedenaście bitów do śrub szczelinowych, bity Phillips #1, #2 i #3, a także dziesięć bitów hex do śrub z gniazdem.

IDEALNE DOPASOWANIE

Możesz uzyskać jeszcze większą wszechstronność i absolutnie idealne dopasowanie bitu do szczeliny śruby, kupując dodatkowe bity i szlifując je do dokładnego dopasowania za pomocą specjalnego kamienia kształtującego, który jest pokazany na tej stronie.

MATERIAŁY UŻYWANE

Bity używane w wkrętakach MAGNA-TIP® od Brownells są produkowane specjalnie dla przemysłu ciężkiego. Są używane w wkrętakach o wysokiej prędkości, do produkcji masowej, do wkręcania śrub w aplikacjach produkcyjnych. Muszą być wykonane z odpowiednią kombinacją twardości i trwałości, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i odporność na zużycie!



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS MAGNA-TIP BIT #445-6, SD=.360, BT=.055](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080445655
- Nr prod.:
- Grubość ostrza: .055
- Handle: -
- Numer końcówki: 445-6
- Styl: Parallel Tip/Hollow Ground
- Średnica ostrza: .360
- Waga dostawy: 0.014kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 050806009004

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla wkrętaka MAGNATIP® BITS BROWNELLS MAGNATIP BIT #4456](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla wkrętaka MAGNATIP®

BITS BROWNELLS MAGNATIP BIT #4456

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wkrętaka MAGNATIP® od Brownells. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj wkrętaka zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj wkrętaka w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan wkrętaka. W przypadku widocznych uszkodzeń, nie używaj go.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (np. okulary ochronne) podczas użytkowania.
- Nie stosuj wkrętaka do innych celów niż te, do których został zaprojektowany.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wkrętak jest odpowiednio dopasowany do śruby przed rozpoczęciem pracy.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wkręcania lub wykręcania śrub.
- W przypadku oporu, zatrzymaj się i sprawdź, czy wkrętak jest właściwie osadzony w szczelinie.
- Nie używaj wkrętaka w warunkach wilgotnych lub mokrych, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, jeśli używasz go z urządzeniami elektrycznymi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniego bita:

- Wybierz bit, który najlepiej pasuje do rodzaju śruby, z którą pracujesz (np. szczelinowa, Phillips, hex).

2. Montaż bita:

- Włóż bit do uchwyty wkrętaka, upewniając się, że jest on dobrze osadzony.

3. Wkręcanie śrub:

- Ustaw wkrętak w odpowiedniej pozycji i delikatnie wciśnij.
- Wkręcaj śrubę, stosując równomierny nacisk, unikając nadmiernej siły.

4. Wykręcanie śrub:

- Upewnij się, że bit jest dobrze osadzony w szczelinie śruby.
- Powoli obracaj wkrętak w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wykręcić śrubę.

5. Czyszczenie i konserwacja:

- Po użyciu, wyczyść wkrętak z kurzu i zanieczyszczeń.
- Przechowuj wkrętak w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Wkrętak należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Sprawdź, czy wkrętak nadaje się do recyklingu lub czy istnieją specjalne punkty zbiórki dla narzędzi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wkrętaka MAGNATIP®, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Podsumowanie

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Stosując się do powyższych wytycznych, możesz w pełni cieszyć się z użytkowania wkrętaka MAGNATIP® od Brownells, zapewniając sobie i innym bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl