

FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ - BROWNELLS #2 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .120 SHANK .040 BLADE THICKNESS

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Śrubokręty i zestawy](#) > [Pojedyncze śrubokręty](#)

Wyraźnie, wklęsłe krawędzie dają znacznie większą wytrzymałość, prawdziwie precyzyjnie szlifowane, wklęsłe ostrza, doskonale dopasowanie, znakomita kontrola, rozmiary pasujące prawie do każdej śruby broni - nowy standard, według którego należy oceniać wszystkie inne

IDEALNY TIP I OSTRE WIERADŁO Zaczęliśmy od końcówki ostrza, części, która musi idealnie pasować do śruby broni, a najważniejszej części śrubokręta rzemieślnika. Końcówki ostrzy są następnie niestandardowo, precyzyjnie szlifowane w wyraźnie zaokrąglonym, wklęsłym kształcie, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość. Idealna równoległa sekcja jest szlifowana na końcu, aby prawidłowo pasować do rowka śruby na całej szerokości i głębokości rowka. (To sprawia, że nie uszkodzisz śrub - końcówka ostrza, która równomiernie rozkłada moment obrotowy stosowany na uchwycie na całej szerokości i głębokości rowka śruby.) Zrobiliśmy ostrza krótkie (jesteś tylko 2½" od elementu roboczego), aby zapewnić maksymalną kontrolę, wyeliminować chwieanie i przechylenie. Jednak są wystarczająco długie, aby zapewnić dobry widok na wykonywaną pracę. Tolerancje są utrzymywane niezwykle ciasno na całej długości ostrza, a całe ostrze/trzonek jest utwardzane do Rc 58-60 dla odpowiedniej, maksymalnej wytrzymałości i twardości w śrubokręcie. **PROJEKT TRZONKA** Długi równoległy trzonek utrzymuje tę samą średnicę co szerokość ostrza. Umożliwia to wielokrotne ostrzenie i formowanie, jednocześnie zachowując pierwotną szerokość ostrza. Ponadto pozwala to śrubokrętowi wchodzić w otwory lub wgłębienia, które są tylko szerokości rowka śruby. Sekcja sześciokątna pozwala na użycie zarówno klucza otwartego, jak i jednego z Midget Ratchets dla większej siły obrotowej na cięższych ostrzach. Na koniec umieściliśmy numer sekwencyjny rozmiaru - od 1 (najmniejszy) do 20 (największy) na sekcji sześciokątnej każdego indywidualnego śrubokręta, abyś mógł szybko wybrać potrzebny rozmiar. **UCHWYT DOSTOSOWANY DO CIEBIE** Uchwytory są wykonane na nasze specyfikacje, aby dobrze pasowały do Twojej dłoni. Nie są zbyt masywne, ale zapewniają doskonały chwyt, gdy trzeba poluzować duże, mocne śruby, oraz kontrolę „palcami” podczas pracy z małymi, delikatnymi śrubami. Używamy tego samego uchwytu we wszystkich 20 śrubokrętach, aby zachować ten sam komfort i odczucie w całym zestawie.



Cechy

- Nazwa: **BROWNELLS #2 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .120 SHANK .040 BLADE THICKNESS**
- Producent: **BROWNELLS**
- Nr produktu: 080451002
- Nr prod.:
- Blade Thickness: -
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 30mm
- Długość wysyłki: 163mm
- UPC: 050806009035

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #2
FIXEDBLADE SCREWDRIVER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #2 FIXEDBLADE SCREWDRIVER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #2 FIXEDBLADE SCREWDRIVER. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z narzędzia, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i instrukcjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem narzędzia zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Nie używaj narzędzia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że śrubokręt jest odpowiedniego rozmiaru do używanej śruby, aby uniknąć uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i śruby.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wkręcania lub wykręcania śrub.
- Trzymaj rękę z dala od końcówki śrubokręta podczas pracy.
- Unikaj pracy w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Nie używaj narzędzia w połączeniu z innymi narzędziami, które mogą powodować niebezpieczne sytuacje.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Wybór odpowiedniego rozmiaru:** Upewnij się, że wybierasz odpowiedni rozmiar końcówki śrubokręta, aby pasował do śruby. Na końcu sześciokątnym narzędzia znajduje się numer sekwencyjny rozmiaru.
2. **Użycie narzędzia:**
 - Umieść końcówkę śrubokręta w rowku śruby.
 - Używaj równomiernego nacisku podczas obracania narzędzia w prawo lub w lewo.
 - Jeśli napotkasz opór, nie stosuj nadmiernej siły. Zamiast tego sprawdź, czy końcówka jest prawidłowo umieszczona w rowku.
3. **Czyszczenie narzędzia:** Po użyciu oczyść końcówkę śrubokręta z resztek materiału, aby zapewnić długotrwałe użytkowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji narzędzi.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa narzędzia, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za korzystanie z FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #2 FIXEDBLADE SCREWDRIVER. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl