

FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ - BROWNELLS #3 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .150 SHANK .030 BLADE THICKNESS

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Śrubokręty i zestawy](#) > [Pojedyncze śrubokręty](#)

Wyraźnie, wklęsłe krawędzie dają znacznie większą wytrzymałość, prawdziwie precyzyjnie szlifowane, wklęsłe ostrza, doskonale dopasowanie, znakomita kontrola, rozmiary pasujące prawie do każdej śruby broni - nowy standard, według którego należy oceniać wszystkie inne

IDEALNY TIP I OSTRE WIERADŁO Zaczęliśmy od końcówki ostrza, części, która musi idealnie pasować do śruby broni, a najważniejszej części śrubokręta rzemieślnika. Końcówki ostrzy są następnie niestandardowo, precyzyjnie szlifowane w wyraźnie zaokrąglonym, wklęsłym kształcie, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość. Idealna równoległa sekcja jest szlifowana na końcu, aby prawidłowo pasować do rowka śruby na całej szerokości i głębokości rowka. (To sprawia, że nie uszkodzisz śrub - końcówka ostrza, która równomiernie rozkłada moment obrotowy stosowany na uchwycie na całej szerokości i głębokości rowka śruby.) Zrobiliśmy ostrza krótkie (jesteś tylko 2½" od elementu roboczego), aby zapewnić maksymalną kontrolę, wyeliminować chwieanie i przechylenie. Jednak są wystarczająco długie, aby zapewnić dobry widok na wykonywaną pracę. Tolerancje są utrzymywane niezwykle ciasno na całej długości ostrza, a całe ostrze/trzonek jest utwardzane do Rc 58-60 dla odpowiedniej, maksymalnej wytrzymałości i twardości w śrubokręcie. **PROJEKT TRZONKA** Długi równoległy trzonek utrzymuje tę samą średnicę co szerokość ostrza. Umożliwia to wielokrotne ostrzenie i formowanie, jednocześnie zachowując pierwotną szerokość ostrza. Ponadto pozwala to śrubokrętowi wchodzić w otwory lub wgłębienia, które są tylko szerokości rowka śruby. Sekcja sześciokątna pozwala na użycie zarówno klucza otwartego, jak i jednego z Midget Ratchets dla większej siły obrotowej na cięższych ostrzach. Na koniec umieściliśmy numer sekwencyjny rozmiaru - od 1 (najmniejszy) do 20 (największy) na sekcji sześciokątnej każdego indywidualnego śrubokręta, abyś mógł szybko wybrać potrzebny rozmiar. **UCHWYT DOSTOSOWANY DO CIEBIE** Uchwytory są wykonane na nasze specyfikacje, aby dobrze pasowały do Twojej dłoni. Nie są zbyt masywne, ale zapewniają doskonały chwyt, gdy trzeba poluzować duże, mocne śruby, oraz kontrolę „palcami” podczas pracy z małymi, delikatnymi śrubami. Używamy tego samego uchwytu we wszystkich 20 śrubokrętach, aby zachować ten sam komfort i odczucie w całym zestawie.



Cechy

- Nazwa: **BROWNELLS #3 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .150 SHANK .030 BLADE THICKNESS**
- Producent: **BROWNELLS**
- Nr produktu: 080451003
- Nr prod.:
- Grubość ostrza: .030
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 23mm
- Długość wysyłki: 168mm
- UPC: 050806009042

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #3
FIXEDBLADE SCREWDRIVER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #3 FIXEDBLADE SCREWDRIVER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #3 FIXEDBLADE SCREWDRIVER. Ten śrubokręt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej precyzji i kontroli podczas pracy z różnymi rodzajami śrub. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj śrubokręta tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia i wymieniaj je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze używaj odpowiedniego rozmiaru końcówki do śrub, aby uniknąć uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i śruby.
- Unikaj używania śrubokręta w warunkach mokrych lub wilgotnych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że masz stabilne podparcie podczas pracy, aby uniknąć poślizgnięcia się lub upadku.
- Zastosuj odpowiednią siłę przy wkręcaniu lub wykręcaniu śrub, aby nie uszkodzić narzędzia ani śrub.
- Jeśli śrubokręt utknie, nie próbuj go wyciągać na siłę. Spróbuj delikatnie obrócić go w przeciwnym kierunku lub użyj innego narzędzia.
- Nie używaj śrubokręta jako dźwigni lub narzędzia do podważania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że końcówka śrubokręta jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Dopasuj końcówkę śrubokręta do śruby, upewniając się, że pasuje idealnie.
- Przytrzymaj uchwyt śrubokręta mocno, aby zapewnić stabilność podczas wkręcania lub wykręcania.
- Po zakończeniu pracy, dokładnie oczyść końcówkę śrubokręta z resztek materiałów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone narzędzia w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzi do ogólnych odpadów, aby uniknąć zranień innych osób.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże Ci w bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #3 FIXEDBLADE SCREWDRIVER.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl