

FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ - BROWNELLS #16 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .34 SHANK .040 BLADE THICKNESS

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Śrubokręty i zestawy](#) > [Pojedyncze śrubokręty](#)

Wyraźnie, wklęsłe krawędzie dają znacznie większą wytrzymałość, prawdziwie precyzyjnie szlifowane, wklęsłe ostrza, doskonale dopasowanie, znakomita kontrola, rozmiary pasujące prawie do każdej śruby broni - nowy standard, według którego należy oceniać wszystkie inne



IDEALNY TIP I OSTRE WIERADŁO Zaczęliśmy od końcówki ostrza, części, która musi idealnie pasować do śruby broni, a najważniejszej części śrubokręta rzemieślnika. Końcówki ostrzy są następnie niestandardowo, precyzyjnie szlifowane w wyraźnie zaokrąglonym, wklęsłym kształcie, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość. Idealna równoległa sekcja jest szlifowana na końcu, aby prawidłowo pasować do rowka śruby na całej szerokości i głębokości rowka. (To sprawia, że nie uszkodzisz śrub - końcówka ostrza, która równomiernie rozkłada moment obrotowy stosowany na uchwycie na całej szerokości i głębokości rowka śruby.) Zrobiliśmy ostrza krótkie (jesteś tylko 2½" od elementu roboczego), aby zapewnić maksymalną kontrolę, wyeliminować chwieanie i przechylanie. Jednak są wystarczająco długie, aby zapewnić dobry widok na wykonywaną pracę. Tolerancje są utrzymywane niezwykle ciasno na całej długości ostrza, a całe ostrze/trzonek jest utwardzane do Rc 58-60 dla odpowiedniej, maksymalnej wytrzymałości i twardości w śrubokręcie. **PROJEKT TRZONKA** Długi równoległy trzonek utrzymuje tę samą średnicę co szerokość ostrza. Umożliwia to wielokrotne ostrzenie i formowanie, jednocześnie zachowując pierwotną szerokość ostrza. Ponadto pozwala to śrubokrętowi wchodzić w otwory lub wgłębienia, które są tylko szerokości rowka śruby. Sekcja sześciokątna pozwala na użycie zarówno klucza otwartego, jak i jednego z Midget Ratchets dla większej siły obrotowej na cięższych ostrzach. Na koniec umieściliśmy numer sekwencyjny rozmiaru - od 1 (najmniejszy) do 20 (największy) na sekcji sześciokątnej każdego indywidualnego śrubokręta, abyś mógł szybko wybrać potrzebny rozmiar. **UCHWYT DOSTOSOWANY DO CIEBIE** Uchwytory są wykonane na nasze specyfikacje, aby dobrze pasowały do Twojej dłoni. Nie są zbyt masywne, ale zapewniają doskonały chwyt, gdy trzeba poluzować duże, mocne śruby, oraz kontrolę „palcami” podczas pracy z małymi, delikatnymi śrubami. Używamy tego samego uchwytu we wszystkich 20 śrubokrętach, aby zachować ten sam komfort i odczucie w całym zestawie.

Cechy

- Nazwa: **BROWNELLS #16 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .34 SHANK .040 BLADE THICKNESS**
- Producent: **BROWNELLS**
- Nr produktu: 080451016
- Nr prod.:
- Grubość ostrza: .040
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 30mm
- Długość wysyłki: 163mm
- UPC: 050806009172

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #16
FIXEDBLADE SCREWDRIVER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #16 FIXEDBLADE SCREWDRIVER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #16 FIXEDBLADE SCREWDRIVER. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i efektywne. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem. W przypadku uszkodzeń, nie używaj go.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że śruba, którą chcesz poluzować lub dokręcić, jest odpowiednia do rozmiaru końcówki śrubokręta.
- Nie używaj zbyt dużej siły, aby uniknąć uszkodzenia śruby lub narzędzia.
- Nie używaj śrubokręta do innych celów, takich jak otwieranie puszek lub jako dźwignia.
- Trzymaj ręce z dala od ostrzy podczas pracy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Wybór odpowiedniego rozmiaru:** Sprawdź numer sekwencyjny rozmiaru na sekcji sześciokątnej śrubokręta, aby wybrać odpowiedni rozmiar do śruby.
2. **Użycie śrubokręta:**
 - Umieść końcówkę śrubokręta w rowku śruby.
 - Użyj równomiernej siły, aby poluzować lub dokręcić śrubę.
 - Jeśli śruba jest zbyt mocno dokręcona, spróbuj użyć klucza otwartego lub Midget Ratchet dla większej siły obrotowej.
3. **Czyszczenie narzędzia:** Po użyciu, wytrzyj końcówkę śrubokręta z kurzu i resztek smaru, aby utrzymać go w dobrym stanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne punkty zbiórki dla narzędzi metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Niebezpiecznych Produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznej sytuacji związanej z tym produktem, zgłoś to odpowiednim organom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i efektywnego korzystania z FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #16 FIXEDBLADE SCREWDRIVER.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl