

90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT - BROWNELLS 90° CUTTER & STEEL PILOT FITS .44 MUZZLE

Face Off & Square Up Rifle & Handgun Muzzles

Hardened steel, 90° facing cutter squares a muzzle after shortening; or use to repair dings and damage. Includes a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 90° CUTTER & STEEL PILOT FITS .44 MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080586440
- Mfr. No.:
- Caliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Degree: 90
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 050806016477

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 90° Mündungsschneider & Stahlpilot](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Cara a 90° y Piloto de Acero](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Face à 90° et le Pilote en Acier](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Rifinitura a 90° e Pilot in Acciaio](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT](#)

Sicherheitsanleitung für den 90° Mündungsschneider & Stahlpilot

Einleitung

Danke, dass du dich für den 90° Mündungsschneider & Stahlpilot von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir zu helfen, eine Mündung nach der Verkürzung zu begradigen oder Dellen und Schäden zu reparieren. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe das Benutzerhandbuch, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor scharfen Kanten und Schmutz zu schützen.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Schneidwerkzeugen verbunden sind, einschließlich Schnittverletzungen, Rissen und Augenverletzungen.
- Verwende den Schneider nicht für andere Zwecke als die im Handbuch angegebenen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass der Schneider sicher am Pilot befestigt ist, bevor du ihn verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Schneide immer von deinem Körper weg und halte die Hände aus dem Schnittbereich fern.
- Überprüfe den Schneider und den Pilot vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- Verwende das Werkzeug in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Schmutz zu vermeiden.
- Bewahre den Schneider und den Pilot in der bereitgestellten Polypropylenbox auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Beschädigungen und Unfälle zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Arbeitsbereich vorbereiten

- Räume den Bereich von unnötigen Werkzeugen oder Materialien frei.
- Sorge für ausreichende Beleuchtung zur Sichtbarkeit.

2. Schneider am Pilot befestigen

- Wähle den passenden Pilot für dein Kaliber aus.
- Setze den Pilot in den Schneider ein und stelle sicher, dass er fest gesichert ist.

3. Den Schneider verwenden

- Positioniere den Schneider im 90°Winkel zur Mündung.
- Übe sanften Druck aus und beginne mit dem Schneiden, wobei du immer von deinem Körper weg schneidest.
- Halte eine ruhige Hand und vermeide übermäßigen Druck, um eine Beschädigung des Werkzeugs zu verhindern.

4. Aufräumen

- Reinige den Schneider und den Pilot nach der Benutzung, um Schmutz zu entfernen.
- Bewahre den Schneider und den Pilot in der Polypropylenbox auf, um sie vor Beschädigungen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Werkzeuge gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Folge stattdessen den lokalen Recyclingrichtlinien für Metall und Kunststoff.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen kontaktiere bitte den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du deine Kaufdetails zur Hand hast.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem 90° Mündungsschneider & Stahlpilot gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot by Brownells. This tool is designed to help you square a muzzle after shortening or to repair dings and damage. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before using the product.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Ensure that the workspace is clean and free from hazards before using the tool.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, to protect against sharp edges and debris.
- Be aware of the potential hazards associated with using cutting tools, including cuts, lacerations, and eye injuries.
- Do not use the cutter for purposes other than those specified in the manual.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cutter is securely attached to the pilot before use to avoid accidents.
- Always cut away from your body and keep hands clear of the cutting path.
- Inspect the cutter and pilot for any signs of damage or wear before each use. Do not use damaged tools.
- Use the tool in a wellventilated area to avoid inhaling dust or debris.
- Store the cutter and pilot in the provided polypropylene box when not in use to prevent damage and accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Prepare the Work Area

- Clear the area of any unnecessary tools or materials.
- Ensure adequate lighting for visibility.

2. Attach the Cutter to the Pilot

- Select the appropriate pilot for your caliber.
- Insert the pilot into the cutter and ensure it is firmly secured.

3. Using the Cutter

- Position the cutter at a 90° angle to the muzzle.
- Apply gentle pressure and begin cutting, ensuring you cut away from your body.
- Maintain a steady hand and avoid excessive force to prevent tool damage.

4. Finishing Up

- After use, clean the cutter and pilot to remove any debris.
- Store the cutter and pilot in the polypropylene box to protect them from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout tools in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, follow local recycling guidelines for metal and plastic.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer or the retailer from whom you purchased the product. Ensure you have your purchase details available for reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Cara a 90° y Piloto de Acero

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Cara a 90° y Piloto de Acero de Brownells. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a cuadrar un cañón después de acortarlo o para reparar golpes y daños. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del usuario antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros antes de usar la herramienta.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte de bordes afilados y escombros.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso de herramientas de corte, incluyendo cortes, laceraciones y lesiones oculares.
- No uses el cortador para propósitos distintos a los especificados en el manual.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cortador esté firmemente sujeto al piloto antes de usarlo para evitar accidentes.
- Siempre corta alejándote de tu cuerpo y mantén las manos alejadas de la trayectoria de corte.
- Inspecciona el cortador y el piloto en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No uses herramientas dañadas.
- Usa la herramienta en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o escombros.
- Almacena el cortador y el piloto en la caja de polipropileno proporcionada cuando no los estés usando para prevenir daños y accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Prepara el Área de Trabajo

- Limpia el área de cualquier herramienta o material innecesario.
- Asegúrate de tener una iluminación adecuada para la visibilidad.

2. Adjunta el Cortador al Piloto

- Selecciona el piloto adecuado para tu calibre.
- Inserta el piloto en el cortador y asegúrate de que esté firmemente asegurado.

3. Usando el Cortador

- Coloca el cortador en un ángulo de 90° respecto al cañón.
- Aplica presión suave y comienza a cortar, asegurándote de cortar alejándote de tu cuerpo.
- Mantén una mano firme y evita aplicar fuerza excesiva para prevenir daños en la herramienta.

4. Finalizando

- Después de usar, limpia el cortador y el piloto para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el cortador y el piloto en la caja de polipropileno para protegerlos de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier herramienta dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, sigue las pautas locales de reciclaje para metal y plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta al fabricante o al minorista de donde compraste el producto. Asegúrate de tener los detalles de tu compra disponibles para referencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el Cortador de Cara a 90° y Piloto de Acero. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las directrices proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Cutter de Face à 90° et le Pilote en Acier

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Face à 90° et le Pilote en Acier de Brownells. Cet outil est conçu pour t'aider à égaliser un canon après un raccourcissement ou à réparer des bosses et des dommages. Pour assurer ta sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, lis attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Lis et comprends toujours le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et exempt de dangers avant d'utiliser l'outil.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, pour te protéger contre les bords tranchants et les débris.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation d'outils de coupe, y compris les coupures, les lacérations et les blessures aux yeux.
- Ne pas utiliser le cutter à d'autres fins que celles spécifiées dans le manuel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le cutter est solidement fixé au pilote avant utilisation pour éviter les accidents.
- Coupe toujours loin de ton corps et garde tes mains à l'écart de la trajectoire de coupe.
- Inspecte le cutter et le pilote pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Utilise l'outil dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler de la poussière ou des débris.
- Range le cutter et le pilote dans la boîte en polypropylène fournie lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter les dommages et les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Prépare l'Espace de Travail

- Dégage la zone de tout outil ou matériel inutile.
- Assure-toi d'avoir un éclairage adéquat pour la visibilité.

2. Fixe le Cutter au Pilote

- Sélectionne le pilote approprié pour ton calibre.
- Insère le pilote dans le cutter et assure-toi qu'il est fermement fixé.

3. Utilisation du Cutter

- Positionne le cutter à un angle de 90° par rapport au canon.
- Applique une pression douce et commence à couper, en veillant à couper loin de ton corps.
- Maintiens une main stable et évite une force excessive pour prévenir les dommages à l'outil.

4. Fin de l'Utilisation

- Après utilisation, nettoie le cutter et le pilote pour enlever tout débris.
- Range le cutter et le pilote dans la boîte en polypropylène pour les protéger des dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout outil endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers. Suis plutôt les directives locales de recyclage pour les métaux et les plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, contacte le fabricant ou le détaillant auprès duquel tu as acheté le produit. Assure-toi d'avoir tes détails d'achat à portée de main pour référence.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le Cutter de Face à 90° et le Pilote en Acier. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives fournies. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Rifinitura a 90° e Pilot in Acciaio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter di Rifinitura a 90° e Pilot in Acciaio di Brownells. Questo strumento è progettato per aiutarti a squadrare una bocca dopo l'accorciamento o per riparare ammaccature e danni. Per garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli prima di utilizzare lo strumento.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, per proteggerti da bordi affilati e detriti.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati all'uso di strumenti da taglio, inclusi tagli, lacerazioni e infortuni agli occhi.
- Non utilizzare il cutter per scopi diversi da quelli specificati nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il cutter sia saldamente attaccato al pilot prima dell'uso per evitare incidenti.
- Taglia sempre lontano dal tuo corpo e tieni le mani lontane dalla traiettoria di taglio.
- Ispeziona il cutter e il pilot per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Utilizza lo strumento in un'area ben ventilata per evitare di inalare polvere o detriti.
- Riponi il cutter e il pilot nella scatola di polipropilene fornita quando non sono in uso per prevenire danni e incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparare l'Area di Lavoro

- Libera l'area da eventuali strumenti o materiali non necessari.
- Assicurati di avere un'illuminazione adeguata per la visibilità.

2. Attaccare il Cutter al Pilot

- Seleziona il pilot appropriato per il tuo calibro.
- Inserisci il pilot nel cutter e assicurati che sia saldamente fissato.

3. Utilizzare il Cutter

- Posiziona il cutter ad un angolo di 90° rispetto alla bocca.
- Applica una pressione delicata e inizia a tagliare, assicurandoti di tagliare lontano dal tuo corpo.
- Mantieni una mano ferma ed evita forze eccessive per prevenire danni allo strumento.

4. Concludere

- Dopo l'uso, pulisci il cutter e il pilot per rimuovere eventuali detriti.
- Riponi il cutter e il pilot nella scatola di polipropilene per proteggerli da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali strumenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, segui le linee guida locali per il riciclaggio di metalli e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o a problemi con il prodotto, ti preghiamo di contattare il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli dell'acquisto per riferimento.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Cutter di Rifinitura a 90° e Pilot in Acciaio. Ricorda di dare priorità alla sicurezza e di rispettare le linee guida fornite. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot

Introduksjon

Takk for at du valgte 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot fra Brownells. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å kvadrere en munn etter forkortning eller reparere bulker og skader. For å sikre din sikkerhet og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå bruksanvisningen før du bruker produktet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer før du bruker verktøyet.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, for å beskytte mot skarpe kanter og rusk.
- Vær oppmerksom på potensielle farer forbundet med bruk av kutteverktøy, inkludert kutt, sår og øyeskader.
- Ikke bruk kutteren til andre formål enn de som er spesifisert i bruksanvisningen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at kutteren er sikkert festet til piloten før bruk for å unngå ulykker.
- Kutt alltid bort fra kroppen din og hold hendene unna kuttebanen.
- Inspiser kutteren og piloten for tegn på skade eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk skadde verktøy.
- Bruk verktøyet i et godt ventilert område for å unngå å inhalere støv eller rusk.
- Oppbevar kutteren og piloten i den medfølgende polypropylenboksen når de ikke er i bruk for å forhindre skade og ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forbered arbeidsområdet

- Rydd området for unødvendige verktøy eller materialer.
- Sørg for tilstrekkelig belysning for synlighet.

2. Fest kutteren til piloten

- Velg riktig pilot for kaliberet ditt.
- Sett piloten inn i kutteren og sørg for at den er godt festet.

3. Bruke kutteren

- Plasser kutteren i en 90° vinkel til munnen.
- Påfør forsiktig trykk og begynn å kutte, og sørg for å kutte bort fra kroppen din.
- Oppretthold en jevn hånd og unngå overdreven kraft for å forhindre verktøy skade.

4. Avslutte

- Etter bruk, rengjør kutteren og piloten for å fjerne rusk.
- Oppbevar kutteren og piloten i polypropylenboksen for å beskytte dem mot skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller utslitte verktøy i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Følg lokale resirkuleringsretningslinjer for metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktproblemer, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren du kjøpte produktet fra. Sørg for at du har kjøpsdetaljene tilgjengelig for referanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene som er gitt. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT od Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w prostowaniu wylotu po skróceniu lub w naprawie uszkodzeń. Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczne wykorzystanie tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się i zrozum instrukcję obsługi przed użyciem produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed użyciem narzędzia.
- Używaj odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed ostrymi krawędziami i odłamkami.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem narzędzi tnących, w tym cięć, ran i urazów oczu.
- Nie używaj cutter'a do celów innych niż te określone w instrukcji.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Upewnij się, że cutter jest pewnie zamocowany do pilota przed użyciem, aby uniknąć wypadków.
- Zawsze tnij w kierunku przeciwnym do ciała i trzymaj ręce z dala od toru cięcia.
- Sprawdź cutter i pilot pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Używaj narzędzia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu lub odłamków.
- Przechowuj cutter i pilot w dostarczonym pudełku z polipropylenu, gdy nie są używane, aby zapobiec uszkodzeniom i wypadkom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie miejsca pracy

- Oczyszczyć obszar z niepotrzebnych narzędzi lub materiałów.
- Upewnij się, że masz odpowiednie oświetlenie dla lepszej widoczności.

2. Mocowanie cutter'a do pilota

- Wybierz odpowiedni pilot dla swojego kalibru.
- Włóż pilot do cutter'a i upewnij się, że jest pewnie zamocowany.

3. Używanie cutter'a

- Ustaw cutter pod kątem 90° do wylotu.
- Aplikuj delikatny nacisk i rozpocznij cięcie, upewniając się, że tniesz w kierunku przeciwnym do ciała.
- Utrzymuj stabilną rękę i unikaj nadmiernej siły, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia.

4. Zakończenie pracy

- Po użyciu oczyść cutter i pilot, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

- Przechowuj cutter i pilot w pudełku z polipropylenu, aby chronić je przed uszkodzeniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu metalu i plastiku.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o kontakt z producentem lub sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły zakupu do odniesienia.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan suutimen suoristamisessa lyhentämisen jälkeen tai vaurioiden ja kolhujen korjaamisessa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä käyttäjän käsikirja ennen tuotteen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaana vaaratekijöistä ennen työkalun käyttöä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi teräviltä reunoilta ja roskilta.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät leikkureiden käyttöön, mukaan lukien viillot, haavat ja silmävammat.
- Älä käytä leikkuria muihin tarkoituksiin kuin mitä käsikirjassa on määritelty.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että leikkuri on tukevasti kiinnitetty pilottiin ennen käyttöä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Leikkaa aina poispäin kehostasi ja pidä kädet poissa leikkauspolulta.
- Tarkista leikkuri ja pilotti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Käytä työkalua hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi pölyn tai roskan hengittämistä.
- Säilytä leikkuri ja pilotti mukana tulevassa polypropeenilaatikossa, kun et käytä niitä, vaurioiden ja onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistele Työskentelyalue

- Siivoa alue tarpeettomista työkaluista tai materiaaleista.
- Varmista riittävä valaistus näkyvyyden parantamiseksi.

2. Kiinnitä Leikkuri Pilottiin

- Valitse oikea pilotti kaliberillesi.
- Työnnä pilotti leikkuriin ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.

3. Leikkurin Käyttö

- Aseta leikkuri 90° kulmaan suutimen suhteen.
- Kohdista varovasti painetta ja aloita leikkaaminen, varmistaen, että leikkaat poispäin kehostasi.
- Pidä käsi vakaana ja vältä liiallista voimaa, jotta väline ei vaurioidu.

4. Päätös

- Käytön jälkeen puhdista leikkuri ja pilotti roskista.
- Säilytä leikkuri ja pilotti polypropeenilaatikossa suojataksesi niitä vaurioilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet työkalut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Noudata sen sijaan paikallisia kierrätysohjeita metallille ja muoville.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Varmista, että sinulla on ostotiedot saatavilla viitteenä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT tuotteen kanssa. Aina turvallisuus etusijalla ja noudata annettuja ohjeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktioner för 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT

Introduktion

Tack för att du valde 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT från Brownells. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att kvadrera en mynning efter förkortning eller för att reparera skador och bucklor. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror innan du använder verktyget.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot vassa kanter och skräp.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med användning av skärverktyg, inklusive skärsår, lacerationer och ögonskador.
- Använd inte klipparen för andra ändamål än de som anges i manualen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att klipparen är ordentligt fäst vid piloten innan användning för att undvika olyckor.
- Klipp alltid bort från kroppen och håll händerna ur skärbanan.
- Inspektera klipparen och piloten för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadade verktyg.
- Använd verktyget i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller skräp.
- Förvara klipparen och piloten i den medföljande polypropylenlådan när de inte används för att förhindra skador och olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered arbetsområdet

- Rensa området från onödiga verktyg eller material.
- Se till att det finns tillräcklig belysning för synlighet.

2. Fäst klipparen vid piloten

- Välj rätt pilot för din kaliber.
- Sätt in piloten i klipparen och se till att den är ordentligt säkrad.

3. Använda klipparen

- Placera klipparen i en 90° vinkel mot mynningen.
- Applicera lätt tryck och börja klippa, se till att du klipper bort från kroppen.
- Håll en stadig hand och undvik överdrivet tryck för att förhindra skador på verktyget.

4. Avsluta

- Efter användning, rengör klipparen och piloten för att ta bort skräp.
- Förvara klipparen och piloten i polypropylenlådan för att skydda dem från skador.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella skadade eller utslitna verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ istället lokala återvinningsriktlinjer för metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att du har dina inkösuppgifter tillgängliga för referens.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT. Prioritera alltid säkerheten och följ de angivna riktlinjerna. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl vyrovnat ústí po zkrácení nebo opravit důlky a poškození. Aby bylo zajištěno vaše bezpečí a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnostním pokynům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte uživatelskou příručku před použitím produktu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí před použitím nástroje.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před ostrými hranami a troskami.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s používáním řezacích nástrojů, včetně řezných ran, poranění a zranění očí.
- Nepoužívejte řezák k jiným účelům, než které jsou uvedeny v příručce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je řezák pevně připevněn k pilotu před použitím, abyste se vyhnuli nehodám.
- Vždy řezte od těla a držte ruce mimo řeznou dráhu.
- Před každým použitím zkontrolujte řezák a pilot na případné známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Používejte nástroj v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo trosky.
- Ukládejte řezák a pilot do dodané polypropylenové krabice, když je nepoužíváte, aby se předešlo poškození a nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Připravte pracovní prostor

- Uvolněte prostor od jakýchkoli zbytečných nástrojů nebo materiálů.
- Zajištěte dostatečné osvětlení pro viditelnost.

2. Připojte řezák k pilotu

- Vyberte vhodný pilot pro váš kalibr.
- Vložte pilot do řezáku a ujistěte se, že je pevně zajištěn.

3. Použití řezáku

- Umístěte řezák v 90° úhlu k ústí.
- Aplikujte jemný tlak a začněte řezat, přičemž se ujistěte, že řezáte od těla.
- Udržujte stabilní ruku a vyhněte se nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození nástroje.

4. Dokončení

- Po použití vyčistěte řezák a pilot, abyste odstranili jakékoli trosky.
- Uložte řezák a pilot do polypropylenové krabice, abyste je chránili před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované nástroje v souladu s místními předpisy.
- Nepoškozujte produkt v domácím odpadu. Místo toho dodržujte místní pokyny pro recyklaci kovů a plastů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se obraťte na výrobce nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o zakoupení pro referenci.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.