

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT - BROWNELLS 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .177 AIRGUN MUZZLE (.173)

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

45\ Cutter & Steel Pilot fits .177 Airgun Muzzle (.173")

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .177 AIRGUN MUZZLE (.173)
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080587207
- Mfr. No.:
- Caliber: 17 Caliber (.172)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.188kg
- UPC: 050806016613

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot](#)
- [English: Safety Instructions for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Acier](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45° e Pilota in Acciaio](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder & Pilot Stalowy](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)

Sicherheitsanweisungen für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um präzise Fasenarbeiten an Mündungen von Luftgewehren zu unterstützen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer das Produktmanual und die Sicherheitsanweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du das Werkzeug benutzt.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, während du das Werkzeug verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere das Werkzeug an einem sicheren, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass der Cutter sicher am Griff befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- Überschreite nicht die empfohlenen Durchmesserspezifikationen für den Cutter.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck; benutze es nicht für andere Anwendungen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, um Verletzungen oder Schäden zu verhindern.
- Halte Hände und Finger während des Betriebs vom Schneidebereich fern.
- Wenn du während des Schneidens auf Widerstand stößt, halte an und überprüfe das Werkzeug und das Werkstück.
- Modifiziere das Werkzeug in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Wenn du während der Benutzung des Werkzeugs Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stoppe sofort und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Cutters:

- Wähle den passenden Cutter für deine Anwendung aus.
- Befestige den Cutter sicher am Griff und stelle sicher, dass er verriegelt ist.
- Überprüfe, ob der Cutter vor der Benutzung richtig ausgerichtet ist.

2. Verwendung des Chamfering Cutters:

- Positioniere die Mündung des Luftgewehrs sicher in einem Schraubstock oder auf einer stabilen Oberfläche.
- Halte den Griff mit einer Hand fest und das Werkstück mit der anderen.
- Übe leichten Druck aus, während du den Cutter im Uhrzeigersinn drehst.
- Setze den Vorgang fort, bis die gewünschte Fase erreicht ist, und achte darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben.

3. Pflege nach der Benutzung:

- Reinige den Cutter und den Griff nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen und Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Werkzeug in der Originalverpackung oder an einem sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug und alle beschädigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder den Kontaktpunkt des Herstellers für Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere die Richtlinien, wann immer es nötig ist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instructions for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot from Brownells. This product is designed to assist with precise chamfering needs for airgun muzzles. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always read the product manual and safety instructions before use.
- Ensure that the workspace is clean and free from hazards.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the tool.
- Inspect the tool for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings while using the tool to avoid accidents.
- Always store the tool in a safe, dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cutter is securely attached to the handle before use.
- Do not exceed the recommended diameter specifications for the cutter.
- Use the tool only for its intended purpose; do not use it for any other applications.
- Avoid applying excessive force when using the tool to prevent injury or damage.
- Keep hands and fingers clear of the cutting area during operation.
- If you feel any resistance while cutting, stop and inspect the tool and workpiece.
- Do not modify the tool in any way as it may compromise safety.
- If you experience any discomfort or pain while using the tool, stop immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Cutter:

- Select the appropriate cutter for your application.
- Attach the cutter to the handle securely, ensuring it is locked in place.
- Verify that the cutter is properly aligned before use.

2. Using the Chamfering Cutter:

- Position the airgun muzzle securely in a vice or stable surface.
- Hold the handle firmly with one hand and the workpiece with the other.
- Apply light pressure while rotating the cutter in a clockwise direction.
- Continue until the desired chamfer is achieved, ensuring even pressure throughout.

3. PostUse Care:

- Clean the cutter and handle after each use to remove debris and residue.
- Store the tool in its original packaging or a safe location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool and any damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or usage of the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot, please refer to your local distributor or manufacturer's contact point for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. Always prioritize safety and consult the guidelines whenever necessary. Thank you for your attention to these important safety measures.

Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero de Brownells. Este producto está diseñado para ayudarte con necesidades precisas de biselado para los cañones de las armas de aire. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee el manual del producto y las instrucciones de seguridad antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar la herramienta.
- Inspecciona la herramienta en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No la uses si está dañada.
- Mantente atento a tu entorno mientras usas la herramienta para evitar accidentes.
- Siempre guarda la herramienta en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cortador esté fijamente adjunto al mango antes de usarlo.
- No excedas las especificaciones de diámetro recomendadas para el cortador.
- Usa la herramienta únicamente para su propósito previsto; no la utilices para otras aplicaciones.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar la herramienta para prevenir lesiones o daños.
- Mantén las manos y los dedos alejados del área de corte durante la operación.
- Si sientes alguna resistencia mientras cortas, detente e inspecciona la herramienta y la pieza de trabajo.
- No modifiques la herramienta de ninguna manera, ya que puede comprometer la seguridad.
- Si experimentas alguna incomodidad o dolor mientras usas la herramienta, detente inmediatamente y busca ayuda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cortador:

- Selecciona el cortador adecuado para tu aplicación.
- Adjunta el cortador al mango de forma segura, asegurándote de que esté bloqueado en su lugar.
- Verifica que el cortador esté correctamente alineado antes de usarlo.

2. Uso del Cortador de Bisel:

- Coloca el cañón del arma de aire de forma segura en un tornillo de banco o en una superficie estable.
- Sujeta firmemente el mango con una mano y la pieza de trabajo con la otra.
- Aplica una presión ligera mientras giras el cortador en dirección de las agujas del reloj.
- Continúa hasta que se logre el bisel deseado, asegurando una presión uniforme durante todo el proceso.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el cortador y el mango después de cada uso para eliminar residuos y desechos.
- Guarda la herramienta en su embalaje original o en un lugar seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina la herramienta y cualquier parte dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad o el uso del Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero, consulta con tu distribuidor local o el punto de contacto del fabricante para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero. Siempre prioriza la seguridad y consulta las directrices cuando sea necesario. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Instructions de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Acier

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Acier de Brownells. Ce produit est conçu pour répondre à tes besoins de chanfreinage précis pour les bouches de canon d'airgun. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, lis et suis attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis toujours le manuel du produit et les instructions de sécurité avant utilisation.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et exempt de dangers.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de l'outil.
- Inspecte l'outil pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Sois conscient de ton environnement pendant l'utilisation de l'outil pour éviter les accidents.
- Range toujours l'outil dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le cutter est solidement attaché à la poignée avant utilisation.
- Ne dépasse pas les spécifications de diamètre recommandées pour le cutter.
- Utilise l'outil uniquement pour son but prévu ; ne l'utilise pas pour d'autres applications.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation de l'outil pour prévenir les blessures ou les dommages.
- Garde les mains et les doigts éloignés de la zone de coupe pendant l'opération.
- Si tu ressens une résistance pendant la coupe, arrêtoi et inspecte l'outil et la pièce à travailler.
- Ne modifie pas l'outil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Si tu ressens une gêne ou une douleur pendant l'utilisation de l'outil, arrêtoi immédiatement et demande de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Cutter :

- Sélectionne le cutter approprié pour ton application.
- Attache le cutter à la poignée de manière sécurisée, en t'assurant qu'il est verrouillé en place.
- Vérifie que le cutter est correctement aligné avant utilisation.

2. Utilisation du Cutter de Chanfrein :

- Positionne la bouche de l'airgun de manière sécurisée dans un étau ou sur une surface stable.
- Tiens fermement la poignée d'une main et la pièce à travailler de l'autre.
- Applique une pression légère tout en faisant tourner le cutter dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Continue jusqu'à obtenir le chanfrein souhaité, en veillant à exercer une pression uniforme tout au long.

3. Entretien Après Utilisation :

- Nettoie le cutter et la poignée après chaque utilisation pour enlever les débris et les résidus.

- Range l'outil dans son emballage d'origine ou dans un endroit sûr pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'outil et de toutes les pièces endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les composants en métal lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Cutter de Chanfrein à 45° et ton Pilote en Acier. Priorise toujours la sécurité et consulte les directives chaque fois que nécessaire. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45° e Pilota in Acciaio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter per Smussatura a 45° e il Pilota in Acciaio di Brownells. Questo prodotto è progettato per assistere nelle esigenze di smussatura precisa delle bocche delle armi ad aria compressa. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre il manuale del prodotto e le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione dello strumento.
- Ispezionare lo strumento per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante durante l'uso dello strumento per evitare incidenti.
- Conservare sempre lo strumento in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il cutter sia saldamente attaccato al manico prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di diametro raccomandate per il cutter.
- Utilizzare lo strumento solo per il suo scopo previsto; non utilizzarlo per altre applicazioni.
- Evitare di applicare forza eccessiva durante l'uso dello strumento per prevenire infortuni o danni.
- Tenere le mani e le dita lontane dall'area di taglio durante l'operazione.
- Se si avverte resistenza durante il taglio, fermarsi e ispezionare lo strumento e il pezzo di lavoro.
- Non modificare lo strumento in alcun modo, poiché potrebbe compromettere la sicurezza.
- Se si avverte disagio o dolore durante l'uso dello strumento, fermarsi immediatamente e chiedere assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Cutter:

- Selezionare il cutter appropriato per la propria applicazione.
- Attaccare il cutter al manico in modo sicuro, assicurandosi che sia bloccato in posizione.
- Verificare che il cutter sia correttamente allineato prima dell'uso.

2. Utilizzo del Cutter per Smussatura:

- Posizionare la bocca dell'arma ad aria compressa in modo sicuro in un morsetto o su una superficie stabile.
- Tenere saldamente il manico con una mano e il pezzo di lavoro con l'altra.
- Applicare una leggera pressione mentre si ruota il cutter in direzione oraria.
- Continuare fino a raggiungere la smussatura desiderata, assicurandosi di mantenere una pressione uniforme durante l'operazione.

3. Cura PostUso:

- Pulire il cutter e il manico dopo ogni utilizzo per rimuovere detriti e residui.
- Conservare lo strumento nella sua confezione originale o in un luogo sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento e eventuali parti danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i componenti metallici dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso del Cutter per Smussatura a 45° e del Pilota in Acciaio, si prega di fare riferimento al distributore locale o al punto di contatto del produttore per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio Cutter per Smussatura a 45° e Pilota in Acciaio. Dare sempre priorità alla sicurezza e consultare le linee guida ogni volta che è necessario. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot fra Brownells. Dette produktet er designet for å hjelpe med presise chamferingbehov for luftgeværmunninger. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid produktmanualen og sikkerhetsinstruksjonene før bruk.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker verktøyet.
- Inspiser verktøyet for eventuelle skader eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene mens du bruker verktøyet for å unngå ulykker.
- Oppbevar alltid verktøyet på et sikkert, tørt sted når det ikke er i bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at kutteren er sikkert festet til håndtaket før bruk.
- Ikke overskrid de anbefalte diameter spesifikasjonene for kutteren.
- Bruk verktøyet kun til sitt tiltenkte formål; ikke bruk det til andre applikasjoner.
- Unngå å påføre overdreven kraft når du bruker verktøyet for å forhindre skade eller ødeleggelse.
- Hold hender og fingre unna kutteområdet under drift.
- Hvis du føler motstand mens du kutter, stopp og inspiser verktøyet og arbeidsstykket.
- Ikke modifier verktøyet på noen måte da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte mens du bruker verktøyet, stopp umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av kutter:

- Velg den passende kutteren for din applikasjon.
- Fest kutteren til håndtaket sikkert, og sørg for at den er låst på plass.
- Bekreft at kutteren er riktig justert før bruk.

2. Bruk av chamfering kutteren:

- Plasser luftgeværmunningen sikkert i en skrustikke eller på en stabil overflate.
- Hold håndtaket fast med den ene hånden og arbeidsstykket med den andre.
- Påfør lett trykk mens du roterer kutteren med klokke retningen.
- Fortsett til ønsket chamfer er oppnådd, og sørg for jevnt trykk gjennom hele prosessen.

3. Etter bruk:

- Rengjør kutteren og håndtaket etter hver bruk for å fjerne rusk og rester.
- Oppbevar verktøyet i sin originale emballasje eller et sikkert sted for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste verktøyet og eventuelle skadede deler i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast verktøyet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for metallkomponenter der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot, vennligst referer til din lokale distributør eller produsentens kontaktpunkt for assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. Prioriter alltid sikkerhet og konsulter retningslinjene når det er nødvendig. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcje bezpieczeństwa dla narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder & Pilot Stalowy

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder oraz pilota stalowego od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany, aby wspierać precyzyjne potrzeby wygładzania krawędzi dla wylotów wiatrówek. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj instrukcję obsługi i instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzia.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania narzędzia, aby uniknąć wypadków.
- Zawsze przechowuj narzędzie w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używane.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że cutter jest pewnie przymocowany do uchwyty przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji średnicy dla cutter.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu; nie używaj go do innych zastosowań.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania narzędzia, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom.
- Trzymaj ręce i palce z dala od obszaru cięcia podczas pracy.
- Jeśli poczujesz opór podczas cięcia, zatrzymaj się i sprawdź narzędzie oraz materiał roboczy.
- Nie modyfikuj narzędzia w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.
- Jeśli poczujesz dyskomfort lub ból podczas używania narzędzia, natychmiast przestań i poszukaj pomocy.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja cutter:

- Wybierz odpowiedni cutter do swojego zastosowania.
- Pewnie przymocuj cutter do uchwyty, upewniając się, że jest zablokowany na miejscu.
- Sprawdź, czy cutter jest prawidłowo wyrównany przed użyciem.

2. Używanie narzędzia chamferującego:

- Umieść wylot wiatrówki pewnie w imadle lub na stabilnej powierzchni.
- Trzymaj uchwyt mocno jedną ręką, a materiał roboczy drugą.
- Stosuj lekką presję, obracając cutter w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Kontynuuj aż do osiągnięcia pożądanego wygładzenia, zapewniając równomierny nacisk przez cały czas.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć cutter i uchwyt po każdym użyciu, aby usunąć zanieczyszczenia i resztki.
- Przechowywać narzędzie w oryginalnym opakowaniu lub w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie i wszelkie uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder oraz pilota stalowego, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub punktem kontaktowym producenta w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z narzędziem chamferującym 45° Muzzle/Cylinder oraz pilotem stalowym. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z wytycznymi, gdy zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Säkerhetsanvisningar för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT från Brownells. Denna produkt är utformad för att hjälpa till med precisa fasningbehov för luftgevärsmynningar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktmanualen och säkerhetsanvisningarna innan användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder verktyget.
- Inspektera verktyget för eventuell skada eller slitage före varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Var medveten om din omgivning när du använder verktyget för att undvika olyckor.
- Förvara alltid verktyget på en säker, torr plats när det inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att skärverktyget är ordentligt fäst vid handtaget före användning.
- Överskrid inte de rekommenderade diameter specifikationerna för skärverktyget.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte; använd det inte för andra tillämpningar.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder verktyget för att förhindra skador eller skador på verktyget.
- Håll händer och fingrar borta från skärområdet under drift.
- Om du känner något motstånd under skärningen, stoppa och inspektera verktyget och arbetsstycket.
- Modifiera inte verktyget på något sätt, eftersom det kan äventyra säkerheten.
- Om du upplever obehag eller smärta under användning, stoppa omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skärverktyg:

- Välj det lämpliga skärverktyget för din tillämpning.
- Fäst skärverktyget på handtaget ordentligt så att det är låst på plats.
- Verifiera att skärverktyget är korrekt justerat före användning.

2. Användning av chamfering cutter:

- Placera luftgevärsmynningen säkert i en skruvstäd eller på en stabil yta.
- Håll handtaget stadigt med ena handen och arbetsstycket med den andra.
- Applicera lätt tryck medan du roterar skärverktyget medurs.
- Fortsätt tills önskad fasning uppnås, och se till att trycket är jämnt under hela processen.

3. Efter användning:

- Rengör skärverktyget och handtaget efter varje användning för att ta bort skräp och rester.
- Förvara verktyget i sin originalförpackning eller på en säker plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera verktyget och eventuella skadade delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller användning av 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT, vänligen referera till din lokala distributör eller tillverkarens kontaktpunkt för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Prioritera alltid säkerhet och konsultera riktlinjerna när det är nödvändigt. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal s přesnými zkoseními potřebami pro ústí vzduchových zbraní. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte uživatelskou příručku a bezpečnostní pokyny před použitím.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při obsluze nástroje.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Budte si vědomi svého okolí při používání nástroje, abyste předešli nehodám.
- Vždy uchovávejte nástroj na bezpečném, suchém místě, když se nepoužívá.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je řezák pevně připevněn k rukojeti před použitím.
- Nepřekračujte doporučené průměrové specifikace pro řezák.
- Používejte nástroj pouze pro jeho zamýšlený účel; nepoužívejte ho na žádné jiné aplikace.
- Vyhnete se aplikaci nadměrné síly při používání nástroje, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Držte ruce a prsty mimo řeznou oblast během provozu.
- Pokud cítíte jakýkoli odpor při řezání, zastavte a zkontrolujte nástroj a pracovní kus.
- Nemeňte nástroj žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Pokud během používání nástroje pocítíte jakékoli nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace řezáku:

- Vyberte vhodný řezák pro vaši aplikaci.
- Pevně připevněte řezák k rukojeti, ujistěte se, že je zajištěn na místě.
- Ověřte, že je řezák správně zarovnaný před použitím.

2. Použití chamfering cutter:

- Umístěte ústí vzduchové zbraně bezpečně do svěráku nebo na stabilní povrch.
- Držte rukojeť pevně jednou rukou a pracovní kus druhou rukou.
- Aplikujte lehký tlak při otáčení řezáku ve směru hodinových ručiček.
- Pokračujte, dokud nedosáhnete požadovaného zkosení, přičemž udržujte rovnoměrný tlak po celou dobu.

3. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte řezák a rukojeť, abyste odstranili nečistoty a zbytky.
- Uložte nástroj do původního obalu nebo na bezpečné místo, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj a jakékoli poškozené části v souladu s místními předpisy.
- Není dovoleno likvidovat nástroj v běžném domácím odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, kde je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti nebo používání 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot, obraťte se na svého místního distributora nebo kontaktní místo výrobce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte pokyny, kdykoli je to nutné. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.