

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT - BROWNELLS 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .177 AIRGUN MUZZLE (.173)

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Zestawy do wygładzania krawędzi luf](#)

Złamanie ostrych krawędzi na lufach karabinów i pistoletów; Szybsze napełnianie cylindrów w rewolwerach

Narzędzie chamferujące 45° łamie krawędzie gwintu, co zapewnia czyste wyjście pocisku lub fazuje otwory komór cylindrów rewolwerowych dla szybkich przeładowań. Zawiera narzędzie, uchwyt i jeden pilot, wszystko w pudełku polipropylenowym. Wymienny pilot utrzymuje narzędzie w prawidłowej pozycji. Kup dodatkowe piloty, aby używać jednego narzędzia do wielu różnych kalibrów. Piloty dla innych kalibrów dostępne osobno. Narzędzie 45° dostarczane w zestawach oznaczonych * ma średnicę 5/8" aby prawidłowo fazować większe otwory lufy i cylindrów dla tych kalibrów. Wszystkie inne zestawy mają średnicę 1/2" oraz narzędzie chamferujące 45°.

Wybierz jeden z poniższych narzędzi do muzzli karabinów/pistoletów, narzędzi do fazowania i chamferowania cylindrów.

[Zestaw stalowy na jeden kaliber](#)
[Zestawy chamferowania i fazowania](#)
[Zestaw mosiężny na jeden kaliber](#)
[45° Cutter & Mosiężny Pilot](#)
[90° Cutter & Stalowy Pilot](#)
[Tylko Stalowy Pilot](#)
[90° Cutter & Mosiężny Pilot](#)
[Tylko Mosiężny Pilot](#)



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .177 AIRGUN MUZZLE \(.173 \)](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080587207
- Nr prod.:
- Kaliber: 17 Caliber (.172)
- Kąt: 45
- Materiał: Steel
- Waga dostawy: 0.188kg
- UPC: 050806016613

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa dla narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder & Pilot Stalowy](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa dla narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder & Pilot Stalowy

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder oraz pilota stalowego od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany, aby wspierać precyzyjne potrzeby wygładzania krawędzi dla wylotów wiatrówek. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj instrukcję obsługi i instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzia.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania narzędzia, aby uniknąć wypadków.
- Zawsze przechowuj narzędzie w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używane.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że cutter jest pewnie przymocowany do uchwyty przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji średnicy dla cutter.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu; nie używaj go do innych zastosowań.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania narzędzia, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom.
- Trzymaj ręce i palce z dala od obszaru cięcia podczas pracy.
- Jeśli poczujesz opór podczas cięcia, zatrzymaj się i sprawdź narzędzie oraz materiał roboczy.
- Nie modyfikuj narzędzia w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.
- Jeśli poczujesz dyskomfort lub ból podczas używania narzędzia, natychmiast przestań i poszukaj pomocy.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja cutter:

- Wybierz odpowiedni cutter do swojego zastosowania.
- Pewnie przymocuj cutter do uchwyty, upewniając się, że jest zablokowany na miejscu.
- Sprawdź, czy cutter jest prawidłowo wyrównany przed użyciem.

2. Używanie narzędzia chamferującego:

- Umieść wylot wiatrówki pewnie w imadle lub na stabilnej powierzchni.
- Trzymaj uchwyt mocno jedną ręką, a materiał roboczy drugą.
- Stosuj lekką presję, obracając cutter w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Kontynuuj aż do osiągnięcia pożądanego wygładzenia, zapewniając równomierny nacisk przez cały czas.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć cutter i uchwyt po każdym użyciu, aby usunąć zanieczyszczenia i resztki.
- Przechowywać narzędzie w oryginalnym opakowaniu lub w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie i wszelkie uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder oraz pilota stalowego, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub punktem kontaktowym producenta w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z narzędziem chamferującym 45° Muzzle/Cylinder oraz pilotem stalowym. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z wytycznymi, gdy zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl