

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT - BROWNELLS 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .22 RF MUZZLE (.213)

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

45\ Cutter & Steel Pilot fits .22 RF Muzzle (.213")

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .22 RF MUZZLE (.213)
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080587213
- Mfr. No.:
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.191kg
- UPC: 050806016668

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Acier](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45° e Pilota in Acciaio](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° i Pilota Stalowego](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTELEIKKURILLE & TERÄSPILOTILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 45° Řezák pro zkosení a ocelový pilot](#)

Sicherheitsanleitung für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot

Einleitung

Danke, dass du dich für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde für präzises Fasen von .22 RF Mündungen entwickelt. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsanweisungen befolgt werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe, indem du die EU Safety GatePlattform besuchst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du dieses Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Cutter nur für den vorgesehenen Zweck. Missbrauch kann zu Verletzungen führen.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für den Betrieb. Siehe die Produktspezifikationen für Details.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Spitzen. Gehe vorsichtig mit dem Cutter und dem Pilot um.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom Schneidebereich fern.
- Wenn du unerfahren oder unsicher im Umgang mit diesem Produkt bist, suche Rat bei einem qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Installation:

- Wähle den geeigneten Pilot für deine Anwendung (z.B. .45 ACP1 für S&W Modell 25 & 625 oder .45 ACP2 für Colt 1917).
- Setze den Pilot gemäß den Anweisungen des Herstellers in den Cutter ein.
- Stelle sicher, dass die Verbindung sicher ist, bevor du fortfährst.

3. Verwendung:

- Positioniere den Cutter in einem 45° Winkel zur Mündung.
- Übe sanften Druck beim Schneiden aus, um eine glatte Fase zu erreichen.
- Vermeide es, den Cutter mit Gewalt durch das Material zu drücken; lasse ihn die Arbeit machen.

- Reinige nach der Verwendung den Cutter und den Pilot, um Schmutz zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um Unfälle zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung sieh bitte in die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot by Brownells. This product is designed for precise chamfering of .22 RF muzzles. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully. Your safety is our priority.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety instructions are followed to prevent accidents and injuries.
- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear or damage before use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using this product.
- Ensure that the work area is clean and free of obstructions to avoid accidents.
- Use the cutter only for its intended purpose. Misuse can lead to injury.
- Do not exceed the recommended speed for operation. Refer to the product specifications for details.
- Be cautious of sharp edges and points. Handle the cutter and pilot with care.
- Keep hands and other body parts away from the cutting area during operation.
- If you are inexperienced or unsure about using this product, seek guidance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before beginning.
- Ensure that the work area is welllit and organized.

2. Installation:

- Select the appropriate pilot for your application (e.g., .45 ACP1 for S&W model 25 & 625 or .45 ACP2 for Colt 1917).
- Insert the pilot into the cutter as per the manufacturer's instructions.
- Ensure that the connection is secure before proceeding.

3. Usage:

- Position the cutter at a 45° angle to the muzzle.
- Apply gentle pressure while cutting to achieve a smooth chamfer.
- Avoid forcing the cutter through the material; let it do the work.
- After use, clean the cutter and pilot to remove any debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero de Brownells. Este producto está diseñado para el biselado preciso de bocas de cañón de .22 RF. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad para prevenir accidentes y lesiones.
- Utiliza el producto siempre de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar este producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Usa el cortador solo para su propósito previsto. El mal uso puede llevar a lesiones.
- No excedas la velocidad recomendada para la operación. Consulta las especificaciones del producto para más detalles.
- Ten cuidado con los bordes y puntos afilados. Maneja el cortador y el piloto con cuidado.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte durante la operación.
- Si no tienes experiencia o no estás seguro sobre cómo usar este producto, busca orientación de un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Instalación:

- Selecciona el piloto apropiado para tu aplicación (por ejemplo, .45 ACP1 para los modelos S&W 25 y 625 o .45 ACP2 para Colt 1917).
- Inserta el piloto en el cortador según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de proceder.

3. Uso:

- Coloca el cortador en un ángulo de 45° respecto a la boca del cañón.
- Aplica presión suave al cortar para lograr un biselado suave.
- Evita forzar el cortador a través del material; deja que haga su trabajo.
- Después de usar, limpia el cortador y el piloto para eliminar cualquier residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que el producto se vuelva inutilizable antes de desecharlo para prevenir accidentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, podrás asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero.

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Acier

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Acier de Brownells. Ce produit est conçu pour un chanfreinage précis des canons .22 RF. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que toutes les instructions de sécurité sont suivies pour prévenir les accidents et les blessures.
- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée d'obstacles pour éviter les accidents.
- Utilise le cutter uniquement pour son usage prévu. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.
- Ne dépasse pas la vitesse recommandée pour l'opération. Réfère-toi aux spécifications du produit pour plus de détails.
- Fais attention aux bords et points tranchants. Manipule le cutter et le pilote avec précaution.
- Garde tes mains et autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant l'opération.
- Si tu es inexpérimenté ou incertain quant à l'utilisation de ce produit, demande des conseils à un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assure-toi que la zone de travail est bien éclairée et organisée.

2. Installation :

- Sélectionne le pilote approprié pour ton application (par exemple, .45 ACP1 pour les modèles S&W 25 et 625 ou .45 ACP2 pour le Colt 1917).
- Insère le pilote dans le cutter selon les instructions du fabricant.
- Assure-toi que la connexion est sécurisée avant de continuer.

3. Utilisation :

- Positionne le cutter à un angle de 45° par rapport au canon.
- Applique une pression douce pendant la coupe pour obtenir un chanfrein lisse.
- Évite de forcer le cutter à travers le matériau ; laisse-le faire le travail.
- Après utilisation, nettoie le cutter et le pilote pour enlever tous les débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit et de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers. Consulte les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assure-toi que le produit est rendu inutilisable avant de le jeter pour prévenir les accidents.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou une assistance supplémentaire, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Acier.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45° e Pilota in Acciaio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter per Smussatura a 45° e Pilota in Acciaio di Brownells. Questo prodotto è progettato per la smussatura precisa delle bocche di .22 RF. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutte le istruzioni di sicurezza siano seguite per prevenire incidenti e infortuni.
- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso di questo prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.
- Utilizzare il cutter solo per il suo scopo previsto. L'uso improprio può portare a infortuni.
- Non superare la velocità raccomandata per l'operazione. Fare riferimento alle specifiche del prodotto per ulteriori dettagli.
- Prestare attenzione ai bordi e ai punti affilati. Maneggiare con cura il cutter e il pilota.
- Tenere mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio durante l'operazione.
- Se si è inesperti o insicuri sull'uso di questo prodotto, cercare assistenza da un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Installazione:

- Selezionare il pilota appropriato per la propria applicazione (ad esempio, .45 ACP1 per i modelli S&W 25 & 625 o .45 ACP2 per il Colt 1917).
- Inserire il pilota nel cutter secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che la connessione sia sicura prima di procedere.

3. Uso:

- Posizionare il cutter ad un angolo di 45° rispetto alla bocca.
- Applicare una leggera pressione durante il taglio per ottenere una smussatura liscia.
- Evitare di forzare il cutter attraverso il materiale; lasciarlo fare il lavoro.
- Dopo l'uso, pulire il cutter e il pilota per rimuovere eventuali detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurarsi che il prodotto sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire incidenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, potrete garantire un'esperienza sicura ed efficace con il vostro Cutter per Smussatura a 45° e Pilota in Acciaio.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot fra Brownells. Dette produktet er designet for presis chamfering av .22 RF munnstykker. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye. Din sikkerhet er vår prioritet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetsinstruksjoner følges for å forhindre ulykker og skader.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig produktet for slitasje eller skade før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbaketrekkinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert sikkerhetsbriller og hansker, når du bruker dette produktet.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer for å unngå ulykker.
- Bruk kutteren kun til sitt tiltenkte formål. Feil bruk kan føre til skade.
- Ikke overskrid den anbefalte hastigheten for drift. Se produktspesifikasjonene for detaljer.
- Vær forsiktig med skarpe kanter og punkter. Håndter kutteren og piloten med omhu.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna kutteområdet under drift.
- Hvis du er uerfaren eller usikker på bruken av dette produktet, søk veiledning fra en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst og organisert.

2. Installasjon:

- Velg den passende piloten for din applikasjon (f.eks. .45 ACP1 for S&W modell 25 & 625 eller .45 ACP2 for Colt 1917).
- Sett piloten inn i kutteren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at forbindelsen er sikker før du fortsetter.

3. Bruk:

- Plasser kutteren i en 45° vinkel mot munnstykket.
- Påfør lett trykk mens du kutter for å oppnå en jevn chamfer.
- Unngå å tvinge kutteren gjennom materialet; la den gjøre arbeidet.
- Etter bruk, rengjør kutteren og piloten for å fjerne eventuelle rester.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet og eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.
- Sørg for at produktet er gjort ubrukelig før avhending for å forhindre ulykker.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere hjelp, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som følger med produktemballasjen.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° i Pilota Stalowego

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia Chamferującego 45° i Pilota Stalowego od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego fazowania wylotów .22 RF. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie instrukcje bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z tego produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby uniknąć wypadków.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości pracy. Zapoznaj się ze specyfikacjami produktu w celu uzyskania szczegółów.
- Bądź ostrożny w obliczu ostrych krawędzi i punktów. Obsługuj narzędzie i pilot ostrożnie.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia podczas pracy.
- Jeśli jesteś niedoświadczony lub niepewny co do użycia tego produktu, skorzystaj z porad specjalisty.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni pilot do swojego zastosowania (np. .45 ACP1 do modelu S&W 25 i 625 lub .45 ACP2 do Colta 1917).
- Włóż pilot do narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że połączenie jest pewne przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Ustaw narzędzie pod kątem 45° do wylotu.
- Zastosuj delikatny nacisk podczas cięcia, aby uzyskać gładkie fazowanie.
- Unikaj wymuszania narzędzia przez materiał; pozwól mu wykonać pracę.

- Po użyciu oczyścić narzędzie i pilot, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź z lokalnymi władzami odpowiednie metody utylizacji.
- Upewnij się, że produkt jest unieruchomiony przed utylizacją, aby zapobiec wypadkom.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem Chamferującym 45° i Pilotem Stalowym.

Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTELEIKKURILLE & TERÄSPILOTILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit 45° Muzzle/Cylinder viisteleikkurin ja teräspilotin Brownellsilta. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan viistelemään .22 RF piippuja. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikki turvaohjeet noudatetaan onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi tätä tuotetta.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä leikkuria vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa. Väärinkäyttö voi johtaa vammoihin.
- Älä ylitä suositeltua käyttönopeutta. Katso tuotetiedot yksityiskohtia varten.
- Ole varovainen terävien reunojen ja pisteiden kanssa. Käsittele leikkuria ja pilottia huolellisesti.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkausalueelta käytön aikana.
- Jos olet kokematon tai epävarma tämän tuotteen käytöstä, hae ohjeita pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että työalue on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse soveltuva pilotti käyttötarkoituksesi mukaan (esim. .45 ACP1 S&W malli 25 & 625:lle tai .45 ACP2 Colt 1917:lle).
- Aseta pilotti leikkuriin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että liitos on turvallinen ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Aseta leikkuri 45° kulmaan piipun suuta kohti.
- Kohdista kevyttä painetta leikkauksen aikana saavuttaaksesi tasaisen viisteen.
- Vältä leikkurin pakottamista materiaalin läpi; anna sen tehdä työ.
- Käytön jälkeen puhdista leikkuri ja pilotti poistaaksesi mahdolliset jätteet.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.
- Varmista, että tuote on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä onnettomuuksien estämiseksi.

Lisätietoja Tukea Varten

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun saamiseksi, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 45° Muzzle/Cylinder viisteleikkurin ja teräspilotin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT från Brownells. Denna produkt är designad för precis fasning av .22 RF mynningar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Din säkerhet är vår prioritet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsinstruktioner följs för att förhindra olyckor och skador.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage eller skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder denna produkt.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Använd endast cutter för dess avsedda syfte. Missbruk kan leda till skada.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för drift. Se produktens specifikationer för detaljer.
- Var försiktig med vassa kanter och punkter. Hantera cutter och pilot med omsorg.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet under drift.
- Om du är oerfaren eller osäker på hur du använder denna produkt, sök vägledning från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och organiserat.

2. Installation:

- Välj den lämpliga piloten för din tillämpning (t.ex. .45 ACP1 för S&W modell 25 & 625 eller .45 ACP2 för Colt 1917).
- Sätt in piloten i cutter enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att anslutningen är säker innan du går vidare.

3. Användning:

- Placera cutter i en 45° vinkel mot mynningen.
- Applicera försiktig press under skärandet för att uppnå en jämn fasning.
- Undvik att tvinga cutter genom materialet; låt den göra jobbet.
- Efter användning, rengör cutter och pilot för att ta bort skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Se till att produkten görs obrukbar före kassering för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktens förpackning.

Tack för att du uppmärksammat dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT.

Bezpečnostní pokyny pro 45° Řezák pro zkosení a ocelový pilot

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 45° Řezák pro zkosení a ocelový pilot od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen pro přesné zkosení ústí .22 RF. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní pokyny, aby se předešlo nehodám a zraněním.
- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání tohoto produktu.
- Zajistěte, aby byla pracovní plocha čistá a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
- Používejte řezák pouze pro zamýšlený účel. Zneužití může vést k zranění.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost provozu. Odkazujte se na technické specifikace produktu pro podrobnosti.
- Budte opatrní na ostré hrany a body. S řezákem a pilotem manipulujte opatrně.
- Držte ruce a další části těla daleko od řezné oblasti během provozu.
- Pokud nemáte zkušenosti nebo si nejste jisti používáním tohoto produktu, vyhledejte radu od kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před začátkem.
- Zajistěte, aby byla pracovní plocha dobře osvětlená a organizovaná.

2. Instalace:

- Vyberte vhodný pilot pro vaši aplikaci (např. .45 ACP1 pro model S&W 25 & 625 nebo .45 ACP2 pro Colt 1917).
- Vložte pilot do řezáku podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby bylo spojení bezpečné před pokračováním.

3. Použití:

- Umístěte řezák pod úhlem 45° k ústí.
- Použijte jemný tlak při řezání, abyste dosáhli hladkého zkosení.
- Vyhněte se nucení řezáku skrze materiál; nechte ho vykonat práci.
- Po použití vyčistěte řezák a pilot, abyste odstranili jakékoliv nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace.
- Zajistěte, aby byl produkt před likvidací nefunkční, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho 45° Řezáku pro zkosení a ocelového pilota.