

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT - 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .32 CYLINDER

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .32 CYLINDER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080587321
- Mfr. No.:
- Caliber: 32 Caliber (.312-.313)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.2kg
- UPC: 050806016828

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45°](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45°](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER](#)
- [Suomi: 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti produktu](#)

Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT von BROWNELLS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Kanten der Züge zu brechen und die Kammeröffnungen Ihres Revolvers für ein schnelles Nachladen zu bearbeiten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor scharfen Kanten zu schützen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Spänen und Staub zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass der Cutter auf einer stabilen, ebenen Oberfläche verwendet wird.
- Halten Sie den Cutter von Ihrem Körper und anderen Personen fern, während Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Cutter nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass der Pilot richtig ausgerichtet ist, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation des Cutters:

1. Nehmen Sie den Cutter und den entsprechenden Pilot aus der Polypropylenbox.
2. Stellen Sie sicher, dass der Pilot fest im Cutter sitzt.
3. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Piloten, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.

• Verwendung des Cutters:

1. Platzieren Sie den Cutter an der gewünschten Stelle der Kammeröffnung oder des Laufs.
2. Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, während Sie den Cutter im Uhrzeigersinn drehen.
3. Überprüfen Sie regelmäßig die Bearbeitung, um sicherzustellen, dass die Kanten gleichmäßig gefasst werden.
4. Nach der Verwendung reinigen Sie den Cutter und den Pilot von Spänen und Ablagerungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Cutters und des Piloten sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder besuchen Sie die offizielle Website von BROWNELLS.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen und bei Fragen oder Bedenken um Hilfe zu bitten.

Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read all instructions carefully before use to avoid any hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while using this tool.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Store the tool in a safe, dry place when not in use, preferably in the provided polypropylene box.
- Follow all local regulations regarding the use of this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the chamfering cutter only on specified calibers to avoid malfunction or injury.
- Ensure that the cutter and handle are securely attached before use.
- Do not apply excessive force while using the cutter; let the tool do the work.
- Avoid direct contact with the cutting edge to prevent cuts or injuries.
- If you experience any discomfort or pain while using the tool, stop immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Select the appropriate pilot for the caliber you are working with.
- Attach the pilot to the cutter securely.
- Ensure the cutter is properly aligned before starting.

2. Using the Cutter:

- Position the cutter at a 45° angle to the cylinder mouth or the barrel.
- Apply gentle, consistent pressure while rotating the cutter to chamfer the edge.
- Check the chamfering progress regularly to ensure a clean finish.

3. PostUse:

- Clean the cutter and pilot after each use to prevent corrosion.
- Store the cutter and pilots in the provided polypropylene box for protection.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly, following local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the contact information provided with your purchase or consult the manufacturer's website.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. Always prioritize safety and follow the guidelines provided.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Bisel de 45° con Piloto de Acero de Brownells. Este producto está diseñado para biselar las bocas de las cámaras del cilindro del revólver, facilitando recargas rápidas y limpias. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cortador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el cortador y sus componentes antes de cada uso para detectar daños o desgastes.
- Utiliza el cortador únicamente para los fines previstos.
- Usa protección ocular y guantes al operar el cortador para prevenir lesiones.
- No utilices el cortador si estás bajo la influencia de alcohol o drogas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Manejo del Cortador:

- Sujeta el cortador firmemente durante su uso.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada para evitar accidentes.

• Uso del Piloto:

- Asegúrate de que el piloto esté bien instalado y alineado antes de comenzar a biselar.
- No fuerces el cortador; si encuentras resistencia, detente y revisa el alineamiento.

• Almacenamiento:

- Guarda el cortador y sus componentes en un lugar seco y seguro, preferiblemente en la caja de polipropileno proporcionada.
- Evita dejar el cortador expuesto a condiciones extremas de temperatura o humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cortador:

- Retira el cortador y el piloto de la caja.
- Asegúrate de que el piloto esté limpio y libre de obstrucciones.
- Inserta el piloto en el cortador y asegúralo en su lugar.

2. Uso del Cortador:

- Coloca el cortador en la boca de la cámara del cilindro que desees biselar.
- Aplica una presión uniforme y gira el cortador en sentido horario.
- Revisa el bisel frecuentemente para asegurarte de que es uniforme y de que no hay daños en el cortador.

3. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de biselar, retira el cortador y limpia cualquier residuo.
- Almacena el cortador y el piloto de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cortador o sus componentes están dañados o ya no son utilizables, deséchalos de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y materiales de acero.
- No deseches el cortador en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si necesitas asistencia adicional, por favor contacta al punto de contacto correspondiente en tu área. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu Cortador de Bisel de 45°.

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45°

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Chanfrein à 45° de Brownells. Cet outil est conçu pour chanfreiner les bords des cylindres de revolver, offrant une sortie propre de la balle. Bien que cet outil soit efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours utiliser le cutter dans un environnement bien éclairé.
- Conserve l'outil hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le cutter si tu es fatigué ou sous l'influence de substances qui altèrent tes capacités.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter toute usure ou dommage.
- Porte des lunettes de protection pour éviter les projections de débris lors de l'utilisation.
- Ne jamais forcer l'outil ; utilise-le selon les instructions pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le cutter avec le pilote approprié pour le calibre que tu souhaites traiter.
- Ne jamais utiliser le cutter sans le pilote, car cela peut entraîner des accidents.
- Évite de toucher le cutter pendant qu'il est en mouvement pour prévenir les coupures.
- Ne pas utiliser le cutter pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Si le cutter devient trop chaud lors de l'utilisation, laisse-le refroidir avant de continuer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que la surface de travail est propre et stable.
- Rassemble tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Installation du Cutter:

- Insère le pilote dans le cutter en t'assurant qu'il est bien fixé.
- Vérifie que le diamètre du cutter est approprié pour le calibre de ton cylindre.

3. Utilisation:

- Positionne le cutter sur le bord du cylindre à chanfreiner.
- Applique une pression uniforme tout en faisant tourner le cutter lentement.
- Ne pas forcer le cutter ; laisse-le faire le travail.

4. Nettoyage:

- Après utilisation, nettoie le cutter avec un chiffon doux pour enlever les résidus.
- Range toujours le cutter dans sa boîte en polypropylène pour le protéger.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le cutter avec les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.

- Si possible, recycle le cutter et ses composants en acier.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site de sécurité de l'Union Européenne. Assure-toi de rester informé des mises à jour concernant les rappels de produits et les alertes de sécurité.

En suivant ces instructions, tu peux utiliser le Cutter de Chanfrein à 45° en toute sécurité et efficacité. Merci de ta vigilance et de ton attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45°

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter per Smussatura a 45° BROWNELLS. Questo strumento è progettato per smussare i bordi delle rigature e le bocche delle camere del cilindro delle revolver, garantendo un'uscita pulita del proiettile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il cutter solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il cutter lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- In caso di malfunzionamento o danno, non utilizzare il cutter e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Controlla visivamente il cutter prima di ogni utilizzo per assicurarti che non ci siano danni.
- Non forzare il cutter durante l'uso; applica una pressione costante e controllata.
- Assicurati che il pilota sia correttamente allineato prima di iniziare a smussare.
- Non utilizzare il cutter su materiali non previsti o su calibro diverso da quelli indicati.
- Non tentare di modificare il cutter o il pilota in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Cutter

- Rimuovi il cutter dalla scatola di polipropilene.
- Assicurati che il pilota sia inserito correttamente nel cutter.
- Verifica che il cutter sia ben fissato al manico in alluminio.

2. Utilizzo del Cutter

- Posiziona il cilindro o il materiale da smussare su una superficie stabile.
- Allinea il cutter con il bordo da smussare.
- Esegui un movimento lento e controllato per smussare il bordo.
- Dopo l'uso, pulisci il cutter e riponilo nella scatola di polipropilene.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il cutter insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti di metallo.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il supporto clienti di BROWNELLS.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del Cutter per Smussatura a 45°. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT fra BROWNELLS. Dette verktøyet er designet for å chamfre kantene på riflingen og munnstykkene på revolversylindere, noe som gir en ren kuleutgang og raskere omlasting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen for å unngå skader.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet verktøy.
- Følg alltid lokale forskrifter og retningslinjer for sikkerhet ved bruk av verktøy.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle flygende partikler.
- Bruk hansker for å beskytte hendene mot skarpe kanter og verktøyet.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.
- Unngå å bruke verktøyet i nærheten av brennbare materialer.
- Følg instruksjonene for riktig montering og bruk av piloten for å unngå feil og skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle komponentene: cutter, håndtak og pilot.
- Velg riktig pilot for kaliberet du skal arbeide med.

2. Montering:

- Fest piloten til cutterens base.
- Sørg for at piloten er riktig justert og sikkert festet.

3. Bruk:

- Hold cutterens håndtak med en fast, men komfortabelt grep.
- Plasser cutterens spiss mot kanten av sylindren eller riflingen som skal chamfres.
- Trykk forsiktig ned og roter cutter for å chamfre kanten jevnt.
- Gjenta prosessen etter behov, og bytt pilot ved behov for ulike kalibre.

4. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar verktøyet i den medfølgende polypropylenboksen for sikker oppbevaring.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kasserer produktet eller dets komponenter.
- Ikke kast skarpe eller farlige gjenstander i vanlig avfall. Bruk egnet avfallshåndtering for slike materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania narzędzia chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziem, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia, aby uniknąć jego uszkodzenia lub kontuzji.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia ani wymieniać jego części na nieoryginalne.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Narzędzia:

- Upewnij się, że masz odpowiedni pilot do kalibrów, które zamierzasz używać.
- Włóż pilot do narzędzia, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy narzędzie jest stabilne przed rozpoczęciem pracy.

2. Użytkowanie Narzędzia:

- Używaj narzędzia do fazowania otworów komór cylindrów rewolwerowych oraz do łamania krawędzi gwintu.
- Pracuj powoli i ostrożnie, aby uzyskać czyste wykończenie.
- Po zakończeniu pracy wyczyść narzędzie z resztek materiału.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie i jego części należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania narzędzia do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzone.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i narzędzi.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z narzędzia chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER. Pamiętaj, aby regularnie aktualizować swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa produktów i zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje odpowiednim organom.

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa 45° viisteleikkurin ja teräpilotin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa ja turvallista viistelemistä revolverin sylinterille. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Varmista, että leikkuri on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä koskaan työnnä käsiäsi leikkurin lähelle käytön aikana.
- Käytä leikkuria vain suositellussa kaliberissa. Tarkista, että käytät oikeaa pilottia.
- Vältä liiallista painetta leikkurin käytössä, jotta vältetään vaurioita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat (leikkuri, kahva ja pilotti) ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä pilotti leikkuriin. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Kiinnitä leikkuri kahvaan. Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Aseta sylinteri tukevasti työpöydälle.
- Suuntaa leikkuri sylinterin suuta kohti.
- Käännä leikkuria hitaasti ja tasaisesti sylinterin ympärillä.
- Varmista, että käytät oikeaa kulmaa (45°) viistelemiseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan. Älä heitä sitä tavallisten roskien joukkoon.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista turvallisuustiedoista ja mahdollisista tuotevetämisistä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit 45° viisteleikkurin ja teräpilotin!

Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Denna produkt är utformad för att effektivt bryta kanterna på riflingen och fasa mynningarna på revolvercylindrar för att möjliggöra snabb omladdning. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallningar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och händer under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Kontrollera att verktyget och piloten är korrekt installerade innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara osäker.
- Undvik att rikta verktyget mot dig själv eller andra under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktyget:

- Se till att verktyget är i gott skick och att det inte finns synliga skador.
- Välj rätt pilot beroende på kaliber och se till att den är korrekt monterad på verktyget.
- Fäst handtaget på verktyget så att det sitter ordentligt.

2. Användning av verktyget:

- Placera verktyget i mynningen på revolvercylindern.
- Roter verktyget försiktigt medurs för att fasa mynningen.
- Kontrollera regelbundet resultatet för att säkerställa att fasningen är jämn och korrekt.
- Avlägsna verktyget försiktigt efter att jobbet är klart.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör verktyget med en torr trasa efter användning för att ta bort smuts och rester.
- Förvara verktyget i den medföljande polypropylenlådan när det inte används.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att produkten används på ett säkert sätt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnosti produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT od společnosti BROWNELLS. Tento nástroj je navržen pro zkosení hran vývrtu a ústí komory revolveru, což zajišťuje čistý výstup střely. Abychom zajistili bezpečné používání a ochranu uživatelů, vypracovali jsme tento návod podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí.
- Používejte nástroj pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a bez poškození.
- Při používání nástroje noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání 45° řezáku se ujistěte, že je správně upevněn.
- Nepoužívejte nástroj na materiály, které nejsou určeny pro jeho použití.
- Při práci s nástrojem se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima.
- Nikdy nezkoušejte upravovat nebo opravovat nástroj sami, pokud nejste kvalifikovaní.
- Udržujte pracovní plochu čistou a uspořádanou, aby se minimalizovalo riziko nehod.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Otevřete polypropylenovou krabici a vyjměte všechny komponenty: řezák, rukojeť a pilot.
2. Zkontrolujte, zda je pilot správně zvolen pro váš kalibr.
3. Připojte pilot k řezáku podle pokynů výrobce.
4. Upevněte rukojeť na řezák.
5. Před použitím se ujistěte, že je vše správně upevněno a zajištěno.
6. Použijte nástroj na správném místě a v souladu s pokyny výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání se ujistěte, že je nástroj důkladně vyčištěn a uložen na bezpečném místě.
- Pokud je nástroj poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte nástroj do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, včetně dotazů a hlášení o nebezpečných produktech, se obraťte na příslušný úřad ve vaší zemi nebo regionu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat aktualizace a informace na platformě Safety Gate EU.

Tento návod byl vypracován s cílem zajistit bezpečnost a ochranu všech uživatelů. Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty a doufáme, že vám budou dobře sloužit.