

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT - 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS 8MM MUZZLE

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS 8MM MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080587323
- Mfr. No.:
- Caliber: 8 mm (.323)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.195kg
- UPC: 050806016866

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de 45°](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45°](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER CUTTER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)

Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT von Brownells entschieden haben. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Kanten der Züge zu brechen und die Kammeröffnungen von Revolvern zu bearbeiten, um eine saubere Geschossausgabe zu gewährleisten. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Werkzeug sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich:
 - Schutzbrille
 - Handschuhe
 - Gehörschutz (falls erforderlich)
- Achten Sie darauf, dass der Cutter korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Cutter nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Vermeiden Sie es, den Cutter in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den Cutter und den Pilot auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe des Piloten für das Kaliber verwenden.

2. Installation:

- Setzen Sie den Pilot in den Cutter ein und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie den Griff am Cutter, falls erforderlich.

3. Verwendung:

- Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest.
- Führen Sie den Cutter gleichmäßig und kontrolliert in die Mündung oder Kammer ein.
- Drehen Sie den Cutter vorsichtig, um die Kanten zu brechen, ohne übermäßigen Druck auszuüben.
- Entfernen Sie den Cutter nach der Verwendung und reinigen Sie ihn gründlich.

4. Nach der Verwendung:

- Bewahren Sie das Werkzeug in der Polypropylenbox auf, um es vor Beschädigungen zu schützen.
- Überprüfen Sie den Cutter und den Pilot regelmäßig auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundenservice, um Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung, wenn Sie mit Werkzeugen wie dem 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT arbeiten. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für Sicherheit entschieden haben!

Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the cutter to minimize risks and enhance your experience.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose, which is chamfering the edges of rifling and revolver cylinder chamber mouths.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against debris and sharp edges.
- Keep the cutter and all components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the cutter and pilot for any damage before use. Do not use if damaged.
- Store the cutter and its components in a secure, dry place to prevent accidental injury or damage.
- Report any unsafe product conditions to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the cutter only with the appropriate pilot for the caliber being chamfered to ensure proper alignment and safety.
- Avoid using excessive force while operating the cutter, as this can lead to injury or damage to the tool.
- Always work in a welllit area to ensure visibility and accuracy during use.
- Do not attempt to modify the cutter or its components in any way, as this may compromise safety and effectiveness.
- Ensure that the workpiece is securely held in place to avoid movement during the chamfering process.
- If you are unfamiliar with using cutting tools, seek assistance or guidance from an experienced user.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary components: the cutter, handle, and pilot.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Installing the Pilot:

- Select the appropriate pilot for your caliber.
- Insert the pilot into the cutter until it is securely in place.

3. Attaching the Handle:

- Connect the handle to the cutter, ensuring it is firmly attached.

4. Using the Cutter:

- Position the cutter against the edge of the workpiece.
- Apply gentle pressure while rotating the cutter to chamfer the edge.
- Maintain a steady motion to achieve a uniform chamfer.

- After use, carefully remove the cutter from the workpiece and inspect the chamfer.

5. Cleaning and Maintenance:

- Clean the cutter and pilot after each use to prevent buildup of debris.
- Store all components in the provided polypropylene box to protect them from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable components in accordance with local waste disposal regulations.
- Ensure that all materials are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the product, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or documentation. Ensure you have the product details ready for any inquiries.

Thank you for following these safety instructions. We hope you enjoy using your 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot safely and effectively.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de 45°

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero de Brownells. Este producto está diseñado para biselar correctamente las bocas de cañón y cilindro, mejorando la calidad de tus recargas. Sin embargo, es importante utilizarlo de manera segura y responsable. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y recomendaciones para su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cortador fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el cortador únicamente para los fines previstos.
- Inspecciona el cortador y el piloto antes de cada uso para asegurarte de que no estén dañados.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante su uso.
- Si sientes que el cortador está funcionando de manera inusual, detén su uso inmediatamente y verifica si hay problemas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Cuidado con el filo:** El cortador tiene bordes afilados. Maneja con cuidado para evitar cortes.
- **Superficie de trabajo:** Utiliza el cortador en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **Fijación del material:** Asegúrate de que el material que estás biselando esté bien fijado para evitar movimientos inesperados.
- **Uso del piloto:** Utiliza siempre el piloto adecuado para el calibre que estás trabajando. Esto garantiza un bisel correcto y seguro.
- **Almacenamiento:** Guarda el cortador y el piloto en su caja de polipropileno después de cada uso para protegerlos del daño y mantenerlos fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todos los componentes: cortador, mango y piloto.
- Selecciona el piloto adecuado para el calibre que vas a biselar.

2. Instalación:

- Inserta el piloto en el cortador y asegúralo firmemente.
- Conecta el mango al cortador.

3. Uso:

- Coloca el material que deseas biselar en la superficie de trabajo.
- Alinea el cortador con el borde del material.
- Aplica una presión uniforme mientras giras el cortador para crear el bisel.
- Revisa el bisel creado y ajusta la técnica si es necesario.

4. Finalización:

- Limpia el cortador y el piloto después de cada uso.

- Asegúrate de que no queden residuos en el cortador que puedan afectar su rendimiento en el futuro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cortador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y materiales de acero.
- Si el cortador está dañado, asegúrate de que no represente un peligro al desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre el uso seguro del producto o para reportar un producto defectuoso, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y eficaz del Cortador de Bisel de 45°.

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour chanfreiner les bords du rayage et les bouches de chambre des cylindres de revolver, garantissant une sortie propre de la balle. Pour une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifie régulièrement l'état du cutter et des pilotes pour éviter tout accident.
- Lis attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laisse pas le cutter à portée des enfants.
- Évite de manipuler le cutter lorsque tu es distrait ou fatigué.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation du cutter pour protéger tes yeux des éclats.
- Garde tes mains éloignées de la zone de coupe pendant l'utilisation.
- Ne force pas le cutter; laisse-le faire son travail pour éviter les blessures.
- Ne modifie pas le produit; cela pourrait entraîner des risques supplémentaires.
- Ne laisse pas le cutter sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la surface de travail est propre et dégagée.
- Place le cutter sur une surface stable.

2. Installation du Pilote :

- Choisis le pilote approprié pour le calibre souhaité.
- Insère le pilote dans le cutter et assuretoi qu'il est bien fixé.

3. Utilisation du Cutter :

- Positionne le cutter à l'entrée de la bouche de canon ou de cylindre.
- Applique une pression douce et uniforme pour chanfreiner le bord.
- Retire le cutter délicatement après l'utilisation.

4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoie le cutter et le pilote pour éviter l'accumulation de résidus.
- Range le cutter et les pilotes dans la boîte en polypropylène fournie pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux métalliques.

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposele dans un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assuretoi de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton Cutter de Chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45°

Introduzione

Benvenuto! Questo documento fornisce importanti istruzioni di sicurezza per l'uso del Cutter per Smussatura a 45° e del Pilota in Acciaio di Brownells. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il cutter in un ambiente di lavoro ben illuminato e privo di ostacoli.
- Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Non utilizzare il cutter se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere la tua attenzione.
- Mantieni il cutter e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla il cutter e il pilota per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il cutter solo per il suo scopo previsto: smussare i bordi delle rigature e le bocche delle camere del cilindro.
- Assicurati che il pilota sia correttamente installato e allineato prima di utilizzare il cutter.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso; lascia che il cutter faccia il lavoro.
- Non tentare di modificare o riparare il cutter o il pilota. In caso di problemi, contatta il produttore per assistenza.
- Non utilizzare il cutter in condizioni di umidità o in presenza di sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- 1. Preparazione:**
 - Rimuovi il cutter e il pilota dalla confezione.
 - Controlla che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- 2. Installazione del Pilota:**
 - Inserisci il pilota nel cutter fino a quando non è completamente fissato.
 - Verifica che il pilota sia allineato correttamente.
- 3. Utilizzo del Cutter:**
 - Posiziona il cutter sull'oggetto da smussare.
 - Esegui movimenti lenti e controllati per smussare i bordi.
 - Rimuovi eventuali detriti o trucioli di metallo dopo ogni utilizzo.
- 4. Pulizia:**
 - Pulisci il cutter e il pilota con un panno asciutto dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere e residui.
 - Conserva il cutter in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cutter e il pilota in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i componenti nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Controlla se ci sono programmi di raccolta specifici nella tua area per smaltire utensili e attrezzature.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il cutter.

Grazie per aver scelto il Cutter per Smussatura a 45°. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Dette verktøyet er designet for å gi en ren kuleutgang ved å chamfre kantene på riflingen eller munnstykkene på revolverens sylinder. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid vernebriller og passende verneutstyr når du bruker dette produktet.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at cutter er i god stand før bruk. Se etter tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid kutteren i henhold til spesifikasjonene for kaliber og diameter.
- Unngå å bruke kutteren på materialer som ikke er angitt av produsenten.
- Ikke prøv å modifisere eller reparere kutteren selv. Ta kontakt med en kvalifisert tekniker for eventuelle reparasjoner.
- Unngå kontakt med kuttebladene under bruk for å forhindre kuttskader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig kaliber og diameter for kutteren.
- Plasser kutteren på et stabilt underlag.

2. Montering av håndtak:

- Fest håndtaket til kutteren ved å følge de medfølgende instruksjonene.
- Kontroller at håndtaket sitter godt og er sikkert festet.

3. Bruk av kutteren:

- Hold kutteren med den ene hånden og det tilkoblede håndtaket med den andre.
- Plasser kutteren i munnstykket eller på riflingen som ønsket.
- Roter kutteren jevnt og sakte for å chamfre kanten. Unngå å bruke for mye kraft.
- Gjenta prosessen til ønsket resultat er oppnådd.

4. Etter bruk:

- Rengjør kutteren og håndtaket for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar kutteren i den medfølgende polypropylenboksen for beskyttelse.

Avfallshåndtering

- Kasser ikke dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metall og verktøy.
- Sørg for at produktet blir resirkulert eller avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Takk for at du følger disse retningslinjene. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER CUTTER

Wprowadzenie

Narzędzie Chamferujące 45° MUZZLE/CYLINDER CUTTER jest przeznaczone do wygładzania krawędzi gwintów oraz otworów komór cylindrów rewolwerowych. Użycie tego narzędzia pozwala na czyste wyjście pocisku oraz szybsze przeładowania. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem narzędzia, upewnij się, że jest ono w dobrym stanie technicznym.
- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami narzędzia.
- Sprawdzaj regularnie narzędzie pod kątem uszkodzeń i zużycia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj narzędzia na stabilnej powierzchni roboczej.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji odurzających.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od ruchomych części narzędzia.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia ani używać go w sposób, do którego nie jest przeznaczone.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, natychmiast przerwij pracę i skonsultuj się z osobą wykwalifikowaną.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja pilota:

- Wybierz odpowiedni pilot do kalibru.
- Włóż pilot do uchwytu narzędzia, upewniając się, że jest on dobrze zamocowany.

2. Użycie narzędzia:

- Umieść narzędzie w otworze, który ma być fazowany.
- Delikatnie obracaj narzędzie wokół osi, aby uzyskać równomierne fazowanie.
- Po zakończeniu pracy, usuń narzędzie z otworu.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po użyciu, oczyść narzędzie z resztek materiału.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Zwróć się do lokalnych służb zajmujących się odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub instytucją zajmującą się bezpieczeństwem produktów.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty związane z ich użytkowaniem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za wybór Narzędzia Chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER CUTTER. Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Turvallisuusohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Johdanto

Tervetuloa 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito ovat tärkeitä, jotta voit nauttia tuotteesta ilman vaaroja.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinun käyttötarkoitukseesi ennen käyttöä.
- Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai rikkoutunut.
- Vältä tuotteen käyttöä liiallisella voimalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa esteistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä leikkuri tukevasti työpöydälle tai muulle vakaalle pinnalle.
- Varmista, että leikkuri on oikeassa kulmassa, jotta se toimii tehokkaasti.
- Tarkista, että pilotti on oikein asennettu leikkuriin.

2. Käyttö:

- Käynnistä leikkuri ja varmista, että se toimii sujuvasti.
- Vie materiaali leikkurin läpi rauhallisesti ja tasaisesti.
- Älä pakota materiaalia leikkurin läpi, vaan anna sen kulkea luonnollisesti.
- Pysäytä leikkuri heti, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai tärinää.

Hävittämishjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista mahdolliset kierrätysohjeet tai erityiset hävittämishjeet paikallisilta viranomaisilta.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT från BROWNELLS. Detta verktyg är utformat för att effektivt fasa mynningarna på ditt vapen för att säkerställa en ren kulutgång. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra oauktoriserade personer.
- Kontrollera verktyget noggrant före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under användning.
- Om verktyget skadas eller visar tecken på slitage, sluta använda det omedelbart och kontakta tillverkaren för vägledning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast verktyget för avsett ändamål, dvs. för att fasa mynningar på vapen.
- Se till att verktyget är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Undvik att använda verktyget på vapen som är laddade. Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan arbete påbörjas.
- Använd verktyget på en stabil och säker arbetsyta för att undvika olyckor.
- Var medveten om att skarpa kanter kan orsaka skador. Hantera verktyget varsamt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar av verktyget är närvarande: fasverktyg, handtag och pilot.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Fäst piloten ordentligt i verktyget.
- Kontrollera att verktyget är korrekt justerat för den kaliber du arbetar med.

3. Användning:

- Håll verktyget med båda händerna för stabilitet.
- Applicera ett jämnt tryck när du faser mynningen; undvik att använda för mycket kraft.
- Kontrollera resultatet regelbundet för att säkerställa att du uppnår önskat resultat.

4. Avslutning:

- Rengör verktyget efter användning och förvara det på en säker plats.
- Kontrollera att ingen smuts eller skräp finns kvar på verktyget innan det förvaras.

Avfallshantering

- Kasta inte verktyget i vanlig hushållsavfall. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om verktyget är trasigt eller oanvändbart, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säker användning av 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av ditt verktyg. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Návod k bezpečnému používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní zkosení ústí hlavně a komor. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Při používání nástroje noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a neobsahuje žádné poškození.
- V případě poškození výrobku přestaňte ihned používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je nástroj správně namontován a zajištěn.
- Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné části těla do oblasti řezu.
- Používejte pouze doporučené piloty pro váš kalibr.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha stabilní a čistá.
- Při práci s nástrojem se vyhněte jakémukoli rozptýlení.

Pokyny pro instalaci a používání

- Otevřete polypropylenovou krabici a vyjměte všechny součásti.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné části: řezák, rukojeť a pilot.
- Pokud je to potřeba, připevněte pilot k řezáku podle pokynů výrobce.
- Uchopte rukojeť pevně a umístěte řezák na ústí hlavně nebo komoru.
- Pomalu a opatrně otáčejte rukojetí, dokud nedosáhnete požadovaného zkosení.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Plastové části výrobku recyklujte, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za používání našeho výrobku.