

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT - 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .375 MUZZLE

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .375 MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080587375
- Mfr. No.:
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.2kg
- UPC: 050806016927

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Cortador de Bisel de 45°](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45° MUZZLE/CYLINDER](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Einführung

Willkommen zu Ihrem neuen 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT von BROWNELLS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Kanten von Zügen und Kammeröffnungen zu bearbeiten und damit einen sauberen Geschossausgang zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Cutter arbeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden verwenden Sie das Produkt nicht.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Cutter nur mit dem richtigen Pilot für das jeweilige Kaliber.
- Achten Sie darauf, dass der Cutter sicher und stabil in der Hand liegt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht auf den Arbeitsbereich zu verbessern.
- Schneiden Sie niemals in die falsche Richtung oder mit übermäßiger Kraft, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt in der mitgelieferten Polypropylenbox, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Pilot für das Kaliber haben, das Sie bearbeiten möchten.
- Überprüfen Sie, ob der Cutter und der Pilot in gutem Zustand sind.

2. Installation:

- Setzen Sie den Pilot in den Cutter ein, bis er einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung sicher ist und der Pilot richtig ausgerichtet ist.

3. Verwendung:

- Halten Sie den Cutter mit einer Hand und den Lauf oder Zylinder mit der anderen Hand fest.
- Führen Sie den Cutter sanft in die Mündung oder Kammeröffnung ein und drehen Sie ihn gleichmäßig.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und entfernen Sie den Cutter, um sicherzustellen, dass Sie die gewünschte Tiefe erreicht haben.

4. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie den Cutter und den Pilot nach der Benutzung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt sicher in der Polypropylenbox.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zum Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsGatePlattform auf dem Laufenden. Sicherheit hat oberste Priorität, und Ihre Verantwortung als Verbraucher ist entscheidend für die Gewährleistung eines sicheren Umfelds.

Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. This product is designed to enhance your reloading experience by providing precise chamfering for bullet exits and revolver cylinder chambers. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to be safe for use when handled according to the guidelines provided. Always ensure you are using the product as intended.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will be notified through standardized recall notices. Ensure you stay updated on any notifications regarding the safety of this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, be assured that this product meets the same safety requirements as those sold in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is stored out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries regarding this product, please consult the appropriate EU-based contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any updates on unsafe products through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, including safety glasses and gloves, when using the chamfering cutter to protect against debris and sharp edges.
- **Work Area:** Ensure you are working in a clean, dry, and well-lit area to minimize risks associated with accidents.
- **Tool Condition:** Regularly inspect the cutter and pilot for wear or damage. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Always handle the cutter and pilot with care. Avoid direct contact with the cutting edges to prevent injuries.
- **Storage:** Store the cutter and pilots in the provided polypropylene box when not in use to prevent damage and ensure safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the work area is clean and free from obstructions.
- Gather all necessary tools and materials, including the cutter, handle, and appropriate pilot.

2. Selecting a Pilot:

- Choose the correct pilot for the caliber you are working with. Ensure that the pilot fits securely into the cutter.

3. Attaching the Pilot:

- Insert the selected pilot into the cutter until it clicks into place. Ensure it is securely fastened.

4. Using the Cutter:

- Firmly grip the handle and position the cutter at a 45° angle to the edge of the barrel or cylinder.
- Apply even pressure and rotate the cutter in a circular motion to chamfer the edge.
- Check the chamfer depth periodically to ensure consistency.

5. Finishing Up:

- Once chamfering is complete, carefully remove the cutter from the workpiece.
- Clean the cutter and pilot to remove any debris and prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not throw the cutter or pilots in regular household waste. Instead, take them to a designated recycling or disposal facility that accepts metal tools.

Contact Information for Further Support

For further inquiries or support regarding the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot, please refer to the appropriate EU contact point for safety concerns.

By following these safety instructions, you ensure a safe and effective experience with your chamfering cutter. Thank you for your attention to safety, and enjoy your reloading process!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Cortador de Bisel de 45°

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Bisel de 45° de Brownells. Este producto está diseñado para biselar bordes de cañones y cilindros de revólveres, facilitando recargas rápidas y limpias. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona directrices sobre el uso seguro del producto y cómo minimizar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar el cortador de bisel solo para su propósito previsto. No lo uses para aplicaciones no recomendadas.
- **Supervisión:** Mantén el cortador fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete y debe ser utilizado únicamente por adultos o bajo la supervisión de un adulto.
- **Condiciones de Uso:** Utiliza el cortador en un área bien iluminada y ventilada. Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable.
- **Inspección del Producto:** Antes de cada uso, revisa el cortador en busca de daños o desgaste. No utilices el cortador si está dañado.
- **Uso de Equipos de Protección:** Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier partícula voladora durante el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Cortador:** Maneja el cortador con cuidado. Asegúrate de que tus manos estén secas y libres de grasa para evitar resbalones.
- **Alineación del Cortador:** Utiliza el piloto intercambiable para asegurar que el cortador esté correctamente alineado antes de comenzar a biselar.
- **Evitar Cortes:** Mantén los dedos alejados de la zona de corte. Siempre trabaja con el cortador orientado lejos de tu cuerpo.
- **Uso de Pilotos:** Asegúrate de usar los pilotos correctos para el calibre correspondiente. Consulta las especificaciones del producto para obtener más información.
- **Almacenamiento:** Guarda el cortador en su caja de polipropileno cuando no esté en uso para evitar daños y accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y despejada.
- Reúne todos los componentes: cortador, mango y piloto.

2. Instalación del Piloto:

- Selecciona el piloto adecuado para el calibre que vas a utilizar.
- Inserta el piloto en el cortador hasta que esté firmemente en su lugar.

3. Uso del Cortador:

- Coloca el cortador en el extremo del cañón o cilindro que deseas biselar.
- Aplica una presión uniforme y gira el cortador en sentido horario para realizar el bisel.
- Revisa periódicamente el progreso para asegurarte de que el bisel esté uniforme.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira el cortador y limpia cualquier residuo.
- Guarda el cortador en su caja de polipropileno.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Componentes:** Cuando ya no necesites el cortador, deséchalo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los componentes de acero y plástico de acuerdo con las normativas locales de reciclaje.
- **Residuos Peligrosos:** Si el cortador está dañado, consulta las leyes locales sobre la eliminación de productos de acero para asegurarte de que se maneje de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas asistencia, contacta al punto de contacto en la UE correspondiente. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar la asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y eficiente del Cortador de Bisel de 45° de Brownells. Recuerda que la seguridad es lo más importante y siempre debes estar atento a las medidas de precaución. Si encuentras algún problema con el producto, no dudes en buscar ayuda.

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire du Cutter de Chanfrein à 45° et de son pilote en acier. Il est essentiel de suivre ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de cet outil.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le cutter dans un environnement bien éclairé.
- Porte des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux.
- Garde le cutter hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du cutter et du pilote pour t'assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
- Ne laisse pas le cutter sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le cutter est correctement fixé avant de commencer à chanfreiner.
- Évite de forcer le cutter; laisse-le faire le travail pour éviter les accidents.
- Ne porte pas de vêtements amples qui pourraient se prendre dans le cutter.
- Utilise le cutter uniquement pour le chanfreinage des bouches de canon et des cylindres de revolver comme prévu.
- Ne modifie pas le cutter ou le pilote; cela peut causer des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Cutter :

- Retire le cutter de son emballage et vérifie qu'il est en bon état.
- Fixe le pilote à l'extrémité du cutter en t'assurant qu'il est bien aligné.
- Si besoin, utilise un pilote supplémentaire pour différents calibres.

2. Utilisation du Cutter :

- Place le cutter à l'entrée de la bouche de canon ou du cylindre que tu souhaites chanfreiner.
- Applique une pression douce et régulière sur le cutter.
- Fais tourner le cutter dans le sens des aiguilles d'une montre pour un chanfreinage optimal.
- Après utilisation, retire le cutter et nettoie la zone de travail.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le cutter dans les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si le cutter est endommagé, considère de le rapporter à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à consulter les autorités locales ou à visiter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le Cutter de Chanfrein à 45° en toute sécurité et efficacité. Prends soin de toi et de ceux qui t'entourent lors de l'utilisation d'outils.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45° MUZZLE/CYLINDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter per Smussatura a 45° MUZZLE/CYLINDER. Questo strumento è progettato per smussare i bordi delle rigature e le bocche delle camere del cilindro, garantendo un'uscita pulita del proiettile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il cutter se è danneggiato o usurato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Utilizzare il cutter solo per gli scopi previsti.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Assicurarli di lavorare in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il cutter durante l'uso; lasciare che il prodotto faccia il suo lavoro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il cutter con il pilota corretto per il calibro desiderato.
- Verificare che il pilota sia correttamente installato e allineato prima dell'uso.
- Non smussare bordi o superfici che non siano progettate per l'uso con questo cutter.
- Non utilizzare il cutter su materiali diversi da quelli raccomandati.
- Assicurarli che il cutter sia completamente fermo durante l'uso per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarli che l'area di lavoro sia pulita e ordinata.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi occhiali protettivi e guanti.

2. Installazione del Pilota:

- Scegliere il pilota corretto in base al calibro desiderato.
- Inserire il pilota nel cutter e assicurarsi che sia ben fissato.

3. Utilizzo del Cutter:

- Posizionare il cutter all'angolo di 45° rispetto alla superficie da smussare.
- Esercitare una pressione uniforme mentre si smussa il bordo.
- Controllare frequentemente il progresso per garantire un'uscita pulita.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulire il cutter e il pilota con un panno asciutto.
- Riporre il cutter e i piloti in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il cutter e i piloti secondo le normative locali per i rifiuti metallici.

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; seguire le indicazioni locali per lo smaltimento di strumenti e attrezzature.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di riferimento locale per la sicurezza dei consumatori. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto.

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un utilizzo corretto e sicuro del Cutter per Smussatura a 45° MUZZLE/CYLINDER. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la vostra attenzione alla sicurezza.

Brukerveiledning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduksjon

Takk for at du har valgt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT fra Brownells. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre sikkerhet og effektivitet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid vernebriller og passende beskyttelsesutstyr når du arbeider med kutteverktøy.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller verktøyet for skader før hver bruk. Bruk ikke verktøyet hvis det er skadet.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke kutteren i nærheten av brennbare materialer.
- Bruk kun verktøyet til det tiltenkte formålet, som angitt i produktbeskrivelsen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke for mye kraft når du kutter, da dette kan føre til skade på verktøyet eller personskader.
- Hold hendene og andre kroppsdelene unna kutteområdet under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.
- Samle alt nødvendig utstyr, inkludert kutter, håndtak og pilot.

2. Montering:

- Fest piloten til kutteren ved å følge instruksjonene i produktmanualen.
- Kontroller at piloten er riktig justert for å sikre presis kutting.

3. Bruk:

- Hold håndtaket med begge hender for stabilitet.
- Plasser kutteren mot munnen av løpet eller sylindere som skal chamferes.
- Dreie kutteren jevnt og med kontroll for å oppnå ønsket resultat.
- Kontroller kutteområdet regelmessig for å sikre at det er jevnt og uten skader.

4. Etter bruk:

- Rengjør kutteren og piloten for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar verktøyet i den medfølgende polypropylenboksen for å beskytte det mot skader.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall som inneholder metall eller plast bør avhendes i henhold til lokale forskrifter for resirkulering.
- Ikke kast verktøyet sammen med vanlig husholdningsavfall.

- Kontakt lokale avfallshånderingsmyndigheter for spesifikke retningslinjer for avhending av verktøy.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Vi håper du får glede av å bruke 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Vennligst ta vare på sikkerheten din og følg retningslinjene som er angitt i denne veiledningen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby ułatwić wygładzanie krawędzi gwintów oraz fazowanie otworów komór w rewolwerach, co przyczynia się do lepszego działania broni. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzia.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń i zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane w uchwycie przed rozpoczęciem pracy.
- Nie zmieniaj pilotów podczas pracy z narzędziem.
- Podczas fazowania otworów, zawsze trzymaj narzędzie w stabilnej pozycji.
- Nie wykonuj pracy w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj narzędzia w warunkach wilgotnych lub mokrych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż narzędzia:

- Umieść pilot w narzędziu chamferującym.
- Upewnij się, że pilot jest dobrze osadzony i zabezpieczony.
- Zamocuj narzędzie w uchwycie, upewniając się, że jest stabilne.

2. Użycie narzędzia:

- Przyłóż narzędzie do gwintu lub otworu komory, upewniając się, że jest w odpowiedniej pozycji.
- Wykonaj ruchy w przód i w tył, aby uzyskać pożądany efekt.
- Po zakończeniu pracy, odłóż narzędzie w bezpieczne miejsce.

3. Zamiana pilotów:

- Aby wymienić pilot, upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i nie jest w użyciu.
- Zdejmij stary pilot i zamontuj nowy, upewniając się, że jest dobrze osadzony.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie chamferujące oraz jego części należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat właściwego postępowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Dbanie o bezpieczeństwo jest kluczowe dla prawidłowego użytkowania narzędzia chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön, ja sen tarkoituksena on helpottaa piippujen ja sylinterien viistelemistä. Lue alla olevat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa pilottia valitsemallesi kaliiperille.
- Älä ylitä suositeltuja käyttönopeuksia. Liian nopea käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkurin alueelta käytön aikana.
- Käytä leikkuria vain kiinteissä ja turvallisissa asennoissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on jäänyt kosteaksi tai likaiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana: leikkuri, kahva ja pilotti.
- Kiinnitä pilotti leikkuriin tiukasti varmistaaksesi, että se pysyy paikoillaan käytön aikana.
- Kiinnitä kahva leikkuriin, kunnes se on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Aseta leikkuri huolellisesti piipun tai sylinterin suulle.
- Käännä leikkuria hitaasti ja tasaisesti, jotta viiste syntyy oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että leikkuri pysyy oikeassa kulmassa ja linjassa.
- Poista leikkuri varovasti käytön jälkeen ja puhdista se.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että vain aikuiset käsittelevät ja käyttävät tuotetta. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia tuotteen käytön aikana.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten.

Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Denna produkt är designad för att effektivt bryta kanterna på riflingen och fasa mynningarna på revolvercylindrar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att förhindra skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och inte skadad.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyget för att skydda ögonen och händerna.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från onödiga föremål för att undvika olyckor.
- Använd alltid rätt pilot för den kaliber du arbetar med för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Undvik att använda verktyget på skadade eller defekta delar.
- Kontrollera att verktyget är korrekt monterat innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av verktyget:

- Välj rätt pilot för den kaliber du ska använda.
- Sätt i piloten i verktyget tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att verktyget är korrekt inriktat.

2. Användning av verktyget:

- Placera verktyget mot mynningen eller cylindern som ska bearbetas.
- Roter verktyget långsamt och jämnt för att säkerställa en jämn fasning.
- Kontrollera resultatet regelbundet för att undvika överbearbetning.

3. Avsluta arbetet:

- Rengör verktyget efter användning för att ta bort spån och skräp.
- Förvara verktyget i den medföljande polypropylenlådan när det inte används.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om det är möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare information eller frågor om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller producent. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT BROWNELLS 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .375 MUZZLE. Tento produkt je určen k úpravě hran vývrtu pro čistý výstup střely a zkosení ústí komory revolveru. Před použitím si prosím pozorně přečtete následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtete a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Zkontrolujte produkt před použitím, zda neobsahuje poškození nebo vady.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Při práci s nástroji vždy dodržujte základní zásady bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je nástroj správně namontován a zajištěn.
- Používejte produkt pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Při práci s nástrojem dbejte na stabilitu a pevnost podkladu.
- Nikdy nenechávejte nástroj bez dozoru při používání.
- Při manipulaci s nástrojem se vyvarujte kontaktu s pohyblivými částmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti: řezák, rukojeť a pilot.
- Ujistěte se, že máte správný pilot pro daný kalibr.

2. Instalace:

- Připojte pilot k řezáku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je pilot pevně zajištěn.

3. Použití:

- Umístěte řezák na ústí hlavně nebo komory, kterou chcete upravit.
- Pomalu otáčejte rukojetí, abyste dosáhli požadovaného zkosení.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat produkt v domácím odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.