

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT - 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .40/10MM CYLINDER

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .40/10MM CYLINDER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080587401
- Mfr. No.:
- Caliber: 40/10 mm (.400-.401)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.209kg
- UPC: 050806017016

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45°](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45°](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)

Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot von Brownells entschieden haben. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, die Kanten der Züge zu brechen und die Kammeröffnungen von Revolvern zu bearbeiten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen zur Verwendung von Werkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Cutter ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Führen Sie den Cutter niemals mit übermäßiger Kraft. Lassen Sie das Werkzeug die Arbeit erledigen.
- Vermeiden Sie es, den Cutter in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Cutters und des Piloten auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Sets vorhanden sind: Cutter, Griff und Pilot.
- Wählen Sie den passenden Pilot für das Kaliber, das Sie bearbeiten möchten.

2. Montage

- Setzen Sie den Pilot in den Cutter ein und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.
- Befestigen Sie den Griff am Cutter, falls erforderlich.

3. Verwendung

- Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest und positionieren Sie es über dem Lauf oder der Kammeröffnung.
- Drehen Sie den Cutter sanft im Uhrzeigersinn, um die Kanten zu brechen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und entfernen Sie den Cutter, um die Bearbeitung zu überprüfen.

4. Nach der Verwendung

- Reinigen Sie das Werkzeug nach jedem Gebrauch von Schmutz und Rückständen.

- Lagern Sie das Produkt in der mitgelieferten Polypropylenbox, um es vor Beschädigungen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie die Vorteile des 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutters & Steel Pilots.

Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. This tool is designed to enhance your reloading experience by providing a clean and efficient chamfering process. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the tool is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool for any damage or wear before each use.
- Use the tool in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or debris.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification:

- The cutter can create sharp edges that may cause cuts or injuries.
- Improper use may lead to damage to the tool or the workpiece.

• Avoiding Hazards:

- Always handle the cutter with care, especially when it is in use.
- Ensure that the cutter is securely attached to the handle before use.
- Do not exceed the recommended cutting speed to prevent tool damage or personal injury.
- Keep hands and fingers clear of the cutting area during operation.

• AgeSpecific Warnings:

- This tool is not intended for use by individuals under the age of 18.
- Ensure that inexperienced users are supervised by an adult.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate pilot for your caliber.
- Insert the pilot into the cutter and secure it firmly. Ensure it is aligned properly.
- Attach the cutter to the handle by screwing it clockwise until it is tight.

2. Usage:

- Place the cylinder or workpiece securely on a stable surface.
- Position the cutter at a 45° angle to the edge of the cylinder or workpiece.
- Apply even pressure while rotating the cutter clockwise to chamfer the edge.
- After use, clean the cutter and pilot to remove any debris.

3. Maintenance:

- Inspect the cutter and pilot regularly for signs of wear or damage.
- Store the tool in a dry place, preferably in the provided polypropylene box, to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged cutters and pilots in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- Consider recycling the materials whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot, please refer to the product packaging for contact information or consult with your retailer.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your chamfering tool.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cortador de bisel de 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT de Brownells. Este producto está diseñado para facilitar el biselado de las bocas de las cámaras del cilindro del revólver, asegurando una salida limpia de la bala. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cortador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el cortador solo para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones.
- Inspecciona el cortador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el cortador.
- Si sientes que el cortador no está funcionando correctamente, deja de usarlo y revisa su estado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Corte:** El cortador tiene bordes afilados. Maneja con cuidado para evitar cortes.
- **Alineación:** Asegúrate de que el piloto esté correctamente alineado antes de usar el cortador para evitar daños en el cilindro.
- **Superficies Estables:** Utiliza el cortador sobre una superficie estable y segura.
- **Uso de Pilotos:** Compra pilotos adicionales para usar el cortador en diferentes calibres. Asegúrate de que el piloto que uses sea compatible con el cortador.
- **No Modificar:** No modifiques el cortador ni sus componentes. Cualquier modificación puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todos los componentes: cortador, mango y piloto.
- Verifica que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación del Piloto:

- Selecciona el piloto adecuado para el calibre que vas a usar.
- Inserta el piloto en el cortador y asegúrate de que esté bien ajustado.

3. Uso del Cortador:

- Sujeta el cortador firmemente con una mano y el mango con la otra.
- Aplica una presión uniforme y controla el movimiento del cortador para biselar la boca del cilindro.
- No fuerces el cortador. Si sientes resistencia, detente y verifica la alineación.

4. Mantenimiento:

- Limpia el cortador después de cada uso.
- Almacena el cortador en su caja de polipropileno para protegerlo del daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cortador y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos y reciclaje.
- No arrojes el cortador en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la correcta eliminación de herramientas de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o el distribuidor autorizado. Mantente informado sobre posibles retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del cortador de bisel de 45°.

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45°

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Chanfrein à 45° de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour faciliter le chanfreinage des cylindres de revolver, offrant une sortie propre pour les balles. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les instructions et les conseils de sécurité fournis dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le cutter est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifie toujours l'état du cutter avant de l'utiliser. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Utilise le cutter dans un environnement bien éclairé pour éviter les accidents.
- Garde le cutter hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer pendant l'utilisation.
- Utilise toujours des lunettes de protection pour protéger tes yeux des éclats.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le cutter lors du chanfreinage. Applique une pression douce et constante.
- Assure-toi que le pilote est correctement installé avant d'utiliser le cutter.
- Ne modifie pas le cutter ou ses composants. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Utilise le cutter uniquement pour les calibres pour lesquels il est conçu. Vérifie le diamètre du cutter pour t'assurer qu'il convient au calibre que tu souhaites utiliser.
- Ne laisse jamais le cutter sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Cutter :

- Retire le cutter et le pilote de l'emballage.
- Insère le pilote dans le cutter en veillant à ce qu'il soit bien fixé.
- Assure-toi que le cutter est bien aligné et stable avant de commencer à travailler.

2. Utilisation du Cutter :

- Place le cylindre de revolver sur une surface stable.
- Positionne le cutter sur le bord du cylindre à l'angle de 45°.
- Applique une pression modérée et fais tourner le cutter pour chanfreiner le bord.
- Vérifie régulièrement l'état du chanfrein pour t'assurer qu'il est uniforme.
- Une fois le chanfreinage terminé, nettoie le cutter et le pilote.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le cutter ou ses composants dans la poubelle ordinaire.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si le cutter est endommagé et ne peut plus être utilisé, envisage de le rapporter à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact européen approprié ou le site web de BROWNELLS pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, tu peux utiliser le Cutter de Chanfrein à 45° de manière efficace et sécurisée. N'oublie pas que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'outils. Reste vigilant et prends soin de toi et des autres autour de toi.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45°

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter per Smussatura a 45° BROWNELLS. Questo strumento è progettato per smussare i bordi delle rigature e le bocche delle camere del cilindro delle revolver, garantendo un'uscita pulita del proiettile. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare il cutter solo per gli scopi previsti e secondo le istruzioni fornite.
- Tenere il cutter lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per evitare infortuni.
- Verificare che il cutter e i piloti siano in buone condizioni prima dell'uso; non utilizzare strumenti danneggiati.
- Conservare il cutter in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il cutter sia correttamente allineato e fissato prima di utilizzarlo.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare di danneggiare il cutter o il materiale da smussare.
- Non utilizzare il cutter in ambienti umidi o bagnati.
- Evitare di indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi durante l'uso.
- In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere il cutter, il manico e il pilota necessari.
- Scegliere il pilota adatto in base al calibro di utilizzo.

2. Installazione del Pilota:

- Inserire il pilota nel cutter, assicurandosi che sia ben fissato.
- Controllare che il pilota sia allineato correttamente.

3. Uso del Cutter:

- Posizionare il cutter sulla bocca del cilindro o sulla rigatura da smussare.
- Applicare una pressione uniforme e ruotare il cutter in senso orario per smussare il bordo.
- Continuare fino a ottenere il risultato desiderato.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulire il cutter e il pilota con un panno asciutto.
- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il cutter e i componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il cutter nell'indifferenziato; verificare se ci sono punti di raccolta per materiali metallici o utensili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto non sicuro, è possibile contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il cutter. Si raccomanda di controllare anche il portale Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi al prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del Cutter per Smussatura a 45°. La sicurezza dell'utente è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità che rispettino le normative di sicurezza europee.

Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT fra BROWNELLS. Dette verktøyet er designet for å chamfre kantene på riflingen og munnstykkene på revolverens sylinder, noe som muliggjør en ren kuleutgang og raskere omlasting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot flygende partikler.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Kontroller verktøyet for skader før hver bruk. Bruk ikke skadde verktøy.
- Oppbevar verktøyet på et tørt sted for å forhindre rust og skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at verktøyet er riktig festet før du begynner å chamfre.
- Unngå å bruke for mye kraft, da dette kan føre til skade på verktøyet eller munnstykket.
- Bruk alltid verktøyet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke verktøyet på materialer som ikke er designet for det, da dette kan føre til ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at verktøyet er i god stand før bruk.
- Velg riktig pilot for kaliberet du skal jobbe med. Piloter for andre kalibre er tilgjengelige separat.

2. Installasjon:

- Sett inn piloten i kutteren og fest den sikkert.
- Sørg for at kutteren er justert i henhold til produsentens spesifikasjoner.

3. Bruk:

- Plasser kutteren på munnstykket eller sylinderens kant.
- Rotér kutteren med jevn trykk for å chamfre kantene. Unngå å bruke for mye kraft.
- Kontroller resultatet jevnlig for å sikre at du oppnår ønsket resultat.

4. Rengjøring:

- Rengjør kutteren og piloten etter bruk for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar verktøyet i den medfølgende polypropylenboksen for beskyttelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når verktøyet er utgått eller ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsregler for metallprodukter.
- Sørg for at verktøyet ikke kan brukes av barn eller andre som ikke har erfaring med verktøyet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania narzędzia chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER CUTTER & STEEL PILOT. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko urazów i zapewnić prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem narzędzia upewnij się, że jest w dobrym stanie technicznym.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest dobrze zamocowane w uchwycie przed rozpoczęciem pracy.
- Zachowaj ostrożność przy pracy w pobliżu krawędzi i ostrych części narzędzia.
- Nie kieruj narzędzia w stronę osób ani zwierząt.
- Używaj narzędzia na stabilnym i równym podłożu.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać narzędzia samodzielnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Narzędzia:

- Umieść narzędzie w odpowiednim uchwycie.
- Upewnij się, że narzędzie jest mocno osadzone, aby uniknąć jego wypadnięcia podczas pracy.

2. Użytkowanie Narzędzia:

- Użyj narzędzia do fazowania otworów komór cylindrów rewolwerowych lub do łamania krawędzi gwintu.
- Pracuj powoli i ostrożnie, aby uzyskać czyste wykończenie.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia i wymieniaj piloty, gdy są zużyte.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji narzędzi metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem doradczym w Unii Europejskiej.

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Stosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z narzędzia chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER.

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu turvallisesti ja tehokkaaksi työkaluksi, joka auttaa viistelemään revolverin sylinterin kammiot. Lue tämä ohje huolellisesti, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä leikkuria vain suositellussa kaliberissa (.40/10 mm).
- Varmista, että pilotti on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Vältä liiallista painetta leikkurin käytössä, jotta voit estää vaurioita.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä pilotti leikkuriin ohjeiden mukaan. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Valitse sopiva halkaisija ($\frac{1}{2}$ " tai $\frac{5}{8}$ ") tarpeidesi mukaan.

2. Käyttö:

- Aseta leikkuri sylinterin suulle tai piipun reunalle.
- Käännä leikkuria varovasti myötäpäivään, kunnes viiste on valmis.
- Tarkista työsi säännöllisesti varmistaaksesi, että viiste on tasainen ja puhdas.
- Puhdista leikkuri käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Yhteenveto

Tämä käyttöohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata ohjeita huolellisesti ja varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Denna produkt är utformad för att effektivt bryta kanterna på riflingen för en ren kulutgång eller fasa mynningarna på revolvercylindrar för snabba omladdningar. För att säkerställa säkerheten och effektiviteten vid användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risken för skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyget.
- Se till att verktyget är korrekt installerat och att piloten är ordentligt på plats innan användning.
- Undvik att använda produkten i närheten av brandfarliga material.
- Använd verktyget på en stabil och plan yta för att förhindra olyckor.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för kalibrar och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktyget:

- Ta ut verktyget och handtaget från polypropylenlådan.
- Välj rätt pilot för den kaliber du avser att använda.
- Fäst piloten i verktyget enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av verktyget:

- Placera verktyget på mynningen av cylindern eller riflingen.
- Tryck försiktigt ner verktyget och rotera det för att bryta kanterna eller fasa mynningen.
- Kontrollera arbetet regelbundet för att säkerställa att resultatet är som önskat.
- Rengör verktyget efter användning och förvara det på en säker plats.

Avfallshantering

- Kassera produkten och dess komponenter enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till den kontaktinformation som medföljer produkten eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Tack för att du bidrar till en säker användning av

våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je určen k úpravě hrany vývrtu pro zajištění čistého výstupu střely a zkosení ústí komory revolveru pro rychlé přebíjení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte návod a všechny bezpečnostní pokyny.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s jeho funkcí a použitím.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda je řezák v dobrém stavu a není poškozený.
- Nikdy nepoužívejte produkt na materiály, které nejsou určeny k úpravě.
- Při práci s řezákem buďte opatrní a vyhněte se kontaktu s pokožkou.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře osvětlený a uspořádaný.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých materiálů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny součásti produktu (řezák, rukojeť a pilot).
2. **Instalace:**
 - Připojte pilot k řezáku tak, aby byl správně zarovnaný.
 - Zajistěte, aby byl pilot pevně uchycen.
3. **Použití:**
 - Umístěte řezák na ústí komory nebo vývrtu, který chcete upravit.
 - Pomalu otáčejte rukojetí, abyste dosáhli požadovaného zkosení.
 - Po dokončení úpravy odstraňte řezák a zkontrolujte výsledky.
4. **Údržba:** Po každém použití důkladně vyčistěte řezák a pilot, aby se zajistila jejich dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci kovových a plastových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na místní prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám úspěšné a bezpečné používání.