

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT - 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .44 MUZZLE*

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .44 MUZZLE*
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080587440
- Mfr. No.:
- Caliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 050806017061

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de 45°](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45°](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Narzędzia Chamferującego 45°](#)
- [Suomi: Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)

Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT von Brownells. Dieser Cutter ist ein nützliches Werkzeug für das Entgraten von Mündungen und Zylindern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Cutter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Cutter außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Cutter korrekt ausgerichtet ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Cutter niemals an einem geladenen Feuerwaffenlauf.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Schneide entfernt, während Sie den Cutter verwenden.
- Verwenden Sie den Cutter nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Wenn Sie eine Verletzung oder ein Problem während der Verwendung des Cutters haben, stoppen Sie sofort die Arbeit und suchen Sie gegebenenfalls medizinische Hilfe.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Cutter und alle Teile in gutem Zustand sind.
- Wählen Sie den passenden Pilot für das Kaliber, das Sie bearbeiten möchten.

• Verwendung des Cutters:

- Halten Sie den Cutter mit einer Hand am Griff und richten Sie ihn an der Mündung oder Kammeröffnung aus.
- Drücken Sie den Cutter sanft, um die Kanten zu brechen, und bewegen Sie ihn gleichmäßig.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Fortschritte, um sicherzustellen, dass Sie nicht zu viel Material abtragen.

• Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Cutter nach jedem Gebrauch von Rückständen.
- Lagern Sie den Cutter in der bereitgestellten Polypropylenbox, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Cutter und alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Cutter vor der Entsorgung nicht mehr verwendet werden kann, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder die Kontaktstelle in Ihrer Region.

Bitte beachten Sie, dass alle Benutzer für die sichere Verwendung des Cutters verantwortlich sind. Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Safety Instruction Guide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduction

Thank you for purchasing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a clean bullet exit and chamfering revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this tool.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle tools with care and keep them out of reach of children.
- Inspect the cutter and pilot for any damage before use. Do not use damaged tools.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using this tool.
- Keep your work area clean and welllit to avoid accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the cutter or pilot in any way.
- Ensure that the cutter is securely attached to the handle before use.
- Use the cutter only on compatible calibers as specified in the product specifications.
- Avoid applying excessive force when using the cutter; let the tool do the work.
- Always keep hands clear of the cutting area to prevent injury.
- If you feel any unusual resistance or hear any strange sounds while using the cutter, stop immediately and inspect the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the cutter, handle, and pilot.
- Ensure that the workspace is clean and free of obstructions.

2. Installing the Pilot:

- Select the appropriate pilot for your caliber.
- Insert the pilot into the cutter until it is securely in place.

3. Attaching the Cutter to the Handle:

- Firmly attach the cutter to the handle, ensuring it is locked in position.

4. Using the Cutter:

- Position the cutter at a 45° angle to the muzzle or cylinder chamber mouth.
- Apply gentle pressure and rotate the cutter clockwise to chamfer the edge.
- Check the chamfered edge frequently to ensure the desired result is achieved.

5. **PostUse Care:**

- After use, clean the cutter and pilot to remove any debris.
- Store the cutter and pilot in the provided polypropylene box to protect them from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety and usage of the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot, please refer to the manufacturer's contact information provided in the packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. Always prioritize safety and adhere to local regulations when using this tool. Thank you for choosing our product, and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de 45°

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Bisel de 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT de Brownells. Este producto ha sido diseñado para facilitar el biselado de bordes en cañones y cilindros de revólveres, permitiendo una salida limpia de la bala. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el cortador.
- Mantén el cortador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar herramientas de corte.
- Inspecciona el cortador antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles que puedan comprometer su seguridad.
- No uses el cortador para propósitos no previstos, ya que esto puede resultar en lesiones o daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el cortador en un área de trabajo bien iluminada y ventilada.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta antes de usar el cortador.
- Nunca coloques tus manos cerca de la zona de corte mientras el cortador está en uso.
- Si el cortador se atasca, apágalo y retíralo de la pieza de trabajo antes de intentar liberarlo.
- No uses el cortador si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cortador:

- Asegúrate de que el cortador esté limpio y libre de obstrucciones.
- Inserta el piloto en el cortador y asegúrate de que esté firmemente asegurado.
- Si es necesario, utiliza un mango adecuado para facilitar el manejo del cortador.

2. Uso del Cortador:

- Coloca el cortador en el borde de la pieza de trabajo que desees biselar.
- Aplica una presión constante y suave mientras giras el cortador en el sentido de las agujas del reloj.
- Retira el cortador de la pieza de trabajo y revisa el biselado. Si es necesario, repite el proceso hasta alcanzar el resultado deseado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el cortador después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el cortador en un lugar seco y seguro, preferiblemente en la caja de polipropileno que se proporciona.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cortador ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Si es posible, recicla los materiales de metal y plástico.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y productos de acero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, por favor contacta con el punto de contacto de la Unión Europea para consultas sobre seguridad de productos.

Recuerda que es tu responsabilidad reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades pertinentes y verificar actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE. Mantente informado y seguro mientras disfrutas de tu cortador de bisel.

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le cutter de chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour chanfreiner les bords du rayage et les bouches de chambre des cylindres de revolver, facilitant ainsi des recharges rapides. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie que le cutter et les pilotes sont en bon état avant chaque utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laisse pas le cutter sans surveillance lors de son utilisation.
- Si tu ressens une gêne ou une douleur lors de l'utilisation, arrête immédiatement et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu travailles avec le cutter.
- Ne force pas le cutter ; laisse-le faire le travail pour éviter les accidents.
- Assuretoi que le cutter est correctement aligné avant de commencer à chanfreiner.
- Ne change pas les pilotes pendant que le cutter est en mouvement.
- Évite de toucher la partie tranchante du cutter pour prévenir les coupures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que la surface de travail est propre et dégagée.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le cutter, les pilotes et une poignée.

2. Installation du Pilote :

- Choisis le pilote approprié pour le calibre que tu souhaites utiliser.
- Insère le pilote dans le cutter et assuretoi qu'il est bien fixé.

3. Utilisation du Cutter :

- Maintiens fermement la poignée avec une main et le cutter avec l'autre.
- Aligne le cutter avec le bord du rayage ou de la bouche de chambre.
- Applique une pression uniforme et laisse le cutter faire le travail.
- Vérifie régulièrement l'état du chanfrein pour obtenir un résultat optimal.

4. Fin de l'Utilisation :

- Lorsque tu as terminé, nettoie le cutter et les pilotes pour éviter la rouille.
- Range le cutter et les pilotes dans la boîte en polypropylène fournie.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le cutter ou ses composants dans les déchets ménagers.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si possible, recycle les matériaux en acier conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE dédié aux questions de sécurité des consommateurs.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton cutter de chanfrein à 45°.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45°

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter per Smussatura a 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT BROWNELLS. Questo strumento è progettato per offrire un'uscita pulita del proiettile e per smussare le bocche delle camere del cilindro delle revolver. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il cutter solo per gli scopi previsti e seguendo le istruzioni.
- Conserva il cutter in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o detriti.
- Non utilizzare il cutter se è danneggiato o se presenta segni di usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il cutter sia ben fissato e in buone condizioni prima di ogni utilizzo.
- Non forzare il cutter durante la smussatura; lascia che il cutter faccia il suo lavoro.
- Mantieni le mani lontane dalla lama durante l'uso per evitare tagli o lesioni.
- Non utilizzare il cutter in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti.
- Non modificare il cutter o il pilota in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere il cutter, il manico e il pilota a disposizione.
- Verifica che il pilota sia compatibile con il calibro del tuo progetto.

2. Installazione:

- Inserisci il pilota nel cutter e assicurati che sia ben bloccato.
- Fissa il manico al cutter, assicurandoti che sia saldamente in posizione.

3. Uso:

- Posiziona il cutter sulla bocca della camera o sul bordo da smussare.
- Esegui un movimento uniforme e controllato, mantenendo il cutter in posizione.
- Rimuovi il cutter e controlla il lavoro svolto; ripeti se necessario.

4. Manutenzione:

- Pulisci il cutter dopo ogni uso per rimuovere residui di materiale.
- Controlla regolarmente il cutter e il pilota per eventuali danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cutter e i materiali di scarto secondo le normative locali.
- Non gettare il cutter nella spazzatura domestica. Contatta il tuo centro di raccolta locale per le istruzioni.

di smaltimento corrette.

- Assicurati che il cutter sia disassemblato e inutilizzabile prima di smaltirlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o produttore locale. Assicurati di fornire il numero di modello e una descrizione del problema per ricevere assistenza adeguata.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza non solo garantirà un utilizzo efficace del Cutter per Smussatura a 45°, ma contribuirà anche alla tua sicurezza e a quella degli altri. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, consulta le risorse disponibili attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea.

Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Innledning

Takk for at du har valgt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT fra Brownells. Dette produktet er designet for å chamfer rifleløp og revolversylindere for å forbedre kuleutgangen og lette omlasting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er utformet for å være trygt ved korrekt bruk.
- Vær oppmerksom på alle instruksjoner og advarsler for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Oppbevar produktet på et tørt sted og beskytt det mot fuktighet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot flygende partikler under bruk.
- Bruk passende hansker for å beskytte hendene.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.
- Hold hender og ansikt unna kutteområdet under bruk.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av arbeidsområdet:

- Rydd området der du skal bruke chamfering cutter.
- Sørg for at du har et stabilt og flatt underlag.

2. Montering av cutter:

- Sett den ønskede piloten inn i cutterens hode.
- Sørg for at piloten er riktig justert og sikkert festet.

3. Bruk av cutter:

- Plasser cutterens munnstykkepilot inn i løpet eller sylindren.
- Vri cutter sakte og jevnt for å chamfer kanten.
- Kontroller jevnlig for å sikre at du oppnår ønsket dybde og vinkel.
- Når du er ferdig, fjern cutter fra løpet eller sylindren.

4. Rengjøring etter bruk:

- Tørk av cutter og pilot med en ren klut for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar cutter, pilot og håndtak i den medfølgende polypropylenboksen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.

- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Viktig: Hvis du opplever uhell eller ser et mistenkelig produkt, rapporter dette til de relevante myndighetene. Hold deg oppdatert om tilbakekallinger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikker bruk av 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Narzędzia Chamferującego 45°

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER CUTTER & STEEL PILOT od firmy BROWNELLS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego obsługi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak gogle ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziem.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- Zwracaj uwagę na otoczenie pracy; upewnij się, że nie ma przeszkód ani niebezpieczeństw w pobliżu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj narzędzia tylko na stabilnym, poziomym podłożu.
- Nie kieruj narzędzia w stronę siebie ani innych osób podczas użytkowania.
- Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji odurzających.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu narzędzia, natychmiast przerwij jego użycie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Narzędzia:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie elementy zestawu: narzędzie chamferujące, uchwyt i pilot.
- Sprawdź, czy pilot jest odpowiedni do używanego kalibru.

2. Montaż:

- Zamocuj narzędzie chamferujące w uchwycie, upewniając się, że jest dobrze osadzone.
- Włóż pilot do narzędzia chamferującego, aby zapewnić prawidłowe ustawienie.

3. Użytkowanie:

- Umieść narzędzie w otworze lufy lub cylindra, który ma być fazowany.
- Delikatnie obracaj narzędzie wokół osi, aby uzyskać równomierne fazowanie krawędzi.
- Po zakończeniu pracy, oczyść narzędzie z resztek materiału.

Instrukcje Utylizacji

- Narzędzie i jego elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wrzucaj narzędzia do ogólnych pojemników na odpady; skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne korzystanie z narzędzia chamferującego 45°.
Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych prac!

Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu viistelemään piippujen ja sylintereiden reunoja, mutta sen käyttöön liittyy tiettyjä turvallisuuskäytäntöjä. Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se ei ole vaurioitunut.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, estääksesi mahdolliset vahingot.
- Säilytä tuote kuivassa ja turallisessa paikassa, jossa se ei altistu kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja järjestetty, jotta voit välttää tapaturmat.
- Käytä leikkuria vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Älä käytä leikkuria, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkurin liikkuvilta osilta käytön aikana.
- Älä käytä liikaa voimaa leikkurin kanssa; anna sen tehdä työ.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta pilotti leikkuriin varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että leikkuri on oikeassa linjassa ennen käyttöä.
- Kiinnitä kahva tiukasti leikkuriin, jotta se pysyy paikallaan käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aseta piippu tai sylinteri leikkurin kohdalle.
- Käännä leikkuria hitaasti ja tasaisesti, kunnes olet saavuttanut halutun viisteen.
- Tarkista viisteen laatu ja syvyys ennen seuraavaa käyttöä.
- Puhdista leikkuri käytön jälkeen ja tarkista se mahdollisten vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT tuotteelle. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja ole aina varovainen käyttäessäsi työkaluja.

Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för att säkerställa en ren kulutgång och effektiv omladdning av revolvercylindrar. För att säkerställa säkerhet och effektivitet vid användning av detta verktyg, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget för skador före användning. Använd inte om det är skadat.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella spån eller skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Använd aldrig verktyget på ett sätt som inte är avsett; följ alltid anvisningarna för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar (verktyg, handtag och pilot) är inkluderade och i gott skick.
- Välj rätt pilot för den kaliber du arbetar med.

2. Installation:

- Fäst handtaget på verktyget genom att skruva fast det ordentligt.
- Sätt i piloten i verktyget och se till att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- Placera verktyget på mynningen eller cylindern som ska bearbetas.
- Använd ett jämnt tryck för att föra verktyget framåt och tillbaka för att skapa en ren fasning.
- Undvik att använda för mycket kraft; låt verktyget göra jobbet.

4. Avslutning:

- När du är klar, rengör verktyget från eventuella spån och skräp.
- Förvara verktyget i den medföljande polypropylenlådan för skydd.

Avfallshantering

- Kassera alla delar av produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor gällande säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Kontrollera alltid för att få den senaste informationen och säkerhetsuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Tento nástroj je určen k úpravě hran vývrtu a ústí komory revolveru, což zajišťuje čistý výstup střely a usnadňuje rychlé přebíjení. Dodržování těchto pokynů k bezpečnosti je důležité pro ochranu zdraví a bezpečí uživatelů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si pečlivě přečtěte všechny pokyny a informace.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte nástroj pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a bez viditelných poškození před každým použitím.
- Noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a rukavic.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je nástroj správně sestaven.
- Nikdy nepoužívejte nástroj na materiály, které nejsou kompatibilní s jeho konstrukcí.
- Při práci s nástrojem udržujte ruce a obličej daleko od pohybujících se částí.
- Pokud dojde k poruše nebo poškození nástroje, přestaňte jej okamžitě používat a nechte jej zkontrolovat odborníkem.
- Při manipulaci s nástrojem se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Sestavení nástroje:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti: řezák, rukojeť a pilot.
- Upevněte pilot do řezáku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je vše pevně zajištěno.

2. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na ústí komory nebo vývrtu, který chcete upravit.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte rukojetí, abyste dosáhli požadovaného zkosení.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte nástroj a uložte jej na suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je nástroj poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej bezpečným způsobem, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy ohledně bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se neváhejte obrátit na odborníka. Bezpečnost je na prvním místě.