

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT - BROWNELLS 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .45 ACP-1 CYLINDER*

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Zestawy do wygładzania krawędzi luf](#)

Złamanie ostrych krawędzi na lufach karabinów i pistoletów; Szybsze napełnianie cylindrów w rewolwerach

Narzędzie chamferujące 45° łamie krawędzie gwintu, co zapewnia czyste wyjście pocisku lub fazuje otwory komór cylindrów rewolwerowych dla szybkich przeładowań. Zawiera narzędzie, uchwyt i jeden pilot, wszystko w pudełku polipropylenowym. Wymienny pilot utrzymuje narzędzie w prawidłowej pozycji. Kup dodatkowe piloty, aby używać jednego narzędzia do wielu różnych kalibrów. Piloty dla innych kalibrów dostępne osobno. Narzędzie 45° dostarczane w zestawach oznaczonych * ma średnicę 5/8" aby prawidłowo fazować większe otwory lufy i cylindrów dla tych kalibrów. Wszystkie inne zestawy mają średnicę 1/2" oraz narzędzie chamferujące 45°.

Wybierz jeden z poniższych narzędzi do muzzli karabinów/pistoletów, narzędzi do fazowania i chamferowania cylindrów.

[Zestaw stalowy na jeden kaliber](#)
[Zestawy chamferowania i fazowania](#)
[Zestaw mosiężny na jeden kaliber](#)
[45° Cutter & Mosiężny Pilot](#)
[90° Cutter & Stalowy Pilot](#)
[Tylko Stalowy Pilot](#)
[90° Cutter & Mosiężny Pilot](#)
[Tylko Mosiężny Pilot](#)



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .45 ACP-1 CYLINDER*](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080587448
- Nr prod.:
- Kaliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Kąt: 45
- Materiał: Steel
- Waga dostawy: 0.236kg
- UPC: 050806017085

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder i pilota stalowego](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder i pilota stalowego

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder i pilota stalowego. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby poprawić proces przeładowania poprzez fazowanie krawędzi gwintu i otworów komór cylindrów rewolwerowych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, zgodnie z opisem w specyfikacji produktu.
- Zawsze obchodź się z narzędziem i pilotem ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed użyciem sprawdź narzędzie i pilot pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych komponentów.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzia.
- Przechowuj narzędzie i pilot w dostarczonym pudełku polipropylenowym, gdy nie są używane, aby zapobiec uszkodzeniom i kontuzjom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj narzędzia tylko na określonych kalibrach, jak wskazano w specyfikacji produktu.
- Upewnij się, że narzędzie jest pewnie przymocowane do uchwytu przed użyciem.
- Zawsze fazuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić widoczność i kontrolę.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia; pozwól, aby narzędzie wykonało pracę.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą się zaplątać w narzędziu podczas pracy.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból podczas korzystania z narzędzia, natychmiast przestań i poszukaj pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Przymocowanie Pilota:

- Wybierz odpowiedni pilot dla swojego kalibru.
- Włóż pilota do narzędzia, aż będzie pewnie na miejscu.

2. Przymocowanie Narzędzia do Uchwytu:

- Włóż narzędzie do uchwytu.
- Upewnij się, że jest mocno przymocowane przed kontynuowaniem.

Użytkowanie

1. Przygotowanie Cylindra:

- Upewnij się, że cylinder rewolweru jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

- Sprawdź, czy cylinder jest rozładowany i bezpieczny do pracy.

2. Proces Faza:

- Ustaw narzędzie pod kątem 45° do krawędzi otworu komory cylindra.
- Delikatnie obracaj narzędzie, stosując lekką presję.
- Fazuj, aż krawędź będzie gładka i wolna od zadziorów.
- Sprawdź fazowaną krawędź pod kątem jednorodności.

3. Sprzątanie:

- Po użyciu oczyść narzędzie i pilota, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj narzędzie i pilota w dostarczonym pudełku polipropylenowym.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują narzędzia metalowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania narzędzia chamferującego 45° Muzzle/Cylinder i pilota stalowego, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi umieszczonymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z narzędziem chamferującym.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl