

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT - BROWNELLS 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .45 CYLINDER*

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS .45 CYLINDER*
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080587451
- Mfr. No.:
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.24kg
- UPC: 050806017108

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [English: Safety Instructions for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le cutter de chanfrein à 45° et le pilote en acier](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Acciaio](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla NARZĘDZIA CHAMFERUJĄCEGO 45° MUZZLE/CYLINDER I PILOTA STALOWEGO](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)

Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Einführung

Danke, dass du dich für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, die Kammeröffnungen des Revolvers zu fasen und die Kanten der Züge zu brechen, um einen sauberen Geschossausgang zu gewährleisten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende den Cutter immer in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Cutter und seine Komponenten vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe während der Benutzung des Cutters.
- Stelle sicher, dass der Cutter sicher am Griff befestigt ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Verwende den Cutter nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Befolge alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Entsorgung von Werkzeugen.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Gehe vorsichtig mit dem Cutter um, um Schnittverletzungen oder andere Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher fixiert ist, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf den Cutter auszuüben; lass das Werkzeug die Arbeit erledigen.
- Betreibe den Cutter nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Wenn der Cutter stumpf oder beschädigt ist, ersetze ihn sofort.
- Bewahre den Cutter in seiner originalen Polypropylenbox auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Beschädigungen und Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Cutters:

- Nimm den Cutter und den Griff aus der Polypropylenbox.
- Setze den Cutter in den Griff ein und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet und gesichert ist.
- Überprüfe, ob der Cutter fest sitzt, bevor du fortfährst.

2. Benutzung des Cutters:

- Positioniere die Kammer des Revolvers oder den Lauf sicher auf einer stabilen Oberfläche.
- Halte den Griff fest und übe sanften Druck aus, während du die Kanten fasst.
- Drehe den Cutter gleichmäßig und sanft, um eine gleichmäßige Fase zu erzielen.
- Überprüfe regelmäßig die Tiefe der Fase, um sicherzustellen, dass sie deinen Spezifikationen entspricht.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Cutter und den Griff nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen oder Rückstände zu

- entfernen.
- Bewahre den Cutter und den Griff in der Polypropylenbox auf, um sie vor Beschädigungen zu schützen.
- Wenn du zusätzliche Piloten gekauft hast, befolge die gleichen Installationsanweisungen für jeden Piloten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cutter und seine Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Cutter nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Ziehe in Erwägung, die Metallkomponenten zu recyceln, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an den in deiner Produktverpackung angegebenen EUbasierten Kontaktpunkt.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere die Richtlinien regelmäßig, um die besten Praktiken aufrechtzuerhalten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instructions for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot by Brownells. This tool is designed to chamfer revolver cylinder chamber mouths and break the edges of rifling for clean bullet exits. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the cutter in a welllit and clean environment.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the cutter and its components before each use for any signs of damage or wear.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while operating the cutter.
- Ensure that the cutter is securely attached to the handle before use.
- Do not use the cutter for purposes other than its intended use.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the cutter with care to avoid cuts or injuries.
- Ensure that the workpiece is securely held in place to prevent movement during operation.
- Avoid applying excessive force while using the cutter; let the tool do the work.
- Do not operate the cutter while under the influence of drugs or alcohol.
- If the cutter becomes dull or damaged, replace it immediately.
- Always store the cutter in its original polypropylene box when not in use to prevent damage and accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Cutter:

- Remove the cutter and handle from the polypropylene box.
- Insert the cutter into the handle, ensuring it is properly aligned and secured.
- Check that the cutter is firmly in place before proceeding.

2. Using the Cutter:

- Position the revolver cylinder chamber or barrel securely on a stable surface.
- Hold the handle firmly and apply gentle pressure as you chamfer the edges.
- Rotate the cutter smoothly and evenly to achieve a consistent chamfer.
- Check the chamfer depth periodically to ensure it meets your specifications.

3. PostUse:

- Clean the cutter and handle after each use to remove any debris or residue.
- Store the cutter and handle in the polypropylene box to protect them from damage.
- If you have purchased additional pilots, follow the same installation instructions for each pilot.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste if it is damaged or broken.
- Consider recycling the metal components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the EUbased contact point provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. Always prioritize safety and consult the guidelines regularly to maintain best practices. Thank you for your attention to these important safety measures.

Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero de Brownells. Esta herramienta está diseñada para biselar las bocas de las cámaras del cilindro del revólver y romper los bordes de la estría para una salida limpia de la bala. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el cortador en un entorno bien iluminado y limpio.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el cortador y sus componentes antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Utiliza equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes mientras operas el cortador.
- Asegúrate de que el cortador esté firmemente sujeto al mango antes de usarlo.
- No utilices el cortador para fines distintos a su uso previsto.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de herramientas.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Maneja el cortador con cuidado para evitar cortes o lesiones.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté sujeta de manera segura para evitar movimientos durante la operación.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar el cortador; deja que la herramienta haga el trabajo.
- No operes el cortador bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Si el cortador se vuelve desafilado o se daña, reemplázalo de inmediato.
- Siempre guarda el cortador en su caja original de polipropileno cuando no esté en uso para prevenir daños y accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cortador:

- Retira el cortador y el mango de la caja de polipropileno.
- Inserta el cortador en el mango, asegurándote de que esté correctamente alineado y asegurado.
- Verifica que el cortador esté firmemente en su lugar antes de continuar.

2. Uso del Cortador:

- Coloca la cámara del cilindro del revólver o el cañón de manera segura sobre una superficie estable.
- Sujeta el mango firmemente y aplica presión suave mientras biselas los bordes.
- Rota el cortador de manera suave y uniforme para lograr un bisel consistente.
- Verifica la profundidad del bisel periódicamente para asegurarte de que cumpla con tus especificaciones.

3. Postuso:

- Limpia el cortador y el mango después de cada uso para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda el cortador y el mango en la caja de polipropileno para protegerlos de daños.

- Si has comprado pilotos adicionales, sigue las mismas instrucciones de instalación para cada piloto.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el cortador y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el cortador en la basura doméstica regular si está dañado o roto.
- Considera reciclar los componentes metálicos donde haya instalaciones disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor, consulta el punto de contacto ubicado en el embalaje de tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Cortador de Bisel de 45° y Piloto de Acero. Siempre prioriza la seguridad y consulta las directrices regularmente para mantener las mejores prácticas. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Instructions de sécurité pour le cutter de chanfrein à 45° et le pilote en acier

Introduction

Merci d'avoir choisi le cutter de chanfrein à 45° et le pilote en acier de Brownells. Cet outil est conçu pour chanfreiner les bouches de chambre des cylindres de revolver et casser les bords du rayage pour une sortie propre de la balle. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Utilise toujours le cutter dans un environnement bien éclairé et propre.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le cutter et ses composants avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du cutter.
- Assure-toi que le cutter est solidement fixé à la poignée avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le cutter à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des outils.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Manipule le cutter avec soin pour éviter les coupures ou les blessures.
- Assure-toi que la pièce à travailler est maintenue en place pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du cutter ; laisse l'outil faire le travail.
- Ne pas utiliser le cutter sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Si le cutter devient émoussé ou endommagé, remplace-le immédiatement.
- Range toujours le cutter dans sa boîte en polypropylène d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les dommages et les accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du cutter :

- Retire le cutter et la poignée de la boîte en polypropylène.
- Insère le cutter dans la poignée, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné et sécurisé.
- Vérifie que le cutter est bien en place avant de continuer.

2. Utilisation du cutter :

- Positionne la chambre du cylindre de revolver ou le canon sur une surface stable.
- Tiens fermement la poignée et applique une pression douce pendant que tu chanfreines les bords.
- Fais tourner le cutter de manière fluide et uniforme pour obtenir un chanfrein cohérent.
- Vérifie la profondeur du chanfrein périodiquement pour t'assurer qu'elle correspond à tes spécifications.

3. Après utilisation :

- Nettoie le cutter et la poignée après chaque utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Range le cutter et la poignée dans la boîte en polypropylène pour les protéger des dommages.
- Si tu as acheté des pilotes supplémentaires, suis les mêmes instructions d'installation pour chaque

pilote.

Instructions d'élimination

- Élimine le cutter et ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le cutter dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou cassé.
- Envisage de recycler les composants métalliques là où des installations sont disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte le point de contact basé dans l'UE fourni avec l'emballage de ton produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton cutter de chanfrein à 45° et ton pilote en acier. Priorise toujours la sécurité et consulte régulièrement les directives pour maintenir les meilleures pratiques. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Acciaio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter di Smussatura a 45° e il Pilota in Acciaio di Brownells. Questo strumento è progettato per smussare le bocche delle camere del cilindro delle revolver e per smussare i bordi delle rigature per un'uscita pulita del proiettile. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il cutter in un ambiente ben illuminato e pulito.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il cutter e i suoi componenti prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danno o usura.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso del cutter.
- Assicurarsi che il cutter sia saldamente attaccato al manico prima dell'uso.
- Non utilizzare il cutter per scopi diversi da quelli previsti.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento degli strumenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggiare il cutter con cura per evitare tagli o infortuni.
- Assicurarsi che il pezzo di lavoro sia fissato saldamente per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante l'uso del cutter; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Non operare il cutter sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Se il cutter diventa opaco o danneggiato, sostituirlo immediatamente.
- Conservare sempre il cutter nella sua scatola di polipropilene originale quando non in uso per prevenire danni e incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Cutter:

- Rimuovere il cutter e il manico dalla scatola di polipropilene.
- Inserire il cutter nel manico, assicurandosi che sia correttamente allineato e fissato.
- Verificare che il cutter sia saldamente in posizione prima di procedere.

2. Utilizzo del Cutter:

- Posizionare la bocca della camera del cilindro della revolver o la canna su una superficie stabile.
- Tenere saldamente il manico e applicare una leggera pressione mentre si smussa i bordi.
- Ruotare il cutter in modo fluido e uniforme per ottenere una smussatura consistente.
- Controllare periodicamente la profondità della smussatura per assicurarsi che soddisfi le proprie specifiche.

3. PostUso:

- Pulire il cutter e il manico dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il cutter e il manico nella scatola di polipropilene per proteggerli da danni.
- Se si sono acquistati piloti aggiuntivi, seguire le stesse istruzioni di installazione per ciascun pilota.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il cutter e i suoi componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o rotto.
- Considerare il riciclaggio dei componenti metallici dove sono disponibili strutture.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, si prega di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il vostro Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Acciaio. Dare sempre priorità alla sicurezza e consultare regolarmente le linee guida per mantenere le migliori pratiche. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot fra Brownells. Dette verktøyet er designet for å chamfre munnstykkene på revolverens sylinder og bryte kantene på riflingen for en ren kuleutgang. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid kutteren i et godt opplyst og rent miljø.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser kutteren og dens komponenter før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker mens du betjener kutteren.
- Sørg for at kutteren er sikkert festet til håndtaket før bruk.
- Ikke bruk kutteren til andre formål enn dens tiltenkte bruk.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk og avhending av verktøy.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Håndter kutteren med forsiktighet for å unngå kutt eller skader.
- Sørg for at arbeidsstykket er sikkert holdt på plass for å forhindre bevegelse under drift.
- Unngå å påføre overdreven kraft mens du bruker kutteren; la verktøyet gjøre jobben.
- Ikke betjenn kutteren mens du er under påvirkning av rusmidler eller alkohol.
- Hvis kutteren blir sløv eller skadet, bytt den umiddelbart.
- Oppbevar alltid kutteren i sin originale polypropylenboks når den ikke er i bruk for å forhindre skade og ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av kutteren:

- Ta ut kutteren og håndtaket fra polypropylenboksen.
- Sett kutteren inn i håndtaket, og sørg for at den er riktig justert og sikret.
- Sjekk at kutteren sitter fast før du fortsetter.

2. Bruk av kutteren:

- Plasser revolverens sylinder eller løp sikkert på en stabil overflate.
- Hold håndtaket fast og påfør forsiktig trykk mens du chamfrer kantene.
- Rotér kutteren jevnt og jevnt for å oppnå en konsekvent chamfer.
- Sjekk chamferdybden jevnlig for å sikre at den møter dine spesifikasjoner.

3. Etter bruk:

- Rengjør kutteren og håndtaket etter hver bruk for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar kutteren og håndtaket i polypropylenboksen for å beskytte dem mot skade.
- Hvis du har kjøpt ekstra piloter, følg de samme installasjonsinstruksjonene for hver pilot.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av kutteren og dens komponenter må skje i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast kutteren i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller ødelagt.
- Vurder å resirkulere metallkomponentene der fasiliteter er tilgjengelige.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørslene angående sikkerhet eller produktbruk, vennligst referer til den EUBaserte kontaktpunktet som følger med produktpakningen.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. Prioriter alltid sikkerhet og konsulter retningslinjene regelmessig for å opprettholde beste praksis. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla NARZĘDZIA CHAMFERUJĄCEGO 45° MUZZLE/CYLINDER I PILOTA STALOWEGO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia Chamferującego 45° Muzzle/Cylinder i Pilota Stalowego od Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane do fazowania otworów komór cylindrów rewolwerowych oraz łamania krawędzi gwintu, co zapewnia czyste wyjście pocisku. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia w dobrze oświetlonym i czystym otoczeniu.
- Trzymaj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie i jego komponenty przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi narzędzia.
- Upewnij się, że narzędzie jest pewnie zamocowane w uchwycie przed użyciem.
- Nie używaj narzędzia do celów innych niż jego zamierzona funkcja.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania i utylizacji narzędzi.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Obsługuj narzędzie ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Upewnij się, że obrabiany element jest pewnie trzymany w miejscu, aby zapobiec jego ruchowi podczas pracy.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania narzędzia; pozwól, aby narzędzie wykonało swoją pracę.
- Nie obsługuj narzędzia pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Jeśli narzędzie stanie się tępe lub uszkodzone, natychmiast je wymień.
- Zawsze przechowuj narzędzie w oryginalnym pudełku polipropylenowym, gdy nie jest używane, aby zapobiec uszkodzeniom i wypadkom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Narzędzia:

- Wyjmij narzędzie i uchwyt z pudełka polipropylenowego.
- Włóż narzędzie do uchwytu, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównane i zabezpieczone.
- Sprawdź, czy narzędzie jest pewnie zamocowane przed kontynuowaniem.

2. Używanie Narzędzia:

- Ustaw komorę cylindra rewolweru lub lufę na stabilnej powierzchni.
- Trzymaj uchwyt pewnie i stosuj delikatny nacisk podczas fazowania krawędzi.
- Obracaj narzędzie gładko i równomiernie, aby uzyskać jednolite fazowanie.
- Okresowo sprawdzaj głębokość fazowania, aby upewnić się, że spełnia Twoje wymagania.

3. Po Użyciu:

- Oczyszczyć narzędzie i uchwyt po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub

pozostałości.

- Przechowuj narzędzie i uchwyt w pudełku polipropylenowym, aby chronić je przed uszkodzeniem.
- Jeśli zakupiłeś dodatkowe piloty, postępuj zgodnie z tymi samymi instrukcjami instalacji dla każdego pilota.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie i jego komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzone lub złamane.
- Rozważ recykling metalowych komponentów, gdzie są dostępne odpowiednie zakłady.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym z siedzibą w UE, który znajduje się w opakowaniu produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem Chamferującym 45° Muzzle/Cylinder i Stalowym Pilotem. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i regularnie konsultuj wytyczne, aby utrzymać najlepsze praktyki. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu viistelemään revolverin sylinterin kammiot ja murtamaan riflingin reunat puhtaalle luodin ulosmenolle. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä leikkuria aina hyvin valaistussa ja puhtaassa ympäristössä.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista leikkuri ja sen osat ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä henkilökohtaisia suojavausteita (PPE) kuten suojalaseja ja käsineitä leikkurin käytön aikana.
- Varmista, että leikkuri on tiukasti kiinnitetty kahvaan ennen käyttöä.
- Älä käytä leikkuria muihin tarkoituksiin kuin mihin se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkalujen käytöstä ja hävittämisestä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käsittele leikkuria varovasti, jotta vältät viiltohaavat tai loukkaantumiset.
- Varmista, että työkalu on tukevasti paikallaan, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa leikkuria käytettäessä; anna työkalun tehdä työ.
- Älä käytä leikkuria alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Jos leikkuri tylsyy tai vaurioituu, vaihda se heti.
- Säilytä leikkuri aina alkuperäisessä polypropeenilaatikossaan, kun et käytä sitä, vaurioiden ja onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Leikkurin Asennus:

- Poista leikkuri ja kahva polypropeenilaatikosta.
- Aseta leikkuri kahvaan, varmistaen, että se on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.
- Tarkista, että leikkuri on tukevasti paikallaan ennen jatkamista.

2. Leikkurin Käyttö:

- Aseta revolverin sylinterin kammiot tai piippu tukevasti vakaalle pinnalle.
- Pidä kahvasta tiukasti kiinni ja käytä kevyttä painetta viistelemällä reunoja.
- Kierrä leikkuria sujuvasti ja tasaisesti saadaksesi tasaisen viisteen.
- Tarkista viisteen syvyys säännöllisesti varmistaaksesi, että se täyttää vaatimuksesi.

3. Käytön Jälkeen:

- Puhdista leikkuri ja kahva jokaisen käytön jälkeen poistamalla mahdolliset jäännökset tai roskat.
- Säilytä leikkuri ja kahva polypropeenilaatikossa suojataksesi niitä vaurioilta.
- Jos olet ostanut ylimääräisiä piloteja, noudata samoja asennusohjeita jokaisen pilotin osalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä leikkuri ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai rikki.
- Harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa olevaan EUpohjaiseen yhteystietoon.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot työkalusi kanssa. Aina turvallisuus etusijalle ja tutustu ohjeisiin säännöllisesti parhaan käytännön ylläpitämiseksi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvatoimiin.

Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot från Brownells. Detta verktyg är designat för att fasa mynningarna på revolvercylinder och bryta kanterna på riflingen för en ren kolutgång. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i en väl upplyst och ren miljö.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget och dess komponenter före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder verktyget.
- Se till att verktyget är ordentligt fäst vid handtaget innan användning.
- Använd inte verktyget för andra syften än avsett.
- Följ alla lokala regler angående användning och avfallshantering av verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera verktyget med försiktighet för att undvika skärskador eller andra skador.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt hållit på plats för att förhindra rörelse under drift.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder verktyget; låt verktyget göra jobbet.
- Använd inte verktyget under påverkan av droger eller alkohol.
- Om verktyget blir slitet eller skadat, byt ut det omedelbart.
- Förvara verktyget i sin original polypropylenlåda när det inte används för att förhindra skador och olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktyget:

- Ta bort verktyget och handtaget från polypropylenlådan.
- Sätt in verktyget i handtaget och se till att det är korrekt justerat och säkert.
- Kontrollera att verktyget sitter fast innan du fortsätter.

2. Användning av verktyget:

- Placera revolvercylinder eller pipan säkert på en stabil yta.
- Håll handtaget ordentligt och applicera lätt tryck medan du fasar kanterna.
- Roter verktyget jämnt och smidigt för att uppnå en konsekvent fasning.
- Kontrollera fasdjupet regelbundet för att säkerställa att det uppfyller dina specifikationer.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget och handtaget efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara verktyget och handtaget i polypropylenlådan för att skydda dem från skador.
- Om du har köpt extra piloter, följ samma installationsinstruktioner för varje pilot.

Avfallsanvisningar

- Kassera verktyget och dess komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller trasigt.
- Överväg att återvinna metallkomponenterna där faciliteter finns tillgängliga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som tillhandahålls med din produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. Prioritera alltid säkerheten och konsultera riktlinjerna regelbundet för att upprätthålla bästa praxis. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot od Brownells. Tento nástroj je navržen pro zkosení ústí komory revolveru a pro úpravu hran vývrtu pro čistý výstup střely. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtete a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte řezák v dobře osvětleném a čistém prostředí.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte řezák a jeho součásti na známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při práci s řezákem.
- Ujistěte se, že je řezák pevně připevněn k rukojeti před použitím.
- Nepoužívejte řezák k jiným účelům, než k jakým je určen.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- S řezákem manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli řezným nebo jiným zraněním.
- Ujistěte se, že pracovní kus je pevně držen na místě, aby se během operace nepohyboval.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání řezáku; nechte nástroj vykonat práci.
- Nepoužívejte řezák pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Pokud se řezák stane tupým nebo poškozeným, ihned jej vyměňte.
- Vždy ukládejte řezák do jeho původní polypropylenové krabice, když jej nepoužíváte, aby nedošlo k poškození a nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace řezáku:

- Vyjměte řezák a rukojeť z polypropylenové krabice.
- Vložte řezák do rukojeti a ujistěte se, že je správně zarovnaný a zajištěný.
- Zkontrolujte, zda je řezák pevně na svém místě před pokračováním.

2. Použití řezáku:

- Umístěte komoru revolveru nebo hlaveň pevně na stabilní povrch.
- Držte rukojeť pevně a aplikujte jemný tlak při zkosení hran.
- Otáčejte řezákem plynule a rovnoměrně, abyste dosáhli konzistentního zkosení.
- Pravidelně kontrolujte hloubku zkosení, abyste zajistili, že splňuje vaše specifikace.

3. Po použití:

- Po každém použití vyčistěte řezák a rukojeť, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Uložte řezák a rukojeť do polypropylenové krabice, abyste je chránili před poškozením.
- Pokud jste zakoupili další piloty, postupujte podle stejných instalačních pokynů pro každý pilot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte řezák a jeho součásti v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte řezák do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo zlomený.
- Zvažte recyklaci kovových komponentů, kde jsou k dispozici zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání výrobku se prosím obraťte na kontaktní místo se sídlem v EU, které je uvedeno na obalu vašeho produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. Vždy upřednostňujte bezpečnost a pravidelně se seznamujte s pokyny, abyste udrželi nejlepší praktiky. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.