

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT - 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS 7MM MUZZLE

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: 45° CUTTER & STEEL PILOT FITS 7MM MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080587745
- Mfr. No.:
- Caliber: 284/7 mm (.284)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.195kg
- UPC: 050806017221

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [English: Safety Instructions for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45°](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT](#)

Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT von Brownells entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Kanten der Züge für einen sauberen Geschossausgang zu brechen oder die Kammeröffnungen von Revolvern für schnelle Nachladevorgänge zu bearbeiten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Bewahren Sie das Produkt in der mitgelieferten Polypropylenbox auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Pilot korrekt eingesetzt ist, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung des Cutters zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Piloten für verschiedene Kaliber.
- Stellen Sie sicher, dass der Cutter sicher am Griff befestigt ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht auf das Werkstück zu verbessern.
- Vermeiden Sie es, den Cutter übermäßig zu drücken; lassen Sie das Werkzeug die Arbeit machen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Cutter und der Pilot sauber und in gutem Zustand sind.
- Wählen Sie den richtigen Pilot für das Kaliber, das Sie bearbeiten möchten.

2. Installation des Piloten:

- Entfernen Sie den Cutter vorsichtig aus der Polypropylenbox.
- Setzen Sie den ausgewählten Pilot in die vorgesehene Halterung des Cutters ein, bis er einrastet.

3. Verwendung des Cutters:

- Halten Sie den Cutter mit einer Hand am Griff und positionieren Sie die Schneide an der Mündung oder Kammeröffnung des Laufes.
- Drehen Sie den Cutter gleichmäßig und mit leichtem Druck, um die Kanten zu brechen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt, um sicherzustellen, dass die Kante gleichmäßig bearbeitet wird.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Cutter und den Pilot von Rückständen.
- Lagern Sie das Produkt sicher in der Polypropylenbox, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts, einschließlich des Cutters und der Piloten, ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Verkaufsstellen. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Safety Instructions for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. This tool is designed for precision chamfering of rifle and revolver cylinders, ensuring a clean bullet exit and facilitating quick reloads. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle tools with care to prevent injury.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Use the tool only for its intended purpose as described in this manual.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- Store the tool in a safe and dry place when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Ensure your work area is clean and welllit to avoid accidents.
- Do not use the cutter if you are tired, distracted, or under the influence of substances that may impair your ability to operate the tool safely.
- Use the cutter with a proper handle to maintain control and prevent slippage.
- Avoid placing fingers near the cutting edge when using the tool.
- Do not modify the tool or use it with parts not recommended by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

1. Select the appropriate pilot for your caliber.
2. Insert the pilot into the cutter until it locks in place.
3. Ensure that the cutter is securely attached to the handle.

• Usage:

1. Position the cutter at a 45° angle to the muzzle or cylinder chamber.
2. Apply light pressure while turning the cutter clockwise to chamfer the edges.
3. Check the chamfer regularly to ensure it meets your specifications.
4. After use, clean the cutter and pilot to remove debris and prevent rust.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations regarding metal waste.
- If the tool is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal to prevent accidental injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product use, please contact the manufacturer's customer service or refer

to the official website for additional resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Steel Pilot. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cortador de bisel de 45° y piloto de acero de Brownells. Este producto está diseñado para facilitar el biselado de los cañones y cilindros de revólveres, mejorando la experiencia de recarga. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se describen a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cortador y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Usa el cortador solo para el propósito previsto.
- Inspecciona el cortador antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el cortador si está dañado o si alguno de sus componentes está faltante.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante su uso.
- Almacena el cortador en un lugar seco y seguro, preferiblemente en su caja de polipropileno.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el cortador; si encuentras resistencia, detente y verifica que esté correctamente alineado.
- Mantén las manos alejadas de las áreas cortantes del cortador durante su uso.
- Utiliza el piloto adecuado para el calibre que estás biselando para evitar daños al cortador o al arma.
- No intentes modificar el cortador o sus componentes.
- Si experimentas cualquier tipo de accidente o lesión, busca atención médica inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y ordenado.
- Coloca una superficie de trabajo adecuada que sea resistente a cortes y abrasiones.

2. Instalación del Cortador:

- Selecciona el piloto correspondiente al calibre que vas a biselar.
- Inserta el piloto en el cortador y asegúralo en su lugar.
- Asegúrate de que el cortador esté bien alineado y ajustado.

3. Uso del Cortador:

- Coloca el cortador en el cañón o cilindro que deseas biselar.
- Aplica una presión uniforme mientras giras el cortador en sentido horario.
- Verifica regularmente el progreso para asegurarte de que el bisel esté uniforme y limpio.
- Una vez completado, retira el cortador y limpia cualquier residuo.

4. Mantenimiento:

- Limpia el cortador y el piloto después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el cortador en su caja de polipropileno para protegerlo de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cortador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas de metal y plásticos.
- No arrojes el cortador a la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, recuerda que debes comunicarte con un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Recuerda: Tu seguridad y la de otros son lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo del cortador de bisel de 45° y piloto de acero.

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le cutter de chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de vos recharges et pour assurer une sortie propre des balles. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est essentiel de suivre les directives de sécurité fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du cutter, de la poignée et du pilote pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux pendant l'utilisation pour réduire les risques d'accident.
- Stocke le produit dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection pour protéger tes yeux des débris.
- Assure-toi que la surface de travail est stable et propre avant de commencer.
- Ne force pas le cutter ; laisse-le faire son travail pour éviter des accidents.
- Ne modifie pas le cutter ou ses composants. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Si tu ressens une résistance excessive, arrête immédiatement et vérifie l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Lis attentivement les instructions avant de commencer.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Fixe le pilote au cutter en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
- Assure-toi que le pilote est bien en place et correctement aligné.

3. Utilisation :

- Place le cutter à l'extrémité de la bouche de canon ou de cylindre.
- Applique une pression légère et uniforme tout en tournant le cutter dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Vérifie régulièrement le chanfrein pour t'assurer qu'il est uniforme et propre.
- Lorsque tu as terminé, retire le cutter et nettoie la zone de travail.

4. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoie le cutter avec un chiffon doux pour enlever les résidus.
- Range le cutter dans sa boîte en polypropylène pour le protéger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le cutter ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en acier.
- Si tu dois te débarrasser du produit, consulte un centre de recyclage approprié pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de Brownells pour plus d'informations. Assure-toi de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le cutter de chanfrein à 45° MUZZLE/CYLINDER en toute sécurité et efficacité. Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Smussatura a 45°

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter per Smussatura a 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT di Brownells. Questo strumento è progettato per smussare i bordi delle rigature e le bocche delle camere del cilindro, garantendo un'uscita pulita del proiettile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il cutter solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il cutter e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Controlla il cutter e il pilota per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il cutter se è danneggiato o se non funziona correttamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il cutter su una superficie stabile e piana.
- Non applicare troppa forza durante l'uso; lascia che il cutter faccia il lavoro.
- Non tentare di modificare o riparare il cutter da solo.
- Evita di utilizzare il cutter in ambienti umidi o bagnati.
- Mantieni le mani lontane dalla lama durante l'uso.
- Utilizza solo i piloti raccomandati per questo cutter per garantire un allineamento corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il cutter e il pilota siano puliti e privi di detriti.
- Controlla che il pilota sia compatibile con il calibro che intendi utilizzare.

2. Montaggio:

- Inserisci il pilota nel cutter fino a quando non è saldamente in posizione.
- Verifica che il pilota sia correttamente allineato e fissato.

3. Uso:

- Posiziona il cutter sulla bocca della camera o sul bordo delle rigature.
- Esegui movimenti lenti e controllati per smussare il bordo.
- Controlla frequentemente il progresso per evitare di rimuovere troppo materiale.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il cutter e il pilota con un panno asciutto.
- Conserva il cutter in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il cutter o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti metallici.
- Se il cutter è danneggiato e non può più essere utilizzato, contatta un centro di raccolta per la corretta gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta un punto di contatto dell'Unione Europea. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sulla natura del problema.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il Cutter per Smussatura a 45° in modo efficace e sicuro. Ricorda di rispettare tutte le linee guida e di prestare attenzione durante l'uso per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduksjon

Takk for at du har valgt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT fra Brownells. Dette produktet er designet for å chamfre munnstykkene på rifler og revolvere for å forbedre kuleutgangen og gjøre omlasting raskere. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Undersøk kutteren og piloten for skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr som sikkerhetsbriller og hansker når du arbeider med dette verktøyet.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk kutteren kun til det tiltenkte formålet, nemlig chamfring av munnstykker og sylindere.
- Unngå å påføre for mye press når du bruker kutteren for å unngå skader på både verktøyet og deg selv.
- Vær oppmerksom på at kutteren kan bli varm under bruk. La den avkjøle seg etter bruk.
- Oppbevar kutteren og piloten i den medfølgende polypropylenboksen når de ikke er i bruk for å forhindre skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Forsikre deg om at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.
- Samle alt nødvendig verktøy og utstyr før du begynner.

2. Montering av kutter og pilot:

- Velg riktig pilot for kaliberet du skal chamfre.
- Fest piloten til kutteren ved å følge produsentens instruksjoner for montering.

3. Bruk av kutter:

- Plasser kutteren på munnstykket eller sylindere som skal chamfres.
- Hold kutteren i en stabil posisjon og begynn å dreie den med jevnt trykk.
- Kontroller jevnlig for å sikre at chamfringen er jevn og i henhold til ønsket spesifisering.

4. Rengjøring etter bruk:

- Rengjør kutteren og piloten med en ren klut for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar verktøyet i den medfølgende boksen for å beskytte det mot skader.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle ødelagte eller slitte deler i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Resirkuler emballasjen der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten eller bruken av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren. Vær oppmerksom på at alle produkter må ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Viktig informasjon

- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bruke 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT på en trygg og effektiv måte. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER

Wprowadzenie

Narzędzie chamferujące 45° MUZZLE/CYLINDER jest przeznaczone do wygładzania krawędzi gwintu oraz fazowania otworów komór cylindrów rewolwerowych. Używanie tego narzędzia wymaga zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko urazów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij, że narzędzie jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu.
- Sprawdzaj narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub niekompletne.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj okularów ochronnych, aby chronić oczy przed odpryskami.
- Noś rękawice ochronne, aby zapobiec skaleczeniom.
- Używaj narzędzia tylko na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zaczepić się o narzędzie.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu łatwopalnych materiałów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie elementy zestawu: narzędzie, uchwyt i pilot.
- Sprawdź, czy pilot jest odpowiedni do używanego kalibru.

2. Montaż:

- Włóż pilot do narzędzia chamferującego.
- Upewnij się, że pilot jest dobrze zamocowany.

3. Użycie:

- Umieść narzędzie na krawędzi otworu, który ma być fazowany.
- Delikatnie obracaj narzędzie, aby uzyskać równą i gładką krawędź.
- Regularnie sprawdzaj postępy, aby uniknąć nadmiernego usunięcia materiału.

4. Czyszczenie:

- Po użyciu oczyść narzędzie z resztek materiału.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie i jego elementy powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub niekompletne.

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o bezpieczeństwie produktu i ewentualnych akcjach przypominających.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji użytkowania pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z narzędzia chamferującego 45° MUZZLE/CYLINDER. Pamiętaj, aby zawsze być ostrożnym i świadomym ryzyk związanych z używaniem narzędzi.

Turvallisuusohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Johdanto

Tervetuloa 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata kaikkia ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi. Älä käytä sitä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä aina sopivia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä leikkuria vain suositelluissa kalibereissa.
- Varmista, että pilotti on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alle 18vuotias ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen käyttöä.
- Kiinnitä pilotti leikkuriin varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että leikkuri on oikeassa asennossa ja että se on valmis käyttöön.

2. Käyttö:

- Aseta leikkuri huolellisesti piippuun tai sylinteriin, jota aiot käsitellä.
- Pidä leikkurista tukevasti kiinni ja käytä tasaisia liikkeitä viistelemiseen.
- Älä käytä liiallista voimaa, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa onnettomuuden.
- Kun olet valmis, puhdista leikkuri ja pilotti huolellisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen sekaan.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Säilytä ostokuitti ja kaikki takuutiedot turvassa, jotta voit tarvittaessa hyödyntää takuupalveluja.

Yhteenveto

Tämän tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla.

Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Denna produkt är utformad för att effektivt bryta kanterna på riflingen och fasa mynningarna på revolvercylindrar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att verktyget är i gott skick innan användning. Skador kan leda till olyckor.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara verktyget på en säker plats när det inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast verktyget för avsett ändamål, dvs. för att fasa mynningarna på vapen.
- Kontrollera att piloten är korrekt installerad innan du börjar använda verktyget.
- Undvik att använda verktyget under påverkan av alkohol eller droger.
- Var försiktig med att inte skada dig själv eller andra när du arbetar med verktyget.
- Om du känner dig osäker på hur verktyget ska användas, sök hjälp från en erfaren användare eller professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av piloten:

- Välj rätt pilot för din kaliber.
- Sätt in piloten i verktyget och se till att den sitter ordentligt.

2. Användning av verktyget:

- Håll verktyget stadigt med ena handen och det vapen du arbetar med i den andra.
- Applicera ett jämnt tryck när du faser mynningen för att säkerställa en ren och jämn yta.
- Kontrollera resultatet regelbundet för att undvika överbearbetning.

3. Rengöring efter användning:

- Rengör verktyget med en mjuk trasa för att ta bort eventuella spån eller skräp.
- Förvara verktyget i den medföljande polypropylenlådan för att skydda det från skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att slänga verktyget i hushållssoporna. Kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för att rapportera eventuella säkerhetsproblem eller frågor.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Tack för att du prioriterar din säkerhet och andras när du använder detta verktyg.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT. Tento produkt je navržen tak, aby upravil hrany vývrtu pro čistý výstup střely nebo zkosení ústí komory revolveru pro rychlé přebíjení. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Při práci s řezacím nástrojem vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
- Nikdy neprovádějte úpravy výrobku, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek správně namontován a zajištěn.
- Používejte výrobek pouze na materiály, které jsou určeny k úpravě.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní vzdálenost od obličeje a těla při používání řezacího nástroje.
- Pokud se objeví jakékoli známky poškození nebo neobvyklého chování během použití, okamžitě přestaňte výrobek používat a zkontrolujte ho.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
2. **Instalace:**
 - Vložte pilot do řezáku a ujistěte se, že je správně zajištěný.
 - Ujistěte se, že je rukojeť bezpečně připevněna k řezáku.
3. **Použití:**
 - Umístěte řezák na ústí komory nebo vývrtu, který chcete upravit.
 - Pomalu a rovnoměrně otáčejte rukojetí, dokud nedosáhnete požadovaného zkosení.
 - Po dokončení úpravy důkladně vyčistěte výrobek a odstraňte veškeré zbytky materiálu.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály nebo chemikálie.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace nebo otázky ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny. Užívejte si používání vašeho 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & STEEL PILOT!