

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - .410 BORE FLEX HONE SET W/OIL

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080605041
- Mfr. No.:
- Gauge: .410 Bore
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 1.61kg
- UPC: 050806018938

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Läufe sicher und effektiv zu reinigen und zu polieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und alle potenziellen Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissere dich, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte dich an die Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Produkts.
- Berichte unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung von Flex Hone® Öl:** Du musst Flex Hone® Öl verwenden, da andere Öle die abrasiven "Bälle" zerstören und die Garantie ungültig machen.
- **Maximale Drehzahl:** Die maximale Drehzahl beträgt 750 U/min. Überschreite diese nicht.
- **Druck vermeiden:** Vermeide übermäßigen Druck beim Polieren, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Sicherheitsausrüstung:** Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Luftzirkulation:** Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um schädliche Dämpfe zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit hast.
- Überprüfe, ob der Flex Hone® in gutem Zustand ist.

2. Ölen:

- Befeuchte den Hone mit Flex Hone® Öl vor der Verwendung.

3. Einsetzen:

- Setze den Hone von der Mündung (wenn möglich) in den Lauf ein.

4. Betrieb:

- Starte die Bohrmaschine und lasse den Hone arbeiten. Während des Schneidens entwickelt sich eine Mischung aus Abrasiv und Öl, die die Schneidaktion beschleunigt.

5. Fühlen:

- Achte darauf, enge Stellen während des Hones zu fühlen und verwende bei Bedarf zusätzliche Zeit, um diese Stellen auszugleichen.

6. Nach der Nutzung:

- Reinige den Hone nach der Verwendung gründlich und lagere ihn an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine schädlichen Substanzen in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, wenn du Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts hast. Sie können dir die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen und bei Problemen helfen.

Diese Sicherheitshinweise wurden erstellt, um sicherzustellen, dass du das SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL sicher und effektiv nutzen kannst. Halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective operation of this product. Please read this guide carefully before using the product to minimize any risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the product.
- Always wear appropriate safety gear, including safety goggles and gloves, to protect yourself from debris and chemicals.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Flex Hone® oil with the product. Other oils may damage the abrasive balls and void the warranty.
- Avoid excess pressure during operation to prevent damage to the product and ensure safety.
- Do not exceed the maximum speed of 750 RPM as indicated on the product.
- Ensure the area is wellventilated while using the product to avoid inhalation of dust or fumes.
- Be cautious of tight spots in the barrel; take extra time to hone these areas to avoid uneven surfaces.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary materials, including the Flex Hone® set, Flex Hone® oil, and a variable speed electric drill.
- Ensure the workspace is clean and free of any distractions.

2. Setup

- Chuck the Flex Hone® into the variable speed electric drill securely.
- Wet the hone with Flex Hone® oil before use to enhance cutting action.

3. Using the Flex Hone®

- Insert the hone into the barrel from the breech end, if possible.
- Start the drill at a low speed and gradually increase to the desired RPM, ensuring it does not exceed 750 RPM.
- Move the hone in and out of the barrel smoothly while maintaining a gentle pressure.
- Observe for tight spots and focus on these areas to achieve an even finish.

4. PostUse

- After honing, run a patch through the barrel to remove any debris and oil residue.
- Clean the Flex Hone® and store it properly for future use.

Disposal Instructions

- Dispose of any used Flex Hone® oil and debris in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling options or hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the product, please contact the designated EUbased support contact provided with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL**. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de escopetas de forma efectiva y segura. Para garantizar un uso adecuado y prevenir riesgos, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el producto solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y animales.
- Utiliza el aceite Flex Hone® recomendado para evitar daños a las "bolas" abrasivas.
- Evita la presión excesiva durante el uso para prevenir daños al cañón y al hone.
- Si notas algún daño visible en el producto, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Taladro:**
 - Asegúrate de que el taladro esté en buenas condiciones y que funcione correctamente.
 - Utiliza un taladro de velocidad variable para un mejor control.
- **Manejo del Aceite:**
 - Usa solo aceite Flex Hone® para humedecer el hone.
 - Evita el contacto del aceite con la piel y los ojos; en caso de contacto, enjuaga con agua abundante.
- **Uso del Hone:**
 - Inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
 - No fuerces el hone en el cañón; deja que el abrasivo y el aceite hagan su trabajo.
- **Almacenamiento:**
 - Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
 - Asegúrate de que el hone esté limpio y seco antes de guardarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios: taladro eléctrico, aceite Flex Hone®, paños limpios y el hone adecuado.

2. Configuración del Taladro:

- Coloca el hone en el taladro eléctrico y asegúrate de que esté bien fijado.
- Ajusta la velocidad del taladro a 750 RPM como máximo.

3. Aplicación del Aceite:

- Humedece el hone con aceite Flex Hone® antes de comenzar el proceso de pulido.

4. Proceso de Pulido:

- Enciende el taladro y introduce el hone en el cañón lentamente.
- Realiza movimientos suaves y constantes mientras el hone corta el interior del cañón.

5. Finalización:

- Una vez terminado, retira el hone y limpia el cañón con un parche.
- Revisa el acabado y repite el proceso si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- El producto y sus componentes deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos.
- No arrojes el hone o el aceite en el desagüe.
- Consulta a tu autoridad local sobre la eliminación adecuada de productos abrasivos y aceites.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y responsable del **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL**, así como para reportar productos inseguros, contacta a tu punto de venta o consulta las actualizaciones en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil de chasse de manière efficace. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues, comme indiqué dans ce guide.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser de lubrifiants autres que l'huile Flex Hone® fournie, car cela pourrait endommager le produit et annuler la garantie.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du produit pour éviter les projections de débris.
- Utilisez des gants appropriés pour protéger vos mains des abrasifs et des lubrifiants.
- Évitez d'appliquer une pression excessive sur le produit pendant l'utilisation pour prévenir les blessures.
- Ne pas utiliser le produit à des vitesses supérieures à 750 RPM.
- Si vous ressentez une résistance excessive ou un bruit anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation et inspectez le produit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une perceuse électrique à vitesse variable et l'huile Flex Hone®.
- Assurez-vous que la perceuse est débranchée avant d'installer le hone.

2. Installation :

- Insérez le hone dans le mandrin de la perceuse.
- Serrez fermement pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Application :

- Appliquez une quantité suffisante d'huile Flex Hone® sur le hone.
- Branchez la perceuse et réglez-la à une vitesse de 750 RPM maximum.
- Insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Laissez le hone tourner et déplacez-le lentement dans le canon pour effectuer le polissage.
- Après utilisation, retirez le hone et nettoyez le canon avec un patch pour éliminer les résidus.

4. PostUtilisation :

- Débranchez la perceuse et retirez le hone.
- Nettoyez le hone et rangez-le dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits abrasifs et des lubrifiants.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez consulter le site Web de BROWNELLS ou contacter le point de vente où vous avez acheté le produit pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL

Introduzione

Grazie per aver scelto il SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne delle armi da fuoco in modo sicuro ed efficace. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia e la lucidatura delle canne delle armi.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non esercitare pressioni eccessive durante l'uso del Flex Hone; segui le raccomandazioni di velocità massima di 750 RPM.
- Utilizza solo olio Flex Hone® per evitare danni alle "sfere" abrasive e per mantenere la garanzia.
- Evita di utilizzare il prodotto su canne danneggiate o in condizioni non sicure.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile.
- Prepara l'olio Flex Hone®.

2. Installazione:

- Inserisci il Flex Hone nell'ugello del trapano.
- Bagna il Flex Hone con olio Flex Hone® prima di iniziare.

3. Uso:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile).
- Mantieni una velocità di 750 RPM e non esercitare pressioni eccessive.
- Muovi lentamente il Flex Hone all'interno della canna per rimuovere punti ruvidi e ottenere una finitura liscia.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il Flex Hone e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le norme locali per lo smaltimento dei materiali abrasivi e dell'olio.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu jest bezpieczne i skuteczne. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i zaleceniami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem używania produktu, należy dokładnie przeczytać instrukcje.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i odpowiednio wentylowane.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj oleju Flex Hone® do smarowania narzędzia. Inne oleje mogą uszkodzić "kule" ściernie i unieważnić gwarancję.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas honowania. Zbyt duży nacisk może prowadzić do uszkodzenia lufy lub narzędzia.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z wiertarką elektryczną. Upewnij się, że jest ona odpowiednio ustawiona na maksymalnie 750 RPM.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ognia lub wysokotemperaturowych powierzchni.
- Jeśli czujesz, że narzędzie się zacięło, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź stan lufy oraz narzędzia.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:**
 - Upewnij się, że lufa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
 - Zamocuj Flex Hone® w wiertarce elektrycznej o zmiennej prędkości.
2. **Smarowanie:**
 - Nałóż olej Flex Hone® na narzędzie.
3. **Użytkowanie:**
 - Włóż hone do lufy od strony komory, jeśli to możliwe.
 - Włącz wiertarkę i delikatnie wprowadź hone do lufy.
 - Pracuj w miarę potrzeby, aby usunąć zanieczyszczenia i poprawić wykończenie.
4. **Kończenie:**
 - Po zakończeniu użycia, dokładnie oczyść lufę z pozostałości ściernych i oleju.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używane narzędzia i materiały ściernie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Używaj naszego produktu odpowiedzialnie, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Pokyny pro bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil čištění a leštění hlavní zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální efektivitu při používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v této příručce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na poškození. Pokud je produkt poškozen, nepoužívejte ho.
- Noste vhodné ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před prachem a abrazivními částicemi.
- Při používání produktu dodržujte doporučené rychlosti a techniky.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze olej Flex Hone®; jiné oleje mohou poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Nepoužívejte nadměrný tlak při honování, aby nedošlo k poškození hlavně nebo produktu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se minimalizovalo riziko nehody.
- Při používání elektrické vrtačky dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:**
 - Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty: Flex Hone pro hlavní, olej Flex Hone®, elektrickou vrtačku a hadřík.
2. **Instalace:**
 - Upevněte Flex Hone do elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí.
3. **Použití:**
 - Navlhčete Flex Hone olejem Flex Hone®.
 - Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavně od ústí (pokud je to možné).
 - Při honování se ujistěte, že se pohybujete plynule a bez nadměrného tlaku.
 - Jakmile se vytvoří kaše abrazivního materiálu a oleje, pokračujte v honování, dokud nedosáhnete požadovaného povrchu.
4. **Údržba:**
 - Po použití důkladně vyčistěte Flex Hone a vrtačku.
 - Uchovávejte produkt na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a ekologické normy.
- Abrazivní "kuličky" a olej mohou být klasifikovány jako nebezpečný odpad; zkontrolujte místní zákony pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a otázky týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s Nařízením Evropské unie o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci bezpečně a efektivně používat SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FLEX HONE SET W/OIL. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.