

HI-FORCE 44™ SOLDER - BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1/4LB WIRE

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Luty i lutownice](#)

28,000 PSI - Płynie w 475° F. Najlepszy uniwersalny lut do prac przy broni

Lut Hi-Force 44 firmy Brownells to lut stopowy zawierający 4% srebra i 96% cyny. Doskonały do stali, stali nierdzewnej, niklu, mosiądzu i miedzi. Całkowicie nietoksyczny. Płynie swobodnie i gładko w temperaturze około 475° F., znacznie skracając czas nagrzewania. Nie ma potrzeby stosowania uciążliwych zestawów tlenowo-acetylenowych. Zapobiega powstawaniu czarnego tlenku, co zmniejsza czas czyszczenia. Oferuje wytrzymałość na rozciąganie od 14,000 do 28,000 PSI. Nie pęka pod wpływem stresu, jak inne materiały lutownicze o niskiej temperaturze. A to duży plus... klienci zgłaszają, że części połączone lutem Hi-Force 44 nie wykazywały żadnych efektów po zanurzeniu w gorących zbiornikach do niebieskiego wykończenia! Użyj topnika #4 Comet.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1/4LB WIRE](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080649250
- Nr prod.: NONE
- Container Size: 1/4 lb
- Waga lufy: 1/4 lb.
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 28mm
- Szerokość wysyłki: 74mm
- Długość wysyłki: 56mm
- UPC: 050806016873

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla HIFORCE 44™ SOLDER BROWNELLS HIFORCE 44 SOLDER 1/4LB WIRE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HIFORCE 44™

SOLDER BROWNELLS HIFORCE 44 SOLDER 1/4LB WIRE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lutownicy HIForce 44 firmy Brownells. Ten produkt jest przeznaczony do lutowania różnych metali, w tym stali, stali nierdzewnej, niklu, mosiądzu i miedzi. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Monitoruj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć gromadzenia się oparów.
- Nie stosuj lutownicy w pobliżu otwartego ognia lub materiałów łatwopalnych.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami, aby zapobiec poparzeniom.
- Nie używaj lutownicy w warunkach wilgotnych lub mokrych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie miejsca pracy:

- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest czysta i sucha.
- Zorganizuj wszystkie niezbędne narzędzia i materiały w zasięgu ręki.

2. Użycie lutownicy:

- Podgrzej lutownicę do temperatury około 475° F.
- Nałóż topnik #4 Comet na łączone powierzchnie.
- Nałóż lut HiForce 44 na połączenie, pozwalając mu swobodnie płynąć.
- Po zakończeniu lutowania, pozwól, aby połączenie ostygło przed dalszymi czynnościami.

3. Czyszczenie:

- Po zakończeniu pracy, oczyść miejsce robocze z resztek lutowni i topnika.
- Użyj odpowiednich środków czyszczących, aby usunąć pozostałości.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj resztki lutowni i opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie spalaj go, aby uniknąć wydzielania toksycznych oparów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania lutownicy HIForce 44.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl