

HI-FORCE 44™ SOLDER - BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1LB RIBBON

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Luty i lutownice](#)

28,000 PSI - Płynie w temperaturze 475\ F. Najlepszy uniwersalny lut do usług ślusarskich.

Lut Hi-Force 44 firmy Brownells to lut stopowy zawierający 4% srebra i 96% cyny. Doskonali do stali, stali nierdzewnej, niklu, mosiądzu i miedzi. Całkowicie nietoksyczny. Płynie swobodnie i gładko w temperaturze około 475° F., znacznie skracając czas nagrzewania. Nie ma potrzeby stosowania uciążliwych zestawów tlenowo-acetylenowych. Zapobiega powstawaniu czarnego tlenku, co zmniejsza czas czyszczenia. Oferuje wytrzymałość na rozciąganie od 14,000 do 28,000 PSI. Nie pęka pod wpływem stresu, jak inne materiały lutownicze o niskiej temperaturze. A to duży plus... klienci zgłaszają, że części połączone lutem Hi-Force 44 nie wykazywały żadnych efektów po zanurzeniu w gorących zbiornikach do niebieskiego wykończenia! Użyj topnika #4 Comet.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1LB RIBBON](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080649390
- Nr prod.: 716BY015
- Container Size: 1 lbs
- Waga lufy: 1 lb
- Waga dostawy: 0.318kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 109mm
- Długość wysyłki: 112mm
- UPC: 050806016934

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla lutownicy HIFORCE 44™](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla lutownicy HIFORCE 44™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lutownicy HIForce 44™ firmy Brownells. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lutownicy HIForce 44™ zgodnie z przeznaczeniem, unikając kontaktu z dziećmi.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami i materiałami.
- Nie używaj lutownicy w pobliżu łatwopalnych substancji.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować produktu samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie miejsca pracy:

- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest czysta i stabilna.
- Zorganizuj wszystkie potrzebne materiały przed rozpoczęciem lutowania.

2. Przygotowanie lutownicy:

- Otwórz opakowanie i sprawdź, czy lutownica jest w dobrym stanie.
- Użyj topnika #4 Comet zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Proces lutowania:

- Podgrzej lutownicę do temperatury około 475° F.
- Nałóż lut na połączenie, unikając nadmiernego nagrzewania.
- Pozwól lutowi wystygnąć przed dalszymi działaniami.

4. Po zakończeniu pracy:

- Wyłącz lutownicę i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Oczyszć miejsce pracy z resztek materiałów lutowniczych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj lutownicy do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz zgłosić wszelkie problemy.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych instrukcji jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z lutownicy HIForce 44™. Dziękujemy za wybór naszego produktu!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl