

TSA-800 PRO-SPRING KIT FOR TAURUS PT-99/92 - BROWNELLS

PRO-SPRING KIT #TSA-800 FOR TAURUS PT-99/92

[Części - broń krótka](#) > [Komponenty wewnętrzne broni](#) > [Zestawy sprężyn](#)

"Gwarantowana wyższość"

Pasuje do wszystkich wariantów. Zestaw zawiera (1) sprężynę odrzutową 11 lb, RP, (1) sprężynę spustową 18 lb, FSW oraz (1) sprężynę spustową 16 lb, RP.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS PRO-SPRING KIT #TSA-800 FOR TAURUS PT-99/92](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080665800
- Nr prod.: 95281
- Waga dostawy: 0.027kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 84mm
- Długość wysyłki: 224mm
- UPC: 050806112049

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Sprężyn TSA800 PROSPRING KIT dla TAURUS PT99/92](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Sprężyn TSA800 PROSPRING KIT dla TAURUS PT99/92

Wprowadzenie

Zestaw sprężyn TSA800 PROSPRING KIT został zaprojektowany z myślą o użytkownikach pistoletów TAURUS PT99/92. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji zestawu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn i innych komponentów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich władz.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy sprężynach.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji sprężyn.
- Nie używaj sprężyn, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj zestaw sprężyn w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia komponentów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie komponenty zestawu:
 - (1) sprężyna odrzutowa 11 lb, RP
 - (1) sprężyna spustowa 18 lb, FSW
 - (1) sprężyna spustowa 16 lb, RP
- Sprawdź, czy narzędzia, które będziesz używać, są w dobrym stanie.

2. Instalacja Sprężyn

- Zdejmij zamek z pistoletu, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Usuń starą sprężynę odrzutową i spustową.
- Zainstaluj nową sprężynę odrzutową 11 lb, RP, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zainstaluj sprężynę spustową 18 lb, FSW, a następnie sprężynę spustową 16 lb, RP.
- Sprawdź, czy wszystkie sprężyny są prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone.

3. Testowanie

- Po zainstalowaniu nowych sprężyn, przeprowadź test funkcjonalny pistoletu w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Upewnij się, że wszystkie elementy działają poprawnie przed użyciem pistoletu w sytuacjach wymagających bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszystkie zużyte lub uszkodzone sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyn do ogólnych odpadów domowych, gdyż mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zestawu sprężyn, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Sprawdź aktualizacje dotyczące potencjalnych wycofań produktów na platformie Safety Gate.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj zestawu sprężyn TSA800 PROSPRING KIT odpowiedzialnie i zgodnie z powyższymi wskazówkami.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl