

STEEL PILOTS - BROWNELLS STEEL PILOT FOR .32-20 MUZZLE

Centers Cutters For Accurate Work

Hardened steel pilot keeps Facing and Chamfering cutters properly centered in the bore. Resists wear for years of service.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS STEEL PILOT FOR .32-20 MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080686322
- Mfr. No.:
- Caliber: 32 Caliber (.312-.313)
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 050806018051

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FÜR .3220 MUZZLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PILOTO DE ACERO BROWNELLS PARA .3220 MUZZLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PILOTE EN ACIER BROWNELLS POUR MUZZLE .3220](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT PER .3220 MUZZLE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE](#)

Sicherheitshinweis für STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FÜR .3220 MUZZLE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FÜR .3220 MUZZLE entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Richtlinien sorgfältig, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und eine sichere Erfahrung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß dem vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Wenn das Produkt Anzeichen von Beschädigung zeigt, verwende es nicht und kontaktiere den Kundensupport für weitere Anweisungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Pilot vor der Verwendung sicher am Bohrer befestigt ist.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeitsstufen des Bohrers bei der Verwendung des Piloten.
- Vermeide die Verwendung des Piloten bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Pilot, da er scharfe Kanten haben kann.
- Drücke den Pilot nicht gewaltsam in das Rohr; wende sanften Druck an, um Beschädigungen des Werkzeugs oder des Werkstücks zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass der Bohrer unplugged oder ausgeschaltet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle den passenden Pilot für dein Kaliber. Der .3220 Pilot ist für .32 Kaliber (.312;.313) Anwendungen konzipiert.
- Setze den Pilot in das Bohrfutter ein und ziehe ihn sicher fest.
- Überprüfe, ob der Pilot richtig ausgerichtet und zentriert ist.

2. Verwendung

- Stelle vor dem Start sicher, dass das Werkstück sicher fixiert oder gehalten wird.
- Schalte den Bohrer ein und stelle ihn auf die empfohlene Geschwindigkeit ein.
- Führe den Pilot langsam in das Rohr ein und wende sanften Druck an.
- Halte eine ruhige Hand, um gleichmäßiges Schneiden und Fasen zu gewährleisten.
- Schalte nach Abschluss des Vorgangs den Bohrer aus und entferne den Pilot vorsichtig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Überlege, das Produkt gegebenenfalls zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FÜR .3220 MUZZLE, konsultiere bitte die Kontaktdaten, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FÜR .3220 MUZZLE gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for STEEL PILOTS

BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE

Introduction

Thank you for choosing the STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of this product. Please read and follow these guidelines carefully to avoid potential hazards and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the intended purpose as described in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- If the product shows any signs of damage, do not use it and contact customer support for guidance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the pilot is securely attached to the drill before use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Do not exceed the recommended speed settings for the drill when using the pilot.
- Avoid using the pilot in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Use caution when handling the pilot, as it may have sharp edges.
- Do not force the pilot into the bore; use gentle pressure to avoid damaging the tool or the workpiece.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the drill is unplugged or turned off before installation.
- Select the appropriate pilot for your caliber. The .3220 pilot is designed for .32 caliber (.312.313) applications.
- Insert the pilot into the drill chuck and tighten securely.
- Check that the pilot is properly aligned and centered.

2. Usage

- Before starting, ensure that the workpiece is securely clamped or held in place.
- Power on the drill and set it to the recommended speed.
- Slowly guide the pilot into the bore, applying gentle pressure.
- Maintain a steady hand to ensure even cutting and chamfering.
- Once the operation is complete, power off the drill and carefully remove the pilot.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the product if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to the STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE, please refer to the contact information provided with your purchase. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PILOTO DE ACERO BROWNELLS PARA .3220 MUZZLE

Introducción

Gracias por elegir el PILOTO DE ACERO BROWNELLS PARA .3220 MUZZLE. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para evitar peligros potenciales y asegurar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con el propósito previsto como se describe en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si el producto muestra signos de daño, no lo utilices y contacta con el soporte al cliente para obtener orientación.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Consulta las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el piloto esté bien sujeto al taladro antes de usarlo.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para el taladro al usar el piloto.
- Evita usar el piloto en condiciones húmedas o mojadas para prevenir peligros eléctricos.
- Ten cuidado al manejar el piloto, ya que puede tener bordes afilados.
- No fuerces el piloto en el orificio; utiliza presión suave para evitar dañar la herramienta o la pieza de trabajo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el taladro esté desenchufado o apagado antes de la instalación.
- Selecciona el piloto apropiado para tu calibre. El piloto de .3220 está diseñado para aplicaciones de .32 calibre (.312.313).
- Inserta el piloto en el mandril del taladro y aprieta de forma segura.
- Verifica que el piloto esté correctamente alineado y centrado.

2. Uso

- Antes de comenzar, asegúrate de que la pieza de trabajo esté bien sujeta o sostenida en su lugar.
- Enciende el taladro y ajusta la velocidad recomendada.
- Guía lentamente el piloto hacia el orificio, aplicando presión suave.
- Mantén una mano firme para asegurar un corte y chamfering uniforme.
- Una vez completada la operación, apaga el taladro y retira cuidadosamente el piloto.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

- Considera reciclar el producto si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el PILOTO DE ACERO BROWNELLS PARA .3220 MUZZLE, consulta la información de contacto proporcionada con tu compra. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia eficiente.

Siguiendo estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu PILOTO DE ACERO BROWNELLS PARA .3220 MUZZLE. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le PILOTE EN ACIER BROWNELLS POUR MUZZLE .3220

Introduction

Merci d'avoir choisi le PILOTE EN ACIER BROWNELLS POUR MUZZLE .3220. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement pour éviter les dangers potentiels et assurer une expérience sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le produit conformément à l'usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si le produit présente des signes de dommage, ne l'utilise pas et contacte le support client pour des conseils.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le pilote est solidement fixé à la perceuse avant utilisation.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne dépasse pas les réglages de vitesse recommandés pour la perceuse lors de l'utilisation du pilote.
- Évite d'utiliser le pilote dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les dangers électriques.
- Fais preuve de prudence lors de la manipulation du pilote, car il peut avoir des bords tranchants.
- Ne force pas le pilote dans le canon ; utilise une pression douce pour éviter d'endommager l'outil ou la pièce à travailler.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que la perceuse est débranchée ou éteinte avant l'installation.
- Sélectionne le pilote approprié pour ton calibre. Le pilote .3220 est conçu pour des applications de calibre .32 (.312.313).
- Insère le pilote dans le mandrin de la perceuse et serre-le solidement.
- Vérifie que le pilote est correctement aligné et centré.

2. Utilisation

- Avant de commencer, assure-toi que la pièce à travailler est solidement fixée ou maintenue en place.
- Allume la perceuse et règle-la à la vitesse recommandée.
- Guide lentement le pilote dans le canon, en appliquant une pression douce.
- Maintiens une main stable pour garantir une coupe et un chanfreinage uniformes.
- Une fois l'opération terminée, éteins la perceuse et retire soigneusement le pilote.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.

- Envisage de recycler le produit si cela est applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant le PILOTE EN ACIER BROWNELLS POUR MUZZLE .3220, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre achat. Assure-toi d'avoir les détails du produit prêts pour un soutien efficace.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton PILOTE EN ACIER BROWNELLS POUR MUZZLE .3220. Merci de ton attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT PER .3220 MUZZLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT PER .3220 MUZZLE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per evitare potenziali pericoli e garantire un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se il prodotto presenta segni di danno, non utilizzarlo e contattare il supporto clienti per ulteriori indicazioni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il pilota sia saldamente fissato al trapano prima dell'uso.
- Indossare sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per il trapano durante l'uso del pilota.
- Evitare di utilizzare il pilota in condizioni di umidità o bagnato per prevenire pericoli elettrici.
- Usare cautela quando si maneggia il pilota, poiché potrebbe avere bordi affilati.
- Non forzare il pilota nel foro; utilizzare una pressione delicata per evitare di danneggiare lo strumento o il pezzo di lavoro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che il trapano sia scollegato o spento prima dell'installazione.
- Selezionare il pilota appropriato per il proprio calibro. Il pilota .3220 è progettato per applicazioni di calibro .32 (.312.313).
- Inserire il pilota nel mandrino del trapano e stringere saldamente.
- Controllare che il pilota sia correttamente allineato e centrato.

2. Uso

- Prima di iniziare, assicurarsi che il pezzo di lavoro sia saldamente bloccato o tenuto in posizione.
- Accendere il trapano e impostarlo sulla velocità raccomandata.
- Guidare lentamente il pilota nel foro, applicando una pressione delicata.
- Mantenere una mano ferma per garantire un taglio e una smussatura uniformi.
- Una volta completata l'operazione, spegnere il trapano e rimuovere con cautela il pilota.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare il riciclaggio del prodotto se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto relativo al STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT PER .3220 MUZZLE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'acquisto. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT PER .3220 MUZZLE. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les og følg disse retningslinjene nøye for å unngå potensielle farer og sikre en trygg opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med den tiltenkte bruken som beskrevet i denne guiden.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis produktet viser tegn på skade, ikke bruk det og kontakt kundestøtte for veiledning.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at piloten er sikkert festet til borret før bruk.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker.
- Ikke overskrid de anbefalte hastighetsinnstillingene for borret når du bruker piloten.
- Unngå å bruke piloten i våte eller fuktige forhold for å forhindre elektriske farer.
- Vær forsiktig når du håndterer piloten, da den kan ha skarpe kanter.
- Ikke tvang piloten inn i løpet; bruk forsiktig press for å unngå å skade verktøyet eller arbeidsstykket.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at borret er frakoblet eller slått av før installasjon.
- Velg den riktige piloten for kaliberet ditt. .3220 piloten er designet for .32 kaliber (.312.313) applikasjoner.
- Sett piloten inn i borret og stram godt.
- Sjekk at piloten er riktig justert og sentrert.

2. Bruk

- Før du starter, sørg for at arbeidsstykket er sikkert festet eller holdt på plass.
- Slå på borret og still det inn på anbefalt hastighet.
- Før piloten sakte inn i løpet, og påfør forsiktig press.
- Oppretthold en jevn hånd for å sikre jevn kutting og avfasing.
- Når operasjonen er fullført, slå av borret og fjern forsiktig piloten.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående metallavfall.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere produktet hvis aktuelt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller støtte relatert til STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE, vennligst referer til kontaktinformasjonen som følger med kjøpet ditt. Sørg for at du har produktdetaljene klare for effektiv assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE. Takk for oppmerksomheten til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić sobie bezpieczne doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z zamierzonym celem, jak opisano w tej instrukcji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Jeśli produkt wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, nie używaj go i skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania porady.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że pilot jest pewnie przymocowany do wiertarki przed użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości wiertarki podczas używania pilota.
- Unikaj używania pilota w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi pilota, ponieważ może mieć ostre krawędzie.
- Nie wymuszaj wprowadzenia pilota do otworu; stosuj delikatny nacisk, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub obrabianego elementu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wiertarka jest odłączona od zasilania lub wyłączona przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni pilot dla swojego kalibru. Pilot .3220 jest zaprojektowany do zastosowań w kalibrze .32 (.312.313).
- Włóż pilot do uchwytu wiertarki i mocno go dokręć.
- Sprawdź, czy pilot jest prawidłowo wyrównany i wycelowany.

2. Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że obrabiany element jest pewnie zamocowany lub trzymany w miejscu.
- Włącz wiertarkę i ustaw ją na zalecaną prędkość.
- Powoli wprowadź pilot do otworu, stosując delikatny nacisk.
- Utrzymuj stabilną rękę, aby zapewnić równomierne cięcie i fazowanie.
- Po zakończeniu operacji, wyłącz wiertarkę i ostrożnie usuń pilot.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.

- Rozważ recykling produktu, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dołączonymi do zakupu. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti välttääksesi mahdolliset vaarat ja varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina sen tarkoituksen mukaan, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos tuotteessa on vaurioita, älä käytä sitä ja ota yhteyttä asiakastukeen ohjeiden saamiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että pilot on kunnolla kiinnitetty porakoneeseen ennen käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia porakoneessa pilotin käytön aikana.
- Vältä pilotin käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa sähkövaarojen välttämiseksi.
- Ole varovainen käsitellessäsi pilotia, sillä siinä voi olla teräviä reunoja.
- Älä pakota pilotia reikään; käytä hellävaraista painetta välttääksesi työkalun tai työkappaleen vaurioitumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että porakone on irrotettu sähköverkosta tai sammutettu ennen asennusta.
- Valitse sopiva pilot kaliiperillesi. .3220 pilot on suunniteltu .32 kaliiperin (.312.313) sovelluksiin.
- Aseta pilot porakoneen puristimeen ja kiristä se kunnolla.
- Tarkista, että pilot on oikein kohdistettu ja keskitetty.

2. Käyttö

- Ennen aloitusta varmista, että työkappale on kunnolla puristettu tai pidetty paikallaan.
- Käynnistä porakone ja aseta se suositeltuun nopeuteen.
- Ohjaa pilot varovasti reikään, käyttäen hellävaraista painetta.
- Pidä käsi vakaana varmistaaksesi tasaisen leikkauksen ja viisteen.
- Kun operaatio on valmis, sammuta porakone ja poista pilot varovasti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE tuotteen osalta, viittaattehan ostoksen mukana saatuun yhteystietoon. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE

Introduktion

Tack för att du valt STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant för att undvika potentiella risker och säkerställa en säker upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med det avsedda syftet som beskrivs i denna guide.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om produkten visar några tecken på skada, använd den inte och kontakta kundsupport för vägledning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att piloten är ordentligt fäst vid borren före användning.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för borren när du använder piloten.
- Undvik att använda piloten i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska risker.
- Var försiktig när du hanterar piloten, eftersom den kan ha vassa kanter.
- Tvinga inte piloten in i borrarngen; använd försiktig tryck för att undvika att skada verktyget eller arbetsstycket.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att borren är urkopplad eller avstängd före installation.
- Välj den lämpliga piloten för din kaliber. .3220 piloten är avsedd för .32 kaliber (.312.313) applikationer.
- Sätt in piloten i borrhucken och dra åt den ordentligt.
- Kontrollera att piloten är korrekt justerad och centrerad.

2. Användning

- Innan du börjar, se till att arbetsstycket är ordentligt klämt eller hålls på plats.
- Slå på borren och ställ in den på rekommenderad hastighet.
- Låt piloten långsamt gå in i borrarngen och applicera försiktig tryck.
- Håll en stadig hand för att säkerställa jämn skärning och fasning.
- När operationen är klar, stäng av borren och ta försiktigt bort piloten.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna produkten om det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella förfrågningar eller support relaterad till STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer ditt köp. Se till att ha produktens detaljer redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím a zajistili si bezpečnou zkušenost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s určeným účelem, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, nepoužívejte ho a kontaktujte zákaznickou podporu pro další pokyny.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je pilot bezpečně připevněn k vrtačce před použitím.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení vrtačky při používání pilota.
- Vyhněte se používání pilota v mokřích nebo vlhkých podmínkách, abyste předešli elektrickým nebezpečím.
- Budte opatrní při manipulaci s pilotem, protože může mít ostré hrany.
- Nepoužívejte sílu při zasouvání pilota do hlavně; použijte jemný tlak, abyste se vyhnuli poškození nástroje nebo obrobku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je vrtačka odpojena od elektrické sítě nebo vypnuta před instalací.
- Vyberte vhodný pilot pro váš kalibr. Pilot .3220 je určen pro aplikace .32 kalibru (.312.313).
- Vložte pilot do sklíčidla vrtačky a pevně utáhněte.
- Zkontrolujte, že je pilot správně zarovnaný a vycentrovaný.

2. Použití

- Před spuštěním se ujistěte, že je obrobek bezpečně upevněn nebo držen na místě.
- Zapněte vrtačku a nastavte ji na doporučenou rychlost.
- Pomalu nasměrujte pilot do hlavně, přičemž aplikujte jemný tlak.
- Udržujte stabilní ruku pro zajištění rovnoměrného řezání a zkosení.
- Jakmile je operace dokončena, vypněte vrtačku a opatrně vyjměte pilot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu související s STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE, prosím, odkazujte na kontaktní informace poskytnuté při vašem nákupu. Ujistěte se, že máte připravené detaily produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečnou a efektivní zkušenost s vaším STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .3220 MUZZLE. Děkujeme, že věnujete pozornost bezpečnosti!