

1911 SLIDE FITTING BARS - BROWNELLS 1911 SLIDE FITTING BAR .115" (2.9210MM)

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do broni krótkiej](#) > [Narzędzia do zamków pistoletowych](#)

Dokładnie i profesjonalnie usuń "luz" zamka

Pręty ze stali narzędziowej, szlifowane i utwardzane, dostępne w dziesięciu grubościach - Zalecane przez armorerów agencji oraz najlepszych rzemieślników pistoletowych jako najdokładniejszy sposób na usunięcie pionowego "luźnego" ruchu zamka z 1911 Auto, jego wariantów i kopii. Może być wolniejsze niż szybkie i proste metody, ale daje nieskończoną dokładność i profesjonalne wykonanie. Podstawowa procedura jest następująca: Zmierz grubość szyny zamka broni; umieść najbliższy rozmiar Pręta do Dopasowania Zamka w "ścieżce" ramy; lekko uderz ramę młotkiem, aby zamknąć przestrzeń "ścieżek" tak, aby dopasować się do grubości szyny zamka. Szczegółowe instrukcje w zestawie.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS 1911 SLIDE FITTING BAR .115" \(2.9210MM\)](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080745115
- Nr prod.:
- Model: Officers, Commander, Government
- Typ broni: 1911
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 71mm
- Długość wysyłki: 147mm
- UPC: 050806020153

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania prętów do dopasowania zamka 1911](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania prętów do dopasowania zamka 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prętów do dopasowania zamka BROWNELLS 1911. Te narzędzia zostały zaprojektowane, aby umożliwić precyzyjne dostosowanie zamka w pistoletach 1911. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj prętów do dopasowania zamka zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami.
- Regularnie sprawdzaj stan prętów; nie używaj uszkodzonych lub zużytych narzędzi.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu narzędzi, zaprzestań ich używania i skontaktuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Pracuj w dobrze oświetlonym i wentylowanym miejscu.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących tolerancji grubości prętów.
- Używaj młotka tylko do lekkiego uderzania w ramę; unikaj nadmiernej siły.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:**
 - Zmierz grubość szyny zamka broni.
 - Wybierz najbliższy rozmiar pręta do dopasowania zamka.
2. **Montaż:**
 - Umieść pręt w "ścieżce" ramy.
 - Lekko uderz ramę młotkiem, aby zamknąć przestrzeń "ścieżek" tak, aby dopasować się do grubości szyny zamka.
3. **Zakończenie:**
 - Po zakończeniu pracy sprawdź, czy broń działa poprawnie.
 - Przechowuj pręty w dołączonej skrzynce do przechowywania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone pręty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych pojemników na śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania prętów do dopasowania zamka, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub specjalistą w dziedzinie broni palnej.

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Stosując się do powyższych wytycznych, możesz zminimalizować ryzyko wypadków i cieszyć się korzystaniem z narzędzi do dopasowania zamka.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl