

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT - 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR 6.5MM/.264 MUZZLE

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR 6.5MM/.264 MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080948264
- Mfr. No.:
- Caliber: 264/6.5 mm (.264)
- Degree: 45
- Material: Brass
- Delivery weight: 0.2kg
- UPC: 050806013209

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45°](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT BROWNELLS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)

Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot von Brownells entschieden haben. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Kanten der Züge zu brechen und die Kammeröffnungen des Revolverzylinders zu bearbeiten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut beleuchteten Bereichen und vermeiden Sie die Verwendung in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen und ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Bewahren Sie das Produkt in der mitgelieferten PolypropylenBox auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um Ihre Hände und Augen vor Verletzungen zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass der Cutter korrekt und sicher in der Hand gehalten wird, um ein Abrutschen während der Benutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Cutter nicht, wenn Sie müde oder unkonzentriert sind.
- Halten Sie andere Personen während der Benutzung des Produkts in sicherer Entfernung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Piloten für die jeweiligen Kaliber, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kits haben: Cutter, Griff und Pilot.
- Wählen Sie den geeigneten Pilot für das gewünschte Kaliber.

2. Montage:

- Setzen Sie den gewählten Pilot in den Cutter ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Befestigen Sie den Griff am Cutter, falls nicht bereits montiert.

3. Verwendung:

- Halten Sie den Cutter mit einer Hand fest und führen Sie ihn vorsichtig in die Mündung oder Kammeröffnung ein.
- Drehen Sie den Cutter gleichmäßig, um eine saubere Fase zu erzeugen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und stellen Sie sicher, dass die Kanten gleichmäßig bearbeitet werden.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Cutter und den Pilot nach der Verwendung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt in der PolypropylenBox, um es vor Staub und Beschädigungen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Brownells. Achten Sie darauf, die Produktdetails bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung des 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutters & Brass Pilot zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an den Kundendienst zu wenden.

Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. This tool is designed for chamfering the edges of rifling and revolver cylinder chamber mouths, ensuring clean bullet exits and facilitating quick reloads. It is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cutter is used only by individuals who are trained and knowledgeable in its application.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, to protect against potential injuries.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the cutter, handle, and pilot for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the cutter for any purpose other than its intended use as described in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the workspace is clean and free from any obstructions that could cause accidents during use.
- Always secure the workpiece properly before using the cutter to prevent movement.
- Use the cutter in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or debris that may be generated.
- Avoid wearing loose clothing or accessories that may become caught in the cutter.
- Do not place hands or fingers near the cutting edge while the tool is in use.
- Store the cutter and its components in the provided polypropylene box when not in use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary components: the chamfering cutter, handle, and pilot.
- Ensure that you have the appropriate pilot for the caliber you are working with.

2. Installing the Pilot:

- Select the correct pilot for your caliber.
- Insert the pilot into the cutter, ensuring it is securely seated.

3. Using the Cutter:

- Attach the handle to the cutter if it is not already attached.
- Position the workpiece securely in a vice or on a stable surface.
- Align the cutter with the edge of the workpiece where chamfering is required.
- Apply gentle and consistent pressure while rotating the cutter to chamfer the edge.
- Check the chamfer regularly to avoid overcutting.

4. PostUse Care:

- After use, clean the cutter and pilot to remove any debris or residue.

- Store the cutter and pilots in the polypropylene box to maintain their condition.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cutter or its components in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the safety and use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón de Brownells. Este producto está diseñado para proporcionar un acabado limpio en las bocas de cañón y cilindro, facilitando recargas rápidas y eficientes. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el cortador.
- Utiliza siempre el cortador en un entorno seguro y adecuado.
- Mantén el cortador fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el cortador y el piloto antes de cada uso para asegurarte de que no estén dañados.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta con el fabricante para obtener asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles astillas o residuos.
- Usa guantes de protección para evitar cortes o lesiones en las manos.
- No fuerces el cortador; si sientes resistencia, verifica si hay obstrucciones.
- Mantén las manos alejadas de la zona de corte durante su uso.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de desorden.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.
- Coloca una superficie resistente para trabajar, como un banco de trabajo.

2. Instalación del Cortador

- Selecciona el diámetro adecuado del cortador ($\frac{1}{2}$ " o $\frac{5}{8}$ ") según el calibre que estás utilizando.
- Inserta el piloto de latón en el cortador y asegúrate de que esté bien ajustado.

3. Uso del Cortador

- Coloca el cortador en la boca del cañón o cilindro que deseas chamferizar.
- Gira el cortador suavemente en sentido horario para realizar el chamfer.
- Retira el cortador y revisa el acabado. Repite si es necesario.

4. Mantenimiento

- Limpia el cortador y el piloto después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el cortador en su caja de polipropileno para protegerlo de daños.

Instrucciones de Eliminación

- El cortador y el piloto deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de metal.

- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con tu autoridad local sobre el reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Al seguir estas pautas de seguridad y uso, puedes asegurarte de que tu experiencia con el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón sea segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario.

Guide de sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton

Introduction

Merci d'avoir choisi le cutter de chanfrein à 45° et son pilote en laiton de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et la sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilise le cutter uniquement pour son usage prévu, à savoir le chanfreinage des bouches de canon et de cylindre.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du cutter et du pilote pour t'assurer qu'ils ne présentent pas de dommages.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel ou un spécialiste.

Précautions spécifiques de sécurité à respecter

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises le cutter pour éviter les projections.
- Ne force pas le cutter dans le matériau. Laisse-le faire son travail pour éviter les accidents.
- Ne laisse jamais le cutter sans surveillance pendant son utilisation.
- Assure-toi que le cutter est correctement aligné avant de commencer à l'utiliser.
- Ne modifie pas le cutter ou le pilote. Toute modification peut entraîner des risques supplémentaires.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Vérifie que tous les éléments du kit sont présents : cutter, poignée et pilote.
- Assure-toi que le cutter est propre et en bon état avant utilisation.

2. Installation du cutter

- Fixe le pilote en laiton à la poignée en aluminium.
- Insère le cutter dans le pilote et assure-toi qu'il est bien en place.

3. Utilisation du cutter

- Positionne le cutter à l'angle de 45° sur la bouche du canon ou du cylindre.
- Applique une pression constante et douce pour commencer le chanfreinage.
- Vérifie régulièrement l'alignement pour garantir un chanfreinage uniforme.
- Une fois le chanfreinage terminé, nettoie le cutter et le pilote pour enlever les résidus.

Instructions de mise au rebut

- Ne jette pas le cutter ou le pilote à la poubelle sans les avoir préalablement nettoyés.
- Si le produit est endommagé ou usé, contacte un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.
- Vérifie les réglementations locales concernant la mise au rebut des outils et des matériaux en métal.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site de sécurité des consommateurs de l'UE. Tu peux également te référer à la plateforme Safety Gate pour les mises à jour concernant les rappels de produits.

Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45°

Introduzione

Grazie per aver scelto il cutter di smussatura a 45° BROWNELLS. Questo strumento è progettato per smussare i bordi delle righe e le bocche delle camere del cilindro del revolver, garantendo un'uscita pulita del proiettile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il cutter.
- Tieni il cutter lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Utilizza il cutter solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il cutter per applicazioni diverse da quelle specificate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o detriti.
- Controlla il cutter per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare un cutter danneggiato.
- Non forzare il cutter. Utilizza una pressione moderata per ottenere i migliori risultati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il cutter sia ben fissato e allineato prima di iniziare a smussare.
- Utilizza il pilota corretto per il calibro specifico, per garantire una smussatura sicura e precisa.
- Non smussare materiali diversi da quelli per cui il cutter è progettato.
- Non utilizzare il cutter in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti o incidenti.
- Se il cutter si inceppa, spegni e scollega l'utensile prima di tentare di rimuovere l'ostruzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione del Cutter:

1. Scegli il pilota corretto per il calibro desiderato.
2. Inserisci il pilota nel cutter e assicurati che sia ben fissato.
3. Verifica che il cutter sia allineato correttamente con il materiale da smussare.

• Uso del Cutter:

1. Posiziona il cutter sul bordo o sulla bocca da smussare.
2. Applica una pressione uniforme mentre ruoti il cutter in senso orario.
3. Controlla frequentemente il progresso per evitare di smussare eccessivamente.
4. Una volta completata la smussatura, pulisci il cutter e il pilota da eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il cutter o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sul corretto smaltimento di strumenti e materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il tuo rivenditore o il punto di contatto locale per la sicurezza dei prodotti.

Ricorda di controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo cutter di smussatura a 45°.

Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Dette verktøyet er designet for å chamfre riflinger og revolversylindere, noe som gir en ren kuleutgang og raskere omlasting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verktøyet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Sjekk verktøyet for skader før hver bruk. Bruk ikke skadde verktøy.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.
- Bruk passende personlig verneutstyr, som vernebriller og hansker, under bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke verktøyet på materialer som ikke er beregnet for chamfring.
- Hold fingrene borte fra kutteområdet for å unngå kuttskader.
- Ikke bruk verktøyet hvis du er trøtt eller distraheret.
- Sørg for at verktøyet er riktig justert før bruk for å unngå uhell.
- Bruk ikke verktøyet i nærheten av brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alt utstyret er komplett og i god stand.
- Velg riktig pilot for kaliberet du skal arbeide med.

2. Montering av pilot:

- Sett piloten inn i kutteren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at piloten er sikkert festet før bruk.

3. Bruk av kutteren:

- Plasser kutteren i munnen på løpet eller sylindren.
- Utfør chamfring ved å rotere kutteren med jevnt trykk.
- Unngå å bruke for mye kraft for å forhindre skader på både verktøyet og materialet.

4. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet grundig for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar verktøyet i den medfølgende polypropylenboksen for å beskytte det mot skader.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall og skrapmateriale fra kutteren skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast verktøyet i vanlig husholdningsavfall hvis det er skadet. Sjekk lokale retningslinjer for spesialavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruken av dette produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice via deres offisielle kanaler.

Viktig informasjon

- Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer under 18 år uten tilsyn av en voksen.
- Hvis du opplever problemer med produktet, rapporter det til de relevante myndighetene eller via produsentens kanaler.
- Hold deg oppdatert om eventuelle tilbakekallinger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT BROWNELLS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Nóż do Fazowania 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT BROWNELLS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z wszystkimi informacjami zawartymi w tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przechowuj nóż w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas pracy z narzędziem.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nie używaj go.
- Nie próbuj naprawiać narzędzia samodzielnie, jeśli wystąpią jakieś problemy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas fazowania, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub materiału.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zwiększyć widoczność i bezpieczeństwo.
- Nie kieruj ostrza w stronę ciała ani innych osób podczas używania narzędzia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Pilota:

- Wybierz odpowiedni pilot do kalibru, który chcesz fazować.
- Włóż pilot do uchwyty noża, upewniając się, że jest dobrze osadzony.

2. Użycie Nóż do Fazowania:

- Umieść nóż na końcu lufy lub cylindra, który chcesz fazować.
- Delikatnie obracaj nóż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby rozpocząć proces fazowania.
- Kontroluj głębokość fazowania, aby uzyskać pożądaną efekt.
- Po zakończeniu pracy, wyjmij nóż i oczyść z resztek materiału.

3. Czyszczenie i Konserwacja:

- Po każdym użyciu, oczyść nóż i pilota z resztek materiału.
- Przechowuj nóż w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży, gdzie dokonano zakupu. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkownika jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Nóż do Fazowania 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT BROWNELLS. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

Turvallisuusohjeet: 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Johdanto

Tervetuloa 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja hyväksytty käytettäväksi ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen tai puutteiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai viallista tuotetta.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät leikkuria.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai epävakaisissa olosuhteissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä leikkuria vain ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että leikkuri on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä koskaan työnnä käsiäsi tai muita kehon osia leikkurin lähelle, kun se on käytössä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna.
- Älä käytä leikkuria, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista leikkuri ja pilotti pakkauksestaan.
- Varmista, että pilotti on oikein asennettu leikkuriin. Vaihdeettavat pilotit on suunniteltu pitämään leikkuri linjassa.
- Kiinnitä leikkuri tukevasti työpöydälle tai muulle vakaalle pinnalle.

2. Käyttö:

- Aseta piippu tai sylinteri leikkurin kohdalle.
- Käännä leikkuria varovasti, kunnes se viisteyttää halutun alueen.
- Tarkista tulos säännöllisesti varmistaaksesi, että viiste on tasainen ja tarkka.
- Puhdista leikkuri käytön jälkeen ja tarkista, ettei siinä ole vaurioita.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikalliseen jätteiden käsittelypalveluun saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta tai turvallisuusohjeista, ota yhteys tuotteen valmistajaan. Varmista, että

sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista: Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsanvisningar för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Denna produkt är designad för att effektivt fasa mynningar och cylindrar, vilket ger en ren projektilutgång och snabba omladdningar. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning av denna typ av verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsett syfte, dvs. för att fasa mynningar och cylinderkanter.
- Se till att verktyget är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Använd rätt pilot för den specifika kalibern för att undvika skador på verktyget eller objektet som bearbetas.
- Undvik att använda verktyget om du är trött eller distraherad.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risken för olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera skäraren:

- Välj rätt pilot för den kaliber du arbetar med.
- Sätt i piloten i skäraren och se till att den är ordentligt fäst.

2. Användning:

- Håll skäraren i en stabil position.
- Använd ett jämnt tryck för att fasa mynningen eller cylindern.
- Kontrollera ofta att skäraren är korrekt justerad under arbetets gång.

3. Avsluta arbetet:

- Rengör verktyget efter användning för att förhindra rost och slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshanteringsanvisningar

- Följ lokala bestämmelser för avfallshandling av metallskär och andra material som kan uppstå vid användning av produkten.
- Om produkten inte längre är i bruk, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala distributören. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Tänk på att säkerhet alltid bör prioriteras vid användning av verktyg. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Bezpečnostní pokyny pro použití 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Tento produkt je určen k bezpečnému a efektivnímu zkosení muškátů a válců revolverů. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto nástroje, prosím, pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Nástroj používejte pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné poškozené části.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte nástroj používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při používání nástroje noste ochranné brýle, aby se předešlo zranění očí.
- Používejte rukavice, abyste se vyhnuli pořezání nebo jiným zraněním.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a uspořádaný.
- Nástroj používejte pouze na stabilním povrchu.
- Nikdy nesnažte se upravit nebo opravovat nástroj sami.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je nástroj čistý a bez nečistot.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti (řezák, rukojeť, pilot).

2. Instalace:

- Připevněte pilot k řezáku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je pilot správně zajištěn.

3. Použití:

- Umístěte nástroj na ústí hlavně nebo válce, který chcete zkosit.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte rukojetí, abyste dosáhli požadovaného zkosení.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nástroj a jeho součásti by měly být recyklovány, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte nástroj do přírody nebo na veřejné prostranství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní údaje pro případ potřeby.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.