

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT - BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR 8MM MUZZLE

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Zestawy do wygładzania krawędzi luf](#)

Złamanie ostrych krawędzi na wylotach broni strzeleckiej; Szybsze napełnianie cylindrów w rewolwerach

Nóż do fazowania 45° łamie krawędzie gwintów, co umożliwia czyste wyjście pocisku lub fazuje komory cylindrów rewolwerów, co przyspiesza ładowanie.

Zawiera nóż, rączkę i jeden pilot, wszystko w pudełku z polipropylenu.

Wymienny pilot utrzymuje nóż w odpowiednim wyrównaniu. Kup dodatkowe piloty, aby używać jednego noża do wielu różnych kalibrów. Piloty do innych kalibrów dostępne osobno. Nóż 45° dostarczany w zestawach oznaczonych * ma średnicę 5/8", aby prawidłowo fazować większe wyloty lufy i cylindrów w tych kalibrach. Wszystkie inne zestawy mają średnicę 1/2", nóż 45°.

Wybierz jeden z poniższych narzędzi do wykończenia wylotów broni strzeleckiej, narzędzi do obrabiania cylindrów i fazowania.

[Zestaw stalowy jednego kalibru](#)

[45° Nóż i stalowy pilot](#)

[Zestaw mosiężny jednego kalibru](#)

[Zestawy do fazowania i wykończenia](#)

[90° Nóż i stalowy pilot](#)

[Tylko stalowy pilot](#)

[90° Nóż i mosiężny pilot](#)

[Tylko mosiężny pilot](#)



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR 8MM MUZZLE](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080948323
- Nr prod.:
- Kaliber: 8 mm (.323)
- Kąt: 45
- Materiał: Brass
- Waga dostawy: 0.2kg
- UPC: 050806013278

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informowanie o potencjalnych zagrożeniach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że nóż jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie próbuj modyfikować produktu w jakikolwiek sposób.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z metalowymi elementami, aby uniknąć skaleczeń.
- Nie używaj produktu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Montaż:

- Włóż pilot do odpowiedniego otworu w narzędziu, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Sprawdź, czy nóż jest odpowiednio zamocowany i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami, aby fazować krawędzie gwintów lub komory cylindrów.
- Pracuj powoli i ostrożnie, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Po zakończeniu pracy, wyczyść narzędzie z resztek materiału.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania naszego produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl