

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT - 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .338 MUZZLE

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .338 MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080948338
- Mfr. No.:
- Caliber: 338 Caliber (.338)
- Degree: 45
- Material: Brass
- Delivery weight: 0.2kg
- UPC: 050806013285

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Cutter de Chanfrein à 45°](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45°](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do fazowania 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)

Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT von Brownells. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Entgraten von Mündungen und Zylindern zu helfen, um einen sauberen Geschossausgang zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen zur Verwendung und Wartung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie das Produkt verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Cutter sicher und korrekt montiert ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Verwenden Sie den Cutter nur auf stabilen und sicheren Oberflächen.
- Seien Sie vorsichtig beim Arbeiten mit scharfen Kanten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Cutter von offenen Flammen oder übermäßiger Hitze fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen stabilen Arbeitsplatz haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Sets vorhanden sind: Cutter, Griff und Pilot.

2. Installation:

- Setzen Sie den Pilot in den Cutter ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Befestigen Sie den Griff am Cutter. Achten Sie darauf, dass alles sicher verbunden ist.

3. Verwendung:

- Halten Sie den Cutter mit einer Hand und den Griff mit der anderen Hand fest.
- Führen Sie den Cutter vorsichtig in die Mündung oder den Zylinder ein.
- Drehen Sie den Cutter gleichmäßig und mit leichtem Druck, um die Kanten zu fassen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt, um sicherzustellen, dass Sie die gewünschte Tiefe erreichen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Cutter und die anderen Teile gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahren Sie das Produkt in der mitgelieferten PolypropylenBox auf, um es vor Beschädigungen zu schützen.

zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des Produkts klären.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Safety Instruction Guide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. This product is designed to enhance your reloading experience by providing clean bullet exits and efficient cylinder chamber chamfering. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the cutter and pilot for any damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while operating the cutter.
- Do not use the cutter for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Sharp edges: The cutter and pilot have sharp edges that can cause cuts or injuries.
 - Improper handling: Using the cutter incorrectly can lead to accidents or injuries.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always handle the cutter by the handle, avoiding contact with the cutting edges.
 - Ensure that your hands are dry and clean before handling the cutter.
 - Do not attempt to modify or alter the cutter in any way.
 - Keep your work area clean and welllit to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that you are in a safe and suitable environment for using the cutter.

2. Using the Cutter:

- Select the appropriate pilot for your caliber.
- Attach the pilot securely to the cutter.
- Hold the cutter firmly by the handle and place the cutting edge against the material to be chamfered.
- Apply gentle pressure and rotate the cutter in a clockwise direction to chamfer the edge.
- After use, detach the pilot and clean the cutter to remove any debris.

3. Storage:

- Store the cutter and pilot in the provided polypropylene box to prevent damage.
- Keep the product in a dry place away from extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cutter or pilot in regular household waste if they are damaged or broken.
- Consider recycling options for materials such as brass and aluminum where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of this product, please contact the appropriate support channels available in your region.

Thank you for using the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón de Brownells. Este producto está diseñado para facilitar el chamferizado de bocas de cañón y cilindro, mejorando la calidad de tus recargas. Para garantizar un uso seguro y eficaz, por favor, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cortador fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Utiliza el cortador únicamente para los fines especificados.
- Inspecciona el cortador antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Usa gafas de seguridad y guantes protectores al utilizar el cortador.
- No utilices el cortador si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Riesgo de Cortes:** El cortador tiene bordes afilados. Maneja con cuidado para evitar lesiones.
- **Alineación del Cortador:** Asegúrate de que el piloto esté correctamente alineado con el cortador para obtener resultados óptimos y evitar daños.
- **Uso de Pilotos:** Utiliza solo los pilotos recomendados para cada calibre. No intentes forzar un piloto que no encaje.
- **Superficie de Trabajo:** Trabaja en una superficie plana y estable. Asegúrate de que el área esté libre de obstáculos.
- **Almacenamiento:** Guarda el cortador en su caja de polipropileno cuando no esté en uso para protegerlo y evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los componentes: cortador, mango y piloto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Instalación del Piloto:

- Selecciona el piloto adecuado para el calibre que estás utilizando.
- Inserta el piloto en el cortador hasta que esté firmemente asentado.
- Verifica que el piloto esté alineado correctamente.

3. Uso del Cortador:

- Sujeta el mango firmemente con una mano.
- Con la otra mano, guía el cortador hacia la boca del cañón o cilindro que deseas chamferizar.
- Aplica una presión uniforme y evita movimientos bruscos.
- Realiza el chamferizado hasta obtener el acabado deseado.

4. Finalización:

- Retira el cortador y limpia cualquier residuo de metal.
- Inspecciona el trabajo realizado para asegurarte de que cumple con tus estándares.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el cortador en la basura común. Considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.
- Asegúrate de que el cortador esté inservible antes de desecharlo para evitar accidentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el uso del cortador, por favor, contacta a tu distribuidor local o consulta la documentación que acompaña al producto.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Tu atención a estas directrices no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean.

Guide de Sécurité du Produit pour le Cutter de Chanfrein à 45°

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Chanfrein à 45° avec Pilote en Laiton de Brownells. Ce produit est conçu pour chanfreiner les bouches de canons et les chambres de cylindres de revolver. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu.
- Assuretoi que l'outil est en bon état avant chaque utilisation.
- Garde le cutter hors de la portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Porte des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne laisse jamais le cutter sans surveillance pendant son utilisation.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel de produit sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le cutter lors de l'utilisation. Laisse l'outil faire le travail pour éviter les blessures.
- Ne touche pas la lame du cutter pendant ou immédiatement après l'utilisation, car elle peut être chaude.
- Assuretoi que le pilote est correctement installé avant de commencer à chanfreiner.
- Évite d'utiliser le cutter dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les accidents.
- Ne modifie pas le cutter ou ses composants ; cela pourrait créer des risques supplémentaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Cutter :

- Retire le cutter de son emballage en prenant soin de ne pas toucher la lame.
- Vérifie que le cutter est propre et en bon état.
- Insère le pilote en laiton dans le cutter et assuretoi qu'il est bien fixé.

2. Utilisation du Cutter :

- Place le cutter sur la bouche du canon ou la chambre du cylindre.
- Applique une pression légère et uniforme pour commencer le chanfreinage.
- Fais des mouvements lents et contrôlés pour un chanfreinage précis.
- Une fois le chanfreinage terminé, retire le cutter et vérifie le résultat.

3. Nettoyage après Utilisation :

- Nettoie le cutter avec un chiffon sec pour enlever les résidus.
- Range le cutter dans sa boîte en polypropylène pour le protéger.

Instructions d'Élimination

- Dispose du cutter et de ses composants conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le cutter dans les ordures ménagères. Renseigne toi sur les points de collecte pour les outils en métal.
- Vérifie si le produit est recyclable et suis les instructions locales pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles dans ton pays ou sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Merci de respecter ces consignes pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Cutter de Chanfrein à 45°.

Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45°

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter di Smussatura a 45° con Pilota in Ottone della Brownells. Questo strumento è progettato per smussare i bordi delle righe e le bocche delle camere del cilindro del revolver, garantendo un'uscita pulita del proiettile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il cutter solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il cutter se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Tenere il cutter lontano dalla portata dei bambini e di altri individui vulnerabili.
- Indossa sempre protezioni adeguate, come occhiali di sicurezza, durante l'uso.
- Conserva il cutter in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il cutter solo su superfici stabili e sicure.
- Non esercitare una pressione eccessiva durante l'uso, poiché ciò potrebbe causare danni al cutter o lesioni.
- Assicurati che il pilota sia correttamente allineato prima di iniziare a smussare.
- Non tentare di smussare materiali diversi da quelli raccomandati.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il cutter e il pilota siano puliti e privi di detriti.
- Controlla che il diametro del cutter sia adatto al calibro che intendi smussare.

2. Installazione:

- Inserisci il pilota nel cutter fino a quando non si blocca in posizione.
- Verifica che il pilota sia allineato correttamente per garantire un uso sicuro.

3. Utilizzo:

- Posiziona il cutter sulla superficie da smussare.
- Esegui movimenti lenti e controllati per smussare il bordo.
- Controlla frequentemente il progresso per assicurarti di mantenere un'angolazione corretta.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il cutter e il pilota con un panno asciutto.
- Non utilizzare solventi o sostanze chimiche aggressive per la pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il cutter e il pilota in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

- Non gettare il cutter nell'ambiente naturale.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il punto di contatto europeo per la sicurezza dei prodotti.

Ricorda di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del tuo Cutter di Smussatura a 45°. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Dette produktet er designet for å gi en presis og effektiv chamfering av riflingen på løpet og sylinderkammeret. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle metalldelel eller spåner.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler delel.
- Kontroller at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid håndtaket når du arbeider med chamfering cutter for å unngå skader.
- Hold fingrene unna kutteområdet for å unngå kutt eller skader.
- Bruk kun kutteren på de kalibrene den er designet for.
- Sørg for at kutteren er riktig justert før bruk for å unngå feil og skader.
- Hvis du opplever motstand under bruk, stopp umiddelbart og kontroller for blokkeringer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.
- Ha alle nødvendige verktøy og delel tilgjengelig.

2. Installering av cutter:

- Velg riktig pilot for det aktuelle kaliberet.
- Monter piloten på kutteren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at piloten sitter godt fast.

3. Bruk av chamfering cutter:

- Plasser kutteren i munningsområdet av løpet eller sylinderkammeret.
- Hold kutteren i en vinkel på 45° og begynn å rotere den forsiktig.
- Bruk jevnt trykk for å chamfer kantene, og unngå å presse for hardt.
- Kontroller jevnlig for å sikre at chamferingen er jevn.

4. Etter bruk:

- Rengjør kutteren og piloten for å fjerne eventuelle metalldelel eller spåner.
- Oppbevar produktet i den medfølgende polypropylenboksen for å beskytte det mot skader.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter.

- Metallkomponenter kan resirkuleres. Sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for retningslinjer.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren. De vil kunne gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Viktig informasjon

- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Vi håper at du får glede av ditt nye produkt og at disse retningslinjene bidrar til en trygg og effektiv bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do fazowania 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Nóż do fazowania 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć urazów.
- Przechowuj nóż w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które nie są przeszkolone w jego używaniu.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj go.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas pracy z narzędziem.
- W przypadku kontaktu z ostrymi krawędziami, zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć skaleczeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nigdy nie używaj narzędzia w sposób, do którego nie jest przeznaczone.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać narzędzia samodzielnie.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby dobrze widzieć obszar roboczy.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zaczepić się o narzędzie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż narzędzia:

- Umieść nóż w uchwycie, upewniając się, że jest dobrze zamocowany.
- Wybierz odpowiedni pilot zgodnie z kalibrem, który zamierzasz używać.
- Upewnij się, że pilot jest również dobrze zamocowany.

2. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy narzędzie jest w dobrym stanie.
- Trzymaj narzędzie pewnie, aby uniknąć poślizgu podczas używania.
- Zastosuj równomierny nacisk podczas fazowania, aby uzyskać czyste krawędzie.
- Po zakończeniu pracy dokładnie oczyść narzędzie z zanieczyszczeń i resztek materiału.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na recykling materiałów, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzone.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z lokalnym

punktem sprzedaży lub producentem.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Nóż do fazowania 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i życzymy udanych prac!

Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Johdanto

Tervetuloa 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu riflingreunojen puhdistamiseen ja revolverin sylinterin kammojen viisteyttämiseen. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Vaurioituneet tai kuluneet osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät tuotetta hyvin valaistussa ympäristössä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana leikkurin terästä käytön aikana.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käytät leikkuria.
- Varmista, että leikkuri on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai korjata leikkuria sen ollessa käytössä.
- Vältä liiallista voimaa käytön aikana, jotta vältät tapaturmat.
- Jos huomaat tuotteen rikkoutuvan tai toimivan odottamattomasti, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä pilotti leikkuriin huolellisesti varmistaen, että se on oikeassa linjassa.
- Tarkista, että kahva on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta leikkuri piippuun tai sylinteriin, jota aiot käsitellä.
- Käännä leikkuria hitaasti ja tasaisesti, jotta saat aikaan puhtaan viisteen.
- Tarkista työsi säännöllisesti varmistaaksesi, että viiste on tasainen ja puhdas.
- Puhdista leikkuri käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot mukana, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Tämä turvaohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Denna produkt är utformad för att effektivt fasa mynnningar på pipor och cylindrar, vilket ger en renare projektilutgång och underlättar snabba omladdningar. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om att felaktig användning av produkten kan leda till skador på dig själv eller andra.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan uppstå under användning.
- Använd handskar för att skydda händerna från skador.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten på en stabil och säker yta för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skäraren och piloten:

- Ta ut skäraren och piloten från polypropylenlådan.
- Kontrollera att piloten är korrekt justerad med skäraren.
- Fäst piloten i skäraren enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning av skäraren:

- Håll skäraren med ett fast grepp.
- Placera skäraren på mynningen av pipan eller cylindern.
- Roter skäraren långsamt och jämnt för att fasa mynningen.
- Kontrollera regelbundet resultatet för att säkerställa att fasningen är jämn och korrekt.

3. Underhåll:

- Rengör skäraren och piloten efter varje användning för att förhindra ansamling av skräp.
- Förvara produkten i den medföljande polypropylenlådan när den inte används.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsregler.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní zkosení hlavní a válců, což přispívá k čistému výstupu střely. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje se ujistěte, že rozumíte všem pokynům a bezpečnostním opatřením.
- Nástroj používejte pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání nástroje noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte nástroj používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že je nástroj správně upevněn a stabilní během používání.
- Nepoužívejte nástroj na materiály, které nejsou určeny k jeho použití.
- Při manipulaci s ostrými hranami buďte obzvlášť opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně použití se obraťte na odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava nástroje:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti: řezák, rukojeť a pilot.
- Ujistěte se, že pilot je správně nainstalován a pevně uchycen.

2. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na ústí hlavně nebo válce, které chcete zkosit.
- Pomalu otáčejte rukojetí nástroje, dokud nedosáhnete požadovaného zkosení.
- Po dokončení zkosení důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho do bezpečného místa.

3. Údržba:

- Po každém použití nástroj vyčistěte a zkontrolujte.
- Pravidelně kontrolujte piloty a vyměňujte je podle potřeby.

Pokyny k likvidaci

- Nástroj a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo opětovné použití poškozených částí.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a výkon při používání našich produktů.