

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT - 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .375 MUZZLE

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .375 MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080948375
- Mfr. No.:
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Degree: 45
- Material: Brass
- Delivery weight: 0.213kg
- UPC: 050806013308

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45°](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)

Sicherheitshinweise für den 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Einführung

Der 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT ist ein Werkzeug, das dazu dient, die Kanten der Züge für einen sauberen Geschossausgang zu brechen oder die Kammeröffnungen von Revolverzylindern für schnelles Nachladen zu bearbeiten. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt niemals, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Werkzeugs fest und sicher montiert sind, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Arbeite in einem stabilen und sicheren Stand, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Verwende das Werkzeug nur auf stabilen und geeigneten Materialien.
- Achte darauf, dass deine Hände und andere Körperteile während der Nutzung des Werkzeugs von der Schneidkante ferngehalten werden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Werkzeugs:

- Entferne das Werkzeug vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfe alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

2. Befestigung des Piloten:

- Wähle den passenden Brass Pilot für dein Kaliber.
- Setze den Pilot in den Cutter ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.

3. Einstellung des Cutters:

- Halte den Cutter mit beiden Händen fest.
- Positioniere das Werkzeug an der gewünschten Stelle der Mündung oder Kammeröffnung.

4. Durchführung des Schnitts:

- Betätige den Cutter gleichmäßig und mit kontrolliertem Druck.
- Achte darauf, dass du die richtige Technik anwendest, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

5. Nach dem Gebrauch:

- Reinige das Werkzeug gründlich nach der Nutzung.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an die zuständige Kontaktstelle in der EU. Achte darauf, dass du alle sicherheitsrelevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Kontakt aufnimmst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT ist von größter Bedeutung. Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und sicher verwendest. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, die entsprechenden Kontaktstellen zu konsultieren.

Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Introduction

Thank you for purchasing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. This tool is designed to enhance your reloading experience by ensuring a clean bullet exit and quick reloads. To ensure safe and effective use of this product, please carefully read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the chamfering cutter in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the tool.
- Ensure that your workspace is clean and well-lit to prevent accidents.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cutter is securely attached to the handle before use to prevent accidents.
- Always chamfer in a well-ventilated area to avoid inhaling any dust or debris.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become entangled in the tool.
- Do not apply excessive force when using the cutter; let the tool do the work.
- Store the cutter and pilots in their original packaging or a secure location when not in use.
- Be cautious when handling the cutter, as the edges are sharp and can cause injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Assembly:

- Remove the cutter, handle, and pilot from the packaging.
- Attach the desired pilot to the cutter. Ensure it is securely locked in place.
- Attach the cutter to the handle by following the manufacturer's instructions.

2. Using the Cutter:

- Position the cutter at a 45° angle against the edge of the muzzle or cylinder chamber.
- Apply gentle pressure and rotate the cutter in a clockwise direction.
- Continue until the edge is chamfered to your satisfaction.
- Check the chamfered edge for smoothness and uniformity.

3. Changing Pilots:

- To change the pilot, detach the cutter from the handle.
- Remove the current pilot and replace it with the desired one.
- Reattach the cutter to the handle securely.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout tools in accordance with local regulations.
- If the tool is no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please contact your local distributor or refer to the manufacturer's website for assistance.

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Your safety is our priority; please follow these guidelines to ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cortador de chamfer de 45° y piloto de latón de Brownells. Este producto está diseñado para facilitar el chamferizado de bocas de cañón y cilindro, asegurando una salida limpia de la bala. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el cortador solo para los fines previstos, es decir, chamferizar bocas de cañón y cilindro.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Inspecciona el cortador y el piloto antes de cada uso para detectar posibles daños.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Si sientes que el cortador no funciona correctamente, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Cortes:** El cortador tiene bordes afilados. Maneja con cuidado para evitar lesiones.
- **Alineación del Cortador:** Asegúrate de que el piloto esté correctamente alineado antes de usar el cortador para evitar daños y asegurar un corte efectivo.
- **Superficie de Trabajo:** Usa el cortador en una superficie de trabajo estable y bien iluminada.
- **Uso de Pilotos:** Solo utiliza pilotos compatibles con el cortador de 45°. No intentes forzar un piloto que no encaje.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cortador, el mango y el piloto.

2. Instalación:

- Inserta el piloto en el cortador asegurándote de que esté completamente ajustado.
- Conecta el mango al cortador, asegurándote de que esté bien sujeto.

3. Uso:

- Coloca el cortador en el extremo del cañón o cilindro que deseas chamferizar.
- Aplica una presión uniforme y gira el cortador en sentido horario.
- Realiza cortes suaves y evita aplicar demasiada fuerza para no dañar el material.
- Revisa el progreso regularmente para asegurarte de que el chamferizado es uniforme.

4. Finalización:

- Una vez completado el chamferizado, retira el cortador y limpia cualquier residuo.
- Almacena el cortador y los pilotos en su caja de polipropileno para protegerlos de daños.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el cortador o el piloto ya no sean utilizables, deséchalos de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

- No arrojes el producto a la basura común si contiene materiales que puedan ser reciclados o que requieran un tratamiento especial.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas adicionales sobre el producto o su uso, por favor dirígete al punto de contacto en tu región.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso del cortador de chamfer, no dudes en buscar asistencia profesional.

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton

Introduction

Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation en toute sécurité du cutter de chanfrein à 45° et du pilote en laiton de Brownells. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Garde le cutter hors de portée des enfants et des animaux.
- Inspecte toujours le cutter avant utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du cutter.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le cutter uniquement sur des surfaces stables et sécurisées.
- Ne force pas le cutter ; laisse-le faire son travail sans appliquer une pression excessive.
- Assuretoi que le pilote est correctement installé avant de commencer à chanfreiner.
- Ne regarde pas directement la zone de coupe sans protection adéquate.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le cutter.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Cutter :

- Assuretoi que le cutter est propre et sec avant de l'installer.
- Insère le cutter dans le support prévu et serre-le fermement pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation du Cutter :

- Positionne le cutter à un angle de 45° par rapport à la surface à chanfreiner.
- Applique une pression douce et uniforme tout en déplaçant le cutter le long de la surface.
- Vérifie régulièrement l'état du chanfrein pour t'assurer qu'il est conforme à tes besoins.

3. Entretien :

- Nettoie le cutter après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Range le cutter dans la boîte en polypropylène fournie pour le protéger lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Élimine le cutter et ses composants conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte des déchets dangereux ou des matériaux recyclables dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, adresse-toi à un point de contact basé dans l'UE. Assure-toi de conserver toutes les informations relatives à l'achat pour faciliter les échanges.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le cutter de chanfrein à 45° et le pilote en laiton de manière efficace et sécuritaire. N'oublie pas de rester vigilant et de signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes. Pour plus d'informations, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45°

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter di Smussatura a 45° con Pilota in Ottone di Brownells. Questo strumento è progettato per offrire un'uscita pulita del proiettile e per smussare le bocche delle camere del cilindro del revolver. Per garantire un utilizzo sicuro e efficace, segui attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo contenute in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il cutter, assicurati di aver letto e compreso tutte le istruzioni.
- Utilizza il cutter solo per gli scopi previsti, come indicato nel manuale.
- Tieni il cutter lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per evitare infortuni.
- Non utilizzare il cutter se presenta segni di danni o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il cutter sia ben affilato prima di ogni utilizzo.
- Non forzare il cutter durante la smussatura; utilizza una pressione uniforme.
- Non utilizzare il cutter su materiali diversi da quelli specificati nel manuale.
- Mantieni un'area di lavoro pulita e ordinata per evitare incidenti.
- Non lasciare mai il cutter incustodito durante l'uso.
- Se il cutter si inceppa, spegni immediatamente l'utensile e segui le istruzioni per la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Cutter

- Assicurati che il manico in alluminio sia ben fissato al cutter.
- Inserisci il pilota di ottone nel cutter, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Controlla che il cutter sia sicuro e stabile prima di procedere.

2. Utilizzo del Cutter

- Posiziona il cutter in modo che il bordo affilato sia in contatto con il materiale da smussare.
- Esegui un movimento lento e controllato per smussare il bordo.
- Dopo l'uso, pulisci il cutter con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cutter e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il cutter nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali metallici.
- Assicurati che il cutter non possa essere utilizzato da bambini o persone non autorizzate una volta smaltito.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi supporto.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il Cutter di Smussatura a 45°. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT fra BROWNELLS. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les hele dokumentet nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv anvendelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til bruksanvisningen for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Følg alle lokale lover og forskrifter ved bruk av dette produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene under bruk.
- Hold hender og ansikt unna kutteområdet for å unngå kuttskader.
- Bruk passende vernehansker for å beskytte hendene mot skarpe kanter og verktøy.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå uhell.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige deler: cutter, håndtak og pilot.
- Velg riktig pilot for kalibret du skal bruke.

2. Montering:

- Fest piloten til cutter ved å følge instruksjonene i produktpakken.
- Sørg for at piloten er korrekt justert for optimal ytelse.

3. Bruk:

- Hold cutter og håndtak i en stabil posisjon.
- Påfør jevnt trykk mens du chamferer, og unngå å bruke for mye kraft.
- Kontroller resultatet etter hver bruk for å sikre at kuttene er jevne og korrekte.

4. Rengjøring:

- Rengjør cutter og pilot etter bruk for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar produktet i den medfølgende polypropylenboksen for beskyttelse.

Avhending av produktet

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale avfallsforskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for avhending av metallverktøy.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruken av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Husk at det er viktig å rapportere usikre produkter til de relevante myndighetene.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikker bruk av 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup noża do fazowania 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego obsługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj noża zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj nóż w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj stan noża oraz pilotów, aby uniknąć uszkodzeń i potencjalnych zagrożeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że nóż jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj noża w pobliżu osób postronnych.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać noża samodzielnie.
- Przechowuj nóż w oryginalnym opakowaniu lub w innym bezpiecznym miejscu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Noża:

- Upewnij się, że nóż jest czysty i suchy.
- Zamocuj nóż w uchwycie, upewniając się, że jest stabilny.
- Włóż odpowiedni pilot do noża, zgodnie z wymaganym kalibrem.

2. Użytkowanie:

- Trzymaj nóż w stabilnej pozycji podczas fazowania.
- Stosuj równomierny nacisk, aby uzyskać czyste krawędzie.
- Po zakończeniu pracy, wyjmij nóż z uchwytu i oczyść go z resztek materiału.

Instrukcje Utylizacji

- Nóż oraz jego elementy powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj noża do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat

produktu.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z noża do fazowania 45°. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych prac!

Turvallisuusohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Johdanto

Tervetuloa 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aikuisille, jotka tuntevat aseiden käsittelyn perusperiaatteet.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käsittelyä ja muokkaamista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten käsineitä, kun käytät leikkuria.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä käytä leikkuria, jos olet väsyneenä tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että leikkuri on kunnolla kiinnitetty ja että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa leikkuria kohti itseäsi tai muita henkilöitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:** Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen käyttöä.
2. **Käyttövalmistelu:**
 - Varmista, että työskentelypinta on tasainen ja turvallinen.
 - Kiinnitä leikkuri tukevasti.
3. **Leikkurin käyttö:**
 - Aseta leikkuri haluttuun kohtaan.
 - Käännä leikkuria hitaasti ja tasaisesti, kunnes viiste on saavutettu.
 - Varmista, että käytät oikeaa pilottia kaliberin mukaan.
4. **Työn päättäminen:**
 - Poista leikkuri varovasti ja tarkista, että kaikki on kunnossa.
 - Puhdista työkalu käytön jälkeen ja varmista, että se on säilytetty turvallisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetty tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että olet tietoinen kaikista turvallisuussuosituksista ja käyttöohjeista ennen tuotteen käyttöä.

Muista: turvallisuus on ensisijainen asia, ja vastuullinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteesta turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Denna produkt är designad för att säkerställa en ren projektilutgång och för att fasa mynningarna på revolvercylindrar. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd att användas av vuxna och bör hållas utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd endast produkten enligt instruktionerna för att undvika olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från spån och skräp som kan uppstå vid användning.
- Använd handskar för att skydda händerna mot vassa kanter och verktygets skärande delar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att undvika fall eller olyckor.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Ta ut skäraren, handtaget och piloten från polypropylenlådan.
- Fäst piloten i skäraren enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att piloten är ordentligt installerad för att undvika skador.

2. Användning av produkten:

- Håll skäraren med ett fast grepp och rikta den mot mynningen som ska fasa.
- Roter skäraren långsamt och jämnt för att uppnå önskat resultat.
- Kontrollera regelbundet att skäraren är korrekt justerad och att piloten är i gott skick.
- Byt ut piloten om den visar tecken på slitage eller skada.

3. Avsluta användningen:

- Rengör skäraren och piloten efter användning för att avlägsna skräp och smuts.
- Förvara produkten i den medföljande polypropylenlådan för att skydda den från skador.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett säkert sätt så att den inte utgör en risk för andra.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt säkerställer du en säker och effektiv användning.

Návod k bezpečnému používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT od společnosti BROWNELLS. Tento výrobek je navržen tak, aby zajistil bezpečné a efektivní zkosení hlavně a válců revolveru. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Při práci s výrobkem se vyvarujte jakýchkoli nebezpečných situací a chovejte se zodpovědně.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Nikdy nepoužívejte výrobek na zbraň, které nejsou kompatibilní s příslušnými piloty.
- Při používání výrobku se vyvarujte kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Vždy používejte výrobek na stabilním a bezpečném povrchu.
- Po každém použití výrobek důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava výrobku:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti: řezák, rukojeť a pilot.
- Ujistěte se, že pilot je správně nainstalován a pevně upevněn na řezáku.

2. Použití řezáku:

- Umístěte řezák na ústí hlavně nebo válce, který chcete zkosit.
- Pomalu a rovnoměrně zatlačte na rukojeť, aby se řezák dostal do kontaktu s materiálem.
- Vyvarujte se nadměrného tlaku, abyste se vyhnuli poškození výrobku nebo zbraně.

3. Údržba výrobku:

- Po každém použití důkladně vyčistěte řezák a pilot od zbytků materiálu.
- Uložte výrobek do polypropylenové krabice, aby byl chráněn před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na příslušný evropský kontaktní bod.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a efektivní používání výrobku 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT.