

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT - BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .38/.375 CYLINDER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Zestawy do wygładzania krawędzi luf](#)

Złamanie ostrych krawędzi na wylotach broni strzeleckiej; Szybsze napełnianie cylindrów w rewolwerach

Nóż do fazowania 45° łamie krawędzie gwintów, co umożliwia czyste wyjście pocisku lub fazuje komory cylindrów rewolwerów, co przyspiesza ładowanie.

Zawiera nóż, rączkę i jeden pilot, wszystko w pudełku z polipropylenu.

Wymienny pilot utrzymuje nóż w odpowiednim wyrównaniu. Kup dodatkowe piloty, aby używać jednego noża do wielu różnych kalibrów. Piloty do innych kalibrów dostępne osobno. Nóż 45° dostarczany w zestawach oznaczonych * ma średnicę 5/8", aby prawidłowo fazować większe wyloty lufy i cylindrów w tych kalibrach. Wszystkie inne zestawy mają średnicę 1/2", nóż 45°.

Wybierz jeden z poniższych narzędzi do wykończenia wylotów broni strzeleckiej, narzędzi do obrabiania cylindrów i fazowania.

[Zestaw stalowy jednego kalibru](#)
[45° Nóż i stalowy pilot](#)
[Zestaw mosiężny jednego kalibru](#)
[Zestawy do fazowania i wykończenia](#)
[90° Nóż i stalowy pilot](#)
[Tylko stalowy pilot](#)
[90° Nóż i mosiężny pilot](#)
[Tylko mosiężny pilot](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .38/.375 CYLINDER](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080948381
- Nr prod.:
- Kaliber: 38/357 Caliber (.357-.359)
- Kąt: 45
- Materiał: Brass
- Waga dostawy: 0.204kg
- UPC: 050806013322

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Nóż do fazowania 45° i Mosiężny Pilot](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Nóż do fazowania 45° i Mosiężny Pilot

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Nóż do fazowania 45° i Mosiężny Pilot od Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenie związane z ładowaniem amunicji, zapewniając czyste wyjście pocisku i ułatwiając szybkie ładowanie w rewolwerach kal. .38/.357. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o przeczytanie i przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę noża do fazowania przed jego użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed wiórami metalowymi i zanieczyszczeniami.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj noża do fazowania w żadnym innym celu niż jego zamierzony użytek.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek części, zaprzestań używania i skontaktuj się z pomocą techniczną.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczegółne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że nóż jest mocno przymocowany do rączki przed użyciem.
- Używaj noża na stabilnej i płaskiej powierzchni, aby zapobiec poślizgnięciu się podczas pracy.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub akcesoriów, które mogą wkręcić się w narzędzie podczas używania.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania noża; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać noża w żaden sposób.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek dyskomfortu lub nietypowych odczuć podczas korzystania z narzędzia, natychmiast przestań i poszukaj pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym nóż, rączkę i pilot.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja noża:

- Wybierz odpowiedni pilot dla swojego kal. (np. .45 ACP1 dla modeli S&W 25 i 625 lub .45 ACP2 dla Colta 1917).
- Włóż pilot do noża i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.
- Mocno przymocuj nóż do rączki.

3. Używanie noża:

- Ustaw cylinder rewolweru z otworem komory skierowanym do góry.
- Wyrównaj nóż z otworem komory, upewniając się, że masz pewny chwyt na rączce.
- Delikatnie obracaj nóż, aby fazować krawędzie otworu komory. Używaj gładkiego, stałego ruchu.
- Po użyciu oczyść nóż i pilot, aby usunąć wszelkie wióry metalowe lub zanieczyszczenia.

4. Przechowywanie:

- Przechowuj nóż i jego elementy w dostarczonym pudełku z polipropylenu, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Trzymaj pudełko w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, upewnij się, że jest utylizowany odpowiedzialnie, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać więcej informacji lub pomocy dotyczącej Noża do fazowania 45° i Mosiężnego Pilota, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania szczegółów kontaktowych lokalnego dystrybutora lub producenta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów. Twoja uwaga na te wytyczne pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z nowym narzędziem.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl