

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT - BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .38-40 MUZZLE

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .38-40 MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080948384
- Mfr. No.:
- Caliber: 38/357 Caliber (.357-.359)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 050806013339

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTÄYTYSLEIKKURILLE & BRASS PILOTILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)

Sicherheitsanleitung für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Einleitung

Danke, dass du den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Nutzungshinweise und Entsorgungsrichtlinien, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als ChamferingWerkzeug.
- Halte das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Einsatz des Cutters.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren und trockenen Ort auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gehe vorsichtig mit dem Cutter um. Die Schneidkanten sind scharf und können Verletzungen verursachen.
- Verwende den Cutter immer mit dem mitgelieferten Griff, um die Kontrolle zu behalten.
- Versuche nicht, den Cutter oder seine Komponenten zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass der Cutter vor der Verwendung richtig mit dem Pilot ausgerichtet ist, um Fehlstellungen und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Cutter nur auf Materialien, für die er vorgesehen ist (z.B. .3840 Mündungen und Kammeröffnungen von Revolverzylindern).
- Halte Hände und andere Körperteile während der Verwendung vom Schneidbereich fern.
- Wenn der Cutter stecken bleibt, stoppe die Verwendung sofort und bewerte die Situation, bevor du versuchst, ihn zu befreien.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Komponenten: den Cutter, den Griff und den Pilot.
- Stelle sicher, dass du in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich arbeitest.

2. Installation:

- Befestige den Pilot sicher am Cutter.
- Setze den Cutter in den Griff ein und stelle sicher, dass er fest sitzt.

3. Nutzung:

- Positioniere den Cutter in einem 45° Winkel zur Mündung oder Kammeröffnung.
- Übe sanften, gleichmäßigen Druck aus, während du den Cutter drehst, um die Kante zu fasen.
- Überwache den Schneidvorgang, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung sicherzustellen und ein Überfasen zu vermeiden.
- Entferne nach der Verwendung den Cutter vom Griff und reinige ihn, um Ablagerungen zu vermeiden.

entfernen.

4. Nach der Nutzung:

- Bewahre den Cutter und seine Komponenten in der mitgelieferten PolypropylenBox auf.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor der Lagerung trocken sind, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Entsorge den Cutter nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe in Betracht, das Produkt zu recyceln, wenn möglich, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Produktsicherheit, Nutzung oder Unterstützung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst!

Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Introduction

Thank you for purchasing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. This guide provides essential safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure your safety and the effective use of this product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a chamfering tool.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using the cutter.
- Store the product in a secure and dry location to prevent accidental injury.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the cutter with care. The cutting edges are sharp and can cause injury.
- Always use the cutter with the provided handle to maintain control.
- Do not attempt to modify or alter the cutter or its components.
- Ensure the cutter is properly aligned with the pilot before use to avoid misalignment and potential injury.
- Use the cutter only on materials it is designed for (e.g., .3840 muzzle and revolver cylinder chamber mouths).
- Keep hands and other body parts away from the cutting area during use.
- If the cutter becomes stuck, stop using it immediately and assess the situation before attempting to free it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary components: the cutter, handle, and pilot.
- Ensure you are working in a welllit and clean area.

2. Installation:

- Attach the pilot to the cutter securely.
- Insert the cutter into the handle, ensuring it is firmly in place.

3. Usage:

- Position the cutter at a 45° angle to the muzzle or cylinder chamber mouth.
- Apply gentle, even pressure while rotating the cutter to chamfer the edge.
- Monitor the cutting process to ensure proper alignment and avoid overchamfering.
- After use, remove the cutter from the handle and clean it to remove debris.

4. PostUsage:

- Store the cutter and its components in the provided polypropylene box.
- Ensure all components are dry before storage to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consider recycling the product if possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding product safety, usage, or support, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón

Introducción

Gracias por adquirir el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de uso y pautas de eliminación para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto como herramienta de chamfer.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo utilices si está dañado.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el cortador.
- Almacena el producto en un lugar seguro y seco para evitar lesiones accidentales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja el cortador con cuidado. Los bordes de corte son afilados y pueden causar lesiones.
- Siempre utiliza el cortador con el mango proporcionado para mantener el control.
- No intentes modificar o alterar el cortador o sus componentes.
- Asegúrate de que el cortador esté correctamente alineado con el piloto antes de usarlo para evitar desalineaciones y posibles lesiones.
- Utiliza el cortador solo en materiales para los que está diseñado (por ejemplo, bocas de cañón de .3840 y bocas de cámara del cilindro del revólver).
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte durante el uso.
- Si el cortador se queda atascado, deja de usarlo inmediatamente y evalúa la situación antes de intentar liberarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los componentes necesarios: el cortador, el mango y el piloto.
- Asegúrate de estar trabajando en un área bien iluminada y limpia.

2. Instalación:

- Adjunta el piloto al cortador de manera segura.
- Inserta el cortador en el mango, asegurándote de que esté firmemente en su lugar.

3. Uso:

- Coloca el cortador en un ángulo de 45° respecto a la boca del cañón o de la cámara del cilindro.
- Aplica presión suave y uniforme mientras giras el cortador para chamferizar el borde.
- Monitorea el proceso de corte para asegurar una alineación adecuada y evitar el sobrechamferizado.
- Después de usar, retira el cortador del mango y límpialo para eliminar los desechos.

4. PostUso:

- Almacena el cortador y sus componentes en la caja de polipropileno proporcionada.
- Asegúrate de que todos los componentes estén secos antes del almacenamiento para prevenir la corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales para desechos de metal y plástico.
- No elimines el cortador en la basura doméstica regular si está dañado o contiene materiales peligrosos.
- Considera reciclar el producto si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, uso o soporte, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton

Introduction

Merci d'avoir acheté le cutter de chanfrein à 45° et le pilote en laiton. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'utilisation et les directives d'élimination pour garantir ta sécurité et l'utilisation efficace de ce produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins de chanfreinage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du cutter.
- Range le produit dans un endroit sécurisé et sec pour éviter les blessures accidentelles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipule le cutter avec précaution. Les bords de coupe sont tranchants et peuvent causer des blessures.
- Utilise toujours le cutter avec la poignée fournie pour maintenir le contrôle.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le cutter ou ses composants.
- Assure-toi que le cutter est correctement aligné avec le pilote avant utilisation pour éviter un désalignement et des blessures potentielles.
- Utilise le cutter uniquement sur des matériaux pour lesquels il est conçu (par exemple, les bouches de canon de .3840 et les chambres de cylindre de revolver).
- Garde tes mains et autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant l'utilisation.
- Si le cutter se coince, arrête immédiatement de l'utiliser et évalue la situation avant d'essayer de le libérer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les composants nécessaires : le cutter, la poignée et le pilote.
- Assure-toi de travailler dans une zone bien éclairée et propre.

2. Installation :

- Fixe le pilote au cutter de manière sécurisée.
- Insère le cutter dans la poignée, en veillant à ce qu'il soit bien en place.

3. Utilisation :

- Positionne le cutter à un angle de 45° par rapport à la bouche de canon ou à l'ouverture de la chambre de cylindre.
- Applique une pression douce et uniforme tout en faisant tourner le cutter pour chanfreiner le bord.
- Surveille le processus de coupe pour assurer un bon alignement et éviter un surchanfreinage.
- Après utilisation, retire le cutter de la poignée et nettoie-le pour enlever les débris.

4. Après Utilisation :

- Range le cutter et ses composants dans la boîte en polypropylène fournie.
- Assuretoi que tous les composants sont secs avant le stockage pour éviter la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales pour les déchets métalliques et plastiques.
- Ne jette pas le cutter dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou contient des matériaux dangereux.
- Envisage de recycler le produit si possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité du produit, son utilisation ou son support, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton cutter de chanfrein à 45° et son pilote en laiton. Merci de prioriser la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Cutter di Smussatura a 45° e il Pilota in Ottone. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per lo smaltimento per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come strumento di smussatura.
- Tieni sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso del cutter.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto per prevenire infortuni accidentali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia il cutter con cura. I bordi di taglio sono affilati e possono causare infortuni.
- Utilizza sempre il cutter con il manico fornito per mantenere il controllo.
- Non tentare di modificare o alterare il cutter o i suoi componenti.
- Assicurati che il cutter sia correttamente allineato con il pilota prima dell'uso per evitare disallineamenti e potenziali infortuni.
- Utilizza il cutter solo su materiali per cui è stato progettato (ad esempio, bocche di canna .3840 e camere del cilindro del revolver).
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio durante l'uso.
- Se il cutter si blocca, interrompi immediatamente l'uso e valuta la situazione prima di tentare di liberarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i componenti necessari: il cutter, il manico e il pilota.
- Assicurati di lavorare in un'area ben illuminata e pulita.

2. Installazione:

- Fissa il pilota al cutter in modo sicuro.
- Inserisci il cutter nel manico, assicurandoti che sia ben saldo.

3. Uso:

- Posiziona il cutter ad un angolo di 45° rispetto alla bocca della canna o della camera del cilindro.
- Applica una pressione gentile e uniforme mentre ruoti il cutter per smussare il bordo.
- Monitora il processo di taglio per garantire un corretto allineamento e per evitare di smussare eccessivamente.
- Dopo l'uso, rimuovi il cutter dal manico e puliscilo per rimuovere i detriti.

4. PostUso:

- Conserva il cutter e i suoi componenti nella scatola di polipropilene fornita.
- Assicurati che tutti i componenti siano asciutti prima della conservazione per prevenire la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici e plastici.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o contiene materiali pericolosi.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto se possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta riguardante la sicurezza del prodotto, l'uso o il supporto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduksjon

Takk for at du kjøpte 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, bruksanvisninger og avfallsretningslinjer for å sikre din sikkerhet og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som et chamferingverktøy.
- Hold alltid produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Inspiser produktet for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker kutteren.
- Oppbevar produktet på et sikkert og tørt sted for å forhindre utilsiktet skade.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Håndter kutteren med forsiktighet. Skjærekantene er skarpe og kan forårsake skade.
- Bruk alltid kutteren med det medfølgende håndtaket for å opprettholde kontrollen.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre kutteren eller dens komponenter.
- Sørg for at kutteren er riktig justert med piloten før bruk for å unngå feiljustering og potensiell skade.
- Bruk kutteren kun på materialer den er designet for (f.eks. .3840 muzzle og revolversylinderkammer).
- Hold hender og andre kroppsdeler unna skjæreområdet under bruk.
- Hvis kutteren setter seg fast, stopp umiddelbart og vurder situasjonen før du prøver å frigjøre den.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige komponenter: kutteren, håndtaket og piloten.
- Sørg for at du arbeider i et godt opplyst og rent område.

2. Installasjon:

- Fest piloten til kutteren sikkert.
- Sett kutteren inn i håndtaket, og sørg for at den sitter godt på plass.

3. Bruk:

- Plasser kutteren i en 45° vinkel mot munnstykket eller sylindermunn.
- Påfør jevn, lett trykk mens du roterer kutteren for å chamfe kanten.
- Overvåk kutteprosessen for å sikre riktig justering og unngå overchamfering.
- Etter bruk, fjern kutteren fra håndtaket og rengjør den for å fjerne rusk.

4. Etter bruk:

- Oppbevar kutteren og dens komponenter i den medfølgende polypropylenboksen.
- Sørg for at alle komponenter er tørre før lagring for å forhindre korrosjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter for metall og plastavfall.
- Kasser ikke kutteren i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller inneholder farlige materialer.
- Vurder å resirkulere produktet hvis mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående produktsikkerhet, bruk eller støtte, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakningen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje użytkowania oraz wytyczne dotyczące utylizacji, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz efektywne wykorzystanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu jako narzędzie do fazowania.
- Zawsze trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice podczas używania noża.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Obsługuj nóż ostrożnie. Krawędzie tnące są ostre i mogą powodować obrażenia.
- Zawsze używaj noża z dołączoną rączką, aby zachować kontrolę.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać noża ani jego komponentów.
- Upewnij się, że nóż jest odpowiednio wyregulowany z pilotem przed użyciem, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia i potencjalnych obrażeń.
- Używaj noża tylko na materiałach, do których jest przeznaczony (np. wyloty lufy .3840 i komory cylindrów rewolwerów).
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia podczas użycia.
- Jeśli nóż utknie, natychmiast przestań go używać i oceń sytuację przed próbą uwolnienia go.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne komponenty: nóż, rączkę i pilot.
- Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym i czystym miejscu.

2. Instalacja:

- Bezpiecznie przymocuj pilot do noża.
- Włóż nóż do rączki, upewniając się, że jest mocno osadzony.

3. Użytkowanie:

- Ustaw nóż pod kątem 45° do wylotu lufy lub ustnika komory cylindrów.
- Stosuj delikatny, równomierny nacisk podczas obracania noża, aby fazować krawędź.
- Monitoruj proces cięcia, aby zapewnić prawidłowe ustawienie i uniknąć nadmiernego fazowania.
- Po użyciu usuń nóż z rączki i oczyść go z zanieczyszczeń.

4. Po Użyciu:

- Przechowuj nóż i jego komponenty w dołączonym pudełku z polipropylenu.

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są suche przed przechowaniem, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
- Nie wyrzucaj noża do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ recykling produktu, jeśli to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, użytkowania lub wsparcia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z Twoim Nóż do Fazowania 45° i Mosiężnym Pilotem. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTÄYTYSLEIKKURILLE & BRASS PILOTILLE

Johdanto

Kiitos, että ostit 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTÄYTYSLEIKKURIN & BRASS PILOTIN. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja hävittämisohteja varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa viisteytysleikkurina.
- Pidä tuote aina lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä sopivia henkilösuojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi leikkuria.
- Säilytä tuote turvallisessa ja kuivassa paikassa vahinkojen estämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele leikkuria varovasti. Leikkaavat reunat ovat teräviä ja voivat aiheuttaa vammoja.
- Käytä leikkuria aina mukana tulevalla kahvalla hallinnan ylläpitämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa leikkuria tai sen osia.
- Varmista, että leikkuri on oikein kohdistettu pilotin kanssa ennen käyttöä väärinkohdistuksen ja mahdollisten vammojen välttämiseksi.
- Käytä leikkuria vain materiaaleissa, joihin se on suunniteltu (esim. .3840 piippu ja revolverin sylinterin kammiot).
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkausalueelta käytön aikana.
- Jos leikkuri jää jumiin, lopeta käyttö välittömästi ja arvioi tilanne ennen kuin yrität vapauttaa sen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat osat: leikkuri, kahva ja pilotti.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ja puhtaassa ympäristössä.

2. Asennus:

- Kiinnitä pilotti leikkuriin tiukasti.
- Aseta leikkuri kahvaan varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Aseta leikkuri 45° kulmaan piipun tai sylinterin kammiomuun kanssa.
- Kohdista tasaisesti ja hellästi painetta leikkuria pyörittäessäsi viisteyttääksesi reunaa.
- Seuraa leikkausprosessia varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja vältä yliviisteyttämistä.
- Käytön jälkeen poista leikkuri kahvasta ja puhdista se jännöksistä.

4. Käytön jälkeinen:

- Säilytä leikkuri ja sen osat mukana tulevassa polypropeenisisessä laatikossa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kuivia ennen säilytystä korroosion estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja muovin kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse tuotteen kierrätystä, jos se on mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteen turvallisuudesta, käytöstä tai tuesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTÄYTYSLEIKKURIN & BRASS PILOTIN kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle!

Säkerhetsinstruktionsguide för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduktion

Tack för att du har köpt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, bruksanvisningar och avfallshanteringsriktlinjer för att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som ett fasningsverktyg.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuell skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder skäraren.
- Förvara produkten på en säker och torr plats för att förhindra oavsiktlig skada.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera skäraren med försiktighet. Skärkanterna är vassa och kan orsaka skador.
- Använd alltid skäraren med det medföljande handtaget för att bibehålla kontrollen.
- Försök inte att modifiera eller ändra skäraren eller dess komponenter.
- Se till att skäraren är korrekt inriktad med piloten innan användning för att undvika feljustering och potentiella skador.
- Använd skäraren endast på material som den är avsedd för (t.ex. .3840 mynningar och revolvercylindermynningar).
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet under användning.
- Om skäraren fastnar, sluta använda den omedelbart och bedöm situationen innan du försöker frigöra den.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga komponenter: skäraren, handtaget och piloten.
- Se till att du arbetar i ett väl upplyst och rent område.

2. Installation:

- Fäst piloten på skäraren på ett säkert sätt.
- Sätt in skäraren i handtaget och se till att den sitter fast ordentligt.

3. Användning:

- Placera skäraren i en 45° vinkel mot mynningen eller cylindermynningen.
- Applicera jämn och försiktig tryck medan du roterar skäraren för att fasa kanten.
- Övervaka skärprocessen för att säkerställa korrekt justering och undvika överfasning.
- Efter användning, ta bort skäraren från handtaget och rengör den för att ta bort skräp.

4. Efter användning:

- Förvara skäraren och dess komponenter i den medföljande polypropylenlådan.
- Se till att alla komponenter är torra innan förvaring för att förhindra korrosion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metall och plastavfall.
- Kassera inte skäraren i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller innehåller farliga material.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående produktsäkerhet, användning eller support, vänligen se tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Úvod

Děkujeme za zakoupení 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k použití a pokyny pro likvidaci, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu jako nástroje pro zkosení.
- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Při používání řezáku noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Uložte produkt na bezpečné a suché místo, aby se předešlo náhodnému zranění.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- S řezákem manipulujte opatrně. Řezné hrany jsou ostré a mohou způsobit zranění.
- Vždy používejte řezák s dodanou rukojetí pro udržení kontroly.
- Nepokoušejte se upravovat nebo měnit řezák nebo jeho součásti.
- Zajistěte, aby byl řezák správně zarovnaný s pilotem před použitím, aby se předešlo nesprávnému zarovnání a potenciálnímu zranění.
- Používejte řezák pouze na materiály, pro které je určen (např. ústí .3840 a komory válců revolverů).
- Držte ruce a jiné části těla daleko od řezné oblasti během používání.
- Pokud se řezák zasekne, okamžitě přestaňte používat a zhodnoťte situaci, než se pokusíte jej uvolnit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné součásti: řezák, rukojeť a pilot.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětlené a čisté oblasti.

2. Instalace:

- Bezpečně připevněte pilot k řezáku.
- Vložte řezák do rukojeti a ujistěte se, že je pevně na svém místě.

3. Použití:

- Umístěte řezák pod úhlem 45° k ústí nebo komoře válce.
- Aplikujte jemný, rovnoměrný tlak při otáčení řezáku pro zkosení hrany.
- Sledujte proces řezání, abyste zajistili správné zarovnání a předešli nadměrnému zkosení.
- Po použití vyjměte řezák z rukojeti a vyčistěte jej, abyste odstranili nečistoty.

4. Po použití:

- Uložte řezák a jeho součásti do dodané polypropylenové krabice.
- Ujistěte se, že jsou všechny součásti suché před uložením, aby se předešlo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovový a plastový odpad.
- Neličte řezák do běžného domácího odpadu, pokud je poškozen nebo obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné, podle místních pokynů pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu, použití nebo podpory se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti!