

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT - BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .40/10MM MUZZLE

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .40/10MM MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080948400
- Mfr. No.:
- Caliber: 40/10 mm (.400-.401)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.204kg
- UPC: 050806013346

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTÄMISSARJALLE & BRASS PILOTILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 45° MUZZLE/CYLINDER FASNINGSSKÄRARE & BRASS PILOT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)

Sicherheitsanleitung für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Einführung

Danke, dass du dich für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem es einen sauberen Geschossausgang und schnelles Nachladen gewährleistet. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte sorgfältig die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch dieses Werkzeugs.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand und frei von Mängeln ist.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, wie in den Produktspezifikationen beschrieben.
- Lagere das Werkzeug an einem sicheren und trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Cutter sicher am Griff befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Wende beim Benutzen des Cutters keinen übermäßigen Druck an; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Gebrauchs von dem Schneidbereich fern.
- Verwende den Cutter nicht auf Materialien, die nicht für dieses Werkzeug vorgesehen sind.
- Befolge immer die Richtlinien des Herstellers für das spezifische Kaliber und die Anwendung.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Spitzen; handhabe das Werkzeug sorgfältig, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage:

- Entferne den Cutter, den Griff und den Pilot aus der PolypropylenBox.
- Befestige den Pilot am Cutter, indem du ihn mit dem vorgesehenen Schlitz ausrichtest und fest sicherst.
- Befestige den Cutter am Griff, indem du ihn in die Buchse des Griffs einsetzt und drehst, um ihn zu verriegeln.

2. Verwendung des Cutters:

- Positioniere den Mündungs oder Zylinderraum sicher auf einer stabilen Oberfläche.
- Richte den Cutter mit dem Rand der Mündung oder des Kammerausgangs aus.
- Übe sanften Druck aus und drehe den Cutter im Uhrzeigersinn, um die Kante zu fasen.
- Überprüfe regelmäßig den Fortschritt des Fasens, um Einheitlichkeit und Tiefe sicherzustellen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige den Cutter und den Pilot nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um eventuelle

Rückstände zu entfernen.

- Bewahre Cutter, Griff und Pilot in der bereitgestellten PolypropylenBox auf, um Beschädigungen zu vermeiden und sie organisiert zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen Recyclingprogramme, die Metallwerkzeuge annehmen.
- Stelle sicher, dass das Produkt auf eine Weise entsorgt wird, die keine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung dieses Produkts, konsultiere bitte die Dokumentation oder die Website des Herstellers für weitere Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Sicherheitsupdates und Rückrufen hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die Vorteile des 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot sicher genießen. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot by Brownells. This tool is designed to enhance your reloading experience by ensuring clean bullet exits and quick reloads. To ensure safe and effective use of this product, please carefully read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using this tool.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition and free from defects.
- Use the tool only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Store the tool in a safe and dry place when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cutter is securely attached to the handle before use.
- Do not apply excessive force when using the cutter; let the tool do the work.
- Keep hands and other body parts clear of the cutting area while in use.
- Do not use the cutter on materials other than those specified for this tool.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the specific caliber and application.
- Be cautious of sharp edges and points; handle the tool carefully to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Assembly:

- Remove the cutter, handle, and pilot from the polypropylene box.
- Attach the pilot to the cutter by aligning it with the designated slot and securing it firmly.
- Attach the cutter to the handle by inserting it into the handle's socket and twisting it to lock in place.

2. Using the Cutter:

- Position the muzzle or cylinder chamber securely on a stable surface.
- Align the cutter with the edge of the muzzle or chamber mouth.
- Apply gentle pressure and rotate the cutter in a clockwise direction to chamfer the edge.
- Check the chamfering progress regularly to ensure uniformity and depth.

3. PostUse Care:

- After use, clean the cutter and pilot with a soft cloth to remove any debris.
- Store the cutter, handle, and pilot in the provided polypropylene box to prevent damage and keep them organized.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Instead, check for recycling programs that accept metal tools.
- Ensure that the product is disposed of in a manner that does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's documentation or website for further assistance. Always ensure that you have the latest information regarding safety updates and recalls.

By following these guidelines, you can safely enjoy the benefits of the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Chamfer de 45° y el Piloto de Latón de Brownells. Esta herramienta está diseñada para mejorar tu experiencia de recarga asegurando salidas limpias de balas y recargas rápidas. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar esta herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones y libre de defectos.
- Usa la herramienta solo para el propósito previsto, tal como se describe en las especificaciones del producto.
- Almacena la herramienta en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cortador esté firmemente sujeto al mango antes de usar.
- No apliques fuerza excesiva al usar el cortador; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte mientras esté en uso.
- No uses el cortador en materiales distintos a los especificados para esta herramienta.
- Siempre sigue las pautas del fabricante para el calibre y la aplicación específicos.
- Ten cuidado con los bordes y puntos afilados; maneja la herramienta con precaución para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Ensamblaje:

- Retira el cortador, el mango y el piloto de la caja de polipropileno.
- Adjunta el piloto al cortador alineándolo con la ranura designada y asegurándolo firmemente.
- Conecta el cortador al mango insertándolo en el socket del mango y girándolo para bloquearlo en su lugar.

2. Uso del Cortador:

- Coloca el cañón o la cámara del cilindro de forma segura sobre una superficie estable.
- Alinea el cortador con el borde de la boca del cañón o cámara.
- Aplica presión suave y gira el cortador en dirección horaria para chamferizar el borde.
- Verifica el progreso del chamferizado regularmente para asegurar uniformidad y profundidad.

3. Cuidado Postuso:

- Después de usar, limpia el cortador y el piloto con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el cortador, el mango y el piloto en la caja de polipropileno proporcionada para evitar daños y mantenerlos organizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica los programas de reciclaje que acepten herramientas de metal.
- Asegúrate de que el producto se elimine de una manera que no represente un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de este producto, consulta la documentación o el sitio web del fabricante para obtener más asistencia. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre actualizaciones de seguridad y retiros.

Al seguir estas pautas, podrás disfrutar de manera segura los beneficios del Cortador de Chamfer de 45° y el Piloto de Latón. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton de Brownells. Cet outil est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement en garantissant des sorties de balle propres et des recharges rapides. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis attentivement et suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de cet outil.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement et exempt de défauts.
- Utilise l'outil uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Range l'outil dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le cutter est solidement fixé à la poignée avant de l'utiliser.
- Ne force pas excessivement lors de l'utilisation du cutter ; laisse l'outil faire le travail.
- Garde tes mains et autres parties du corps à l'écart de la zone de coupe pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser le cutter sur des matériaux autres que ceux spécifiés pour cet outil.
- Suis toujours les directives du fabricant pour le calibre et l'application spécifiques.
- Sois prudent avec les bords et les points tranchants ; manipule l'outil avec soin pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Assemblage :

- Retire le cutter, la poignée et le pilote de la boîte en polypropylène.
- Fixe le pilote au cutter en l'alignant avec l'emplacement désigné et en le sécurisant fermement.
- Fixe le cutter à la poignée en l'insérant dans le socle de la poignée et en le tournant pour le verrouiller en place.

2. Utilisation du Cutter :

- Positionne le canon ou la chambre de cylindre de manière sécurisée sur une surface stable.
- Aligne le cutter avec le bord de la bouche du canon ou de la chambre.
- Applique une pression douce et fais tourner le cutter dans le sens des aiguilles d'une montre pour chanfreiner le bord.
- Vérifie régulièrement l'avancement du chanfrein pour t'assurer de l'uniformité et de la profondeur.

3. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoie le cutter et le pilote avec un chiffon doux pour enlever les débris.
- Range le cutter, la poignée et le pilote dans la boîte en polypropylène fournie pour éviter les dommages et les garder organisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute pièce endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter l'outil dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt les programmes de recyclage qui acceptent les outils en métal.
- Assure-toi que le produit est éliminé d'une manière qui ne présente pas de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, fais référence à la documentation ou au site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations concernant les mises à jour de sécurité et les rappels.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité des avantages du Cutter de Chanfrein à 45° et du Pilote en Laiton. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone di Brownells. Questo strumento è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica garantendo uscite pulite dei proiettili e ricariche rapide. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (EPP) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi questo strumento.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento e privo di difetti.
- Utilizza lo strumento solo per il suo scopo previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il cutter sia saldamente attaccato al manico prima dell'uso.
- Non applicare forza eccessiva durante l'utilizzo del cutter; lascia che lo strumento faccia il lavoro.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di taglio durante l'uso.
- Non utilizzare il cutter su materiali diversi da quelli specificati per questo strumento.
- Segui sempre le linee guida del produttore per il calibro e l'applicazione specifici.
- Fai attenzione ai bordi e ai punti affilati; maneggia lo strumento con cura per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio:

- Rimuovi il cutter, il manico e il pilota dalla scatola di polipropilene.
- Attacca il pilota al cutter allineandolo con la fessura designata e fissandolo saldamente.
- Attacca il cutter al manico inserendolo nella presa del manico e ruotandolo per bloccarlo in posizione.

2. Utilizzo del Cutter:

- Posiziona la bocca del cilindro o della canna su una superficie stabile.
- Allinea il cutter con il bordo della bocca della canna o del cilindro.
- Applica una leggera pressione e ruota il cutter in senso orario per smussare il bordo.
- Controlla regolarmente i progressi della smussatura per garantire uniformità e profondità.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il cutter e il pilota con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti.
- Conserva il cutter, il manico e il pilota nella scatola di polipropilene fornita per prevenire danni e mantenerli organizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali. Controlla invece i programmi di riciclaggio che accettano strumenti in metallo.
- Assicurati che il prodotto venga smaltito in modo da non comportare rischi per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o dubbi riguardo all'uso di questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alla documentazione o al sito web del produttore per ulteriore assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo a aggiornamenti di sicurezza e richiami.

Seguendo queste linee guida, potrai godere in sicurezza dei benefici del Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot fra Brownells. Dette verktøyet er designet for å forbedre din omlastingsopplevelse ved å sikre ren kuleutgang og raskere omlasting. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les nøye gjennom og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du bruker dette verktøyet.
- Hold verktøyet utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Inspiser verktøyet før hver bruk for å sikre at det er i god stand og fritt for defekter.
- Bruk verktøyet kun til dets tiltenkte formål som beskrevet i produktspesifikasjonene.
- Oppbevar verktøyet på et trygt og tørt sted når det ikke er i bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at kutteren er sikkert festet til håndtaket før bruk.
- Ikke påfør overdrevent trykk når du bruker kutteren; la verktøyet gjøre jobben.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna kutteområdet mens det er i bruk.
- Ikke bruk kutteren på materialer som ikke er spesifisert for dette verktøyet.
- Følg alltid produsentens retningslinjer for spesifikke kalibre og bruksområder.
- Vær forsiktig med skarpe kanter og punkter; håndter verktøyet forsiktig for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Fjern kutteren, håndtaket og piloten fra polypropylenboksen.
- Fest piloten til kutteren ved å justere den med den angitte sporet og sikre den godt.
- Fest kutteren til håndtaket ved å sette den inn i håndtakets sokkel og vri for å låse den på plass.

2. Bruke kutteren:

- Plasser munningen eller sylinderkammeret sikkert på en stabil overflate.
- Juster kutteren med kanten av munningen eller kammeret.
- Påfør lett trykk og roter kutteren med klokken for å chamfe kanten.
- Sjekk chamferingfremdriften regelmessig for å sikre ensartethet og dybde.

3. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør kutteren og piloten med en myk klut for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar kutteren, håndtaket og piloten i den medfølgende polypropylenboksen for å forhindre skade og holde dem organisert.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte deler i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast verktøyet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk i stedet for resirkuleringsprogrammer som aksepterer metallverktøy.
- Sørg for at produktet kastes på en måte som ikke utgjør en risiko for miljøet eller offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av dette produktet, vennligst referer til produsentens dokumentasjon eller nettside for videre assistanse. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen angående sikkerhetsoppdateringer og tilbakekallinger.

Ved å følge disse retningslinjene kan du trygt nyte fordelene med 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot firmy Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenie związane z ładowaniem amunicji, zapewniając czyste wyjścia pocisków i szybkie ładowanie. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z tego narzędzia.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i wolne od wad.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu, jak opisano w specyfikacji produktu.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie jest używane.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że nóż jest pewnie przymocowany do rączki przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas korzystania z noża; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia podczas użytkowania.
- Nie używaj noża na materiałach innych niż te, które są określone dla tego narzędzia.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących konkretnego kalibru i zastosowania.
- Bądź ostrożny w przypadku ostrych krawędzi i punktów; obsługuj narzędzie ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Wyjmij nóż, rączkę i pilot z pudełka z polipropylenu.
- Przymocuj pilot do noża, ustawiając go w odpowiednim rowku i mocno zabezpieczając.
- Przymocuj nóż do rączki, wkładając go w gniazdo rączki i obracając, aby zablokować na miejscu.

2. Używanie Noża:

- Umieść wylot lufy lub komorę cylindrów stabilnie na stabilnej powierzchni.
- Wyreguluj nóż wzdłuż krawędzi wylotu lufy lub otworu komory.
- Naciskaj delikatnie i obracaj nóż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby fazować krawędź.
- Regularnie sprawdzaj postęp fazowania, aby zapewnić jednolitość i głębokość.

3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu, oczyść nóż i pilot za pomocą miękkiej szmatki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj nóż, rączkę i pilot w dostarczonym pudełku z polipropylenu, aby zapobiec uszkodzeniom i utrzymać porządek.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź programy recyklingowe, które akceptują metalowe narzędzia.
- Upewnij się, że produkt jest utylizowany w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją producenta lub stroną internetową w celu uzyskania dalszej pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące aktualizacji bezpieczeństwa i wycofań.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz bezpiecznie cieszyć się korzyściami płynącymi z Noża do Fazowania 45° i Mosiężnego Pilota. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTÄMISSARJALLE & BRASS PILOTILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit 45° MUZZLE/CYLINDER viistämissarjan ja brass pilotin Brownellsilta. Tämä työkalu on suunniteltu parantamaan uudelleenlatauskokemustasi varmistamalla puhtaat luodin poistot ja nopeat uudelleenlataukset. Jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, lue ja noudata huolellisesti tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojausvälineistöä (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, kun käytät tätä työkalua.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa ja vailla vikoja.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tuotetiedoissa on kuvattu.
- Säilytä työkalu turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että leikkuri on tukevasti kiinnitetty kahvaan ennen käyttöä.
- Älä käytä liiallista voimaa leikkuria käyttäessäsi; anna työkalun tehdä työ.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkuualueelta käytön aikana.
- Älä käytä leikkuria materiaaleihin, joita ei ole määritelty tälle työkalulle.
- Noudata aina valmistajan ohjeita tietyn kaliiperin ja sovelluksen osalta.
- Ole varovainen terävien reunojen ja pisteiden kanssa; käsittele työkalua huolellisesti vammojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kokoaminen:

- Poista leikkuri, kahva ja pilotti polypropeenisestä laatikosta.
- Kiinnitä pilotti leikkuriin kohdistamalla se merkitylle paikalle ja varmistamalla se tiukasti.
- Kiinnitä leikkuri kahvaan työntämällä se kahvan liitântään ja kiertämällä se lukitaksesi paikoilleen.

2. Leikkurin Käyttö:

- Aseta piippu tai sylinterin kammi turvallisesti vakaalle pinnalle.
- Kohdista leikkuri piipun tai kammi suun reunalle.
- Käytä kevyttä painetta ja kierrä leikkuria myötäpäivään viisteyttääksesi reunaa.
- Tarkista viisteytyksen edistymistä säännöllisesti varmistaaksesi tasaisuuden ja syvyyden.

3. Käytön Jälkeinen Hoito:

- Käytön jälkeen puhdista leikkuri ja pilotti pehmeällä liinalla poistaaksesi mahdolliset jätteet.
- Säilytä leikkuri, kahva ja pilotti tarjoamassa polypropeenisessä laatikossa vaurioiden estämiseksi ja järjestyksen ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä työkalua tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista sen sijaan kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallityökalut.
- Varmista, että tuote hävitetään tavalla, joka ei aiheuta riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa tämän tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan asiakirjoihin tai verkkosivustoon saadaksesi lisätietoja. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot turvallisuuspäivityksistä ja takaisinvedoista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia 45° MUZZLE/CYLINDER viistämissarjan ja brass pilotin eduista turvallisesti. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för 45° MUZZLE/CYLINDER FASNINGSSKÄRARE & BRASS PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 45° MUZZLE/CYLINDER FASNINGSSKÄRARE & BRASS PILOT från Brownells. Detta verktyg är utformat för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att säkerställa rena projektilutgångar och snabba omladdningar. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs noggrant och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder detta verktyg.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick och fritt från defekter.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i produktspecifikationerna.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats när det inte används.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skäraren är ordentligt fäst vid handtaget före användning.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder skäraren; låt verktyget göra jobbet.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet medan verktyget används.
- Använd inte skäraren på andra material än de som specificerats för detta verktyg.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för specifik kaliber och tillämpning.
- Var försiktig med vassa kanter och spetsar; hantera verktyget noggrant för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Ta bort skäraren, handtaget och piloten från polypropylenlådan.
- Fäst piloten på skäraren genom att justera den med den angivna spåret och säkra den ordentligt.
- Fäst skäraren på handtaget genom att sätta in den i handtagets uttag och vrida den för att låsa på plats.

2. Användning av skäraren:

- Placera mynningen eller cylinderrummet på ett stabilt underlag.
- Justera skäraren med kanten av mynningen eller cylindermynningen.
- Tillämpa lätt tryck och rotera skäraren medurs för att fasa kanten.
- Kontrollera fasningsprocessen regelbundet för att säkerställa enhetlighet och djup.

3. Efteranvändning:

- Efter användning, rengör skäraren och piloten med en mjuk trasa för att ta bort skräp.
- Förvara skäraren, handtaget och piloten i den medföljande polypropylenlådan för att förhindra skador och hålla dem organiserade.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte verktyget i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället om det finns återvinningsprogram som accepterar metallverktyg.
- Se till att produkten kasseras på ett sätt som inte utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens dokumentation eller webbplats för ytterligare hjälp. Se alltid till att du har den senaste informationen om säkerhetsuppdateringar och återkallelser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkert njuta av fördelarna med 45° MUZZLE/CYLINDER FASNINGSSKÄRARE & BRASS PILOT. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při přebíjení tím, že zajišťuje čistý výstup střely a rychlé přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání tohoto nástroje.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj, zda je v dobrém stavu a bez vad.
- Používejte nástroj pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno ve specifikacích produktu.
- Ukládejte nástroj na bezpečné a suché místo, když se nepoužívá.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je řezák pevně připevněn k rukojeti před použitím.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání řezáku; nechte nástroj vykonat svou práci.
- Držte ruce a jiné části těla mimo řeznou oblast během používání.
- Nepoužívejte řezák na materiály jiné než ty, které jsou pro tento nástroj specifikovány.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro konkrétní ráži a použití.
- Buďte opatrní na ostré hrany a body; s nástrojem manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Sestavení:

- Vyjměte řezák, rukojeť a pilot z polypropylenové krabice.
- Připojte pilot k řezáku zarovnáním s určeným slotem a pevně jej zajistěte.
- Připojte řezák k rukojeti vložením do zásuvky rukojeti a otočením pro zajištění na místě.

2. Použití řezáku:

- Upevněte ústí nebo komoru válce na stabilním povrchu.
- Zarovnejte řezák s okrajem ústí nebo ústí komory.
- Aplikujte jemný tlak a otáčejte řezákem ve směru hodinových ručiček, abyste zkosení provedli.
- Pravidelně kontrolujte pokrok zkosení, abyste zajistili rovnoměrnost a hloubku.

3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte řezák a pilot měkkým hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty.
- Uložte řezák, rukojeť a pilot do poskytnuté polypropylenové krabice, abyste zabránili poškození a udrželi je organizované.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované části v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte nástroj do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte recyklační programy, které přijímají kovové nástroje.
- Ujistěte se, že je produkt likvidován způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání tohoto produktu se prosím obraťte na dokumentaci výrobce nebo webové stránky pro další pomoc. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnostních aktualizacích a staženích.

Dodržováním těchto pokynů můžete bezpečně využívat výhody 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!