

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT - BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .416 MUZZLE

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .416 MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080948417
- Mfr. No.:
- Caliber: 416 Caliber (.416)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.229kg
- UPC: 050806013377

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [English: Safety Instructions for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le cutter de chanfrein à 45° et le pilote en laiton](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTÄYTYSLEIKKURILLE & BRASS PILOTILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)

Sicherheitsanweisungen für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Einleitung

Danke, dass du dich für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem es einen sauberen Geschossausgang gewährleistet und schnelles Nachladen ermöglicht. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug immer in einem gut beleuchteten und sauberen Arbeitsbereich.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du den Cutter verwendest.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle Anweisungen und Richtlinien, die in diesem Handbuch bereitgestellt werden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Cutter sicher am Griff befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- Halte Hände und Finger während des Betriebs des Werkzeugs stets vom Schneidebereich fern.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Fasen der Mündungen von Läufen und Zylinderkammern.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Benutzen des Cutters; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Bewahre das Werkzeug in seiner Originalverpackung oder an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Schäden und Unfälle zu vermeiden.
- Wenn du während der Benutzung des Werkzeugs Unbehagen oder Schmerzen verspürst, höre sofort auf, es zu benutzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des Cutters, des Griffs und des Brass Pilots.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Zusammenbau des Werkzeugs:

- Befestige den Cutter am Griff, indem du den Verbindungspunkt des Cutters mit der Öffnung des Griffs ausrichtest.
- Stelle sicher, dass der Cutter sicher sitzt, indem du ihn in die richtige Position drehst, bis er fest sitzt.

3. Verwendung des Cutters:

- Wähle den passenden Brass Pilot für dein Kaliber aus.
- Setze den Pilot in den Cutter ein und stelle sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Halte den Cutter gegen die Mündung oder die Kammeröffnung des Zylinders und Sorge für einen stabilen Griff.
- Übe sanften Druck aus und drehe den Cutter im Uhrzeigersinn, um die Kante zu fasen.
- Überprüfe häufig die Fase, um sicherzustellen, dass sie deinen gewünschten Spezifikationen entspricht.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige den Cutter und den Pilot nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu vermeiden.
- Bewahre das Werkzeug an einem trockenen Ort auf, vorzugsweise in der bereitgestellten PolypropylenBox.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es beschädigt oder unbrauchbar ist; informiere dich über lokale Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts beziehe dich bitte auf die Produktverpackung für kontaktbezogene Informationen, die spezifisch für deine Region sind.

Danke, dass du die Sicherheit beim Gebrauch des 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot priorisierst. Dein Befolgen dieser Richtlinien trägt dazu bei, einen sicheren und effektiven Nachladeprozess zu gewährleisten.

Safety Instructions for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot from Brownells. This tool is designed to enhance your reloading experience by providing a clean bullet exit and ensuring quick reloads. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in a welllit and clean workspace.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, while using the cutter.
- Inspect the tool before use to ensure it is in good working condition. Do not use if damaged.
- Follow all instructions and guidelines provided in this manual.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the cutter is securely attached to the handle before use.
- Always keep hands and fingers clear of the cutting area while operating the tool.
- Use the tool only for its intended purpose, which is to chamfer muzzle and cylinder chamber mouths.
- Avoid excessive force when using the cutter; let the tool do the work.
- Store the tool in its original packaging or a safe place when not in use to prevent damage and accidents.
- If you experience any discomfort or pain while using the tool, stop using it immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the cutter, handle, and brass pilot.
- Ensure your workspace is clean and free of any obstructions.

2. Assembling the Tool:

- Attach the cutter to the handle by aligning the cutter's connection point with the handle's socket.
- Ensure a secure fit by twisting the cutter into place until it is firmly attached.

3. Using the Cutter:

- Select the appropriate brass pilot for your caliber.
- Insert the pilot into the cutter and ensure it is properly aligned.
- Place the cutter against the muzzle or cylinder chamber mouth, ensuring a stable grip.
- Apply gentle pressure and rotate the cutter in a clockwise direction to chamfer the edge.
- Check the chamfer often to ensure it meets your desired specifications.

4. PostUse Care:

- Clean the cutter and pilot after each use to prevent residue buildup.
- Store the tool in a dry place, preferably in the provided polypropylene box.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste if it is damaged or unusable; check for local recycling options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product use, please refer to the product packaging for contact information specific to your region.

Thank you for prioritizing safety while using the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective reloading process.

Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón de Brownells. Esta herramienta está diseñada para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una salida limpia de la bala y asegurar recargas rápidas. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la herramienta en un espacio de trabajo bien iluminado y limpio.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), incluyendo gafas de seguridad y guantes, mientras usas el cortador.
- Inspecciona la herramienta antes de usarla para asegurarte de que esté en buenas condiciones. No la uses si está dañada.
- Sigue todas las instrucciones y pautas proporcionadas en este manual.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cortador esté firmemente sujeto al mango antes de usarlo.
- Mantén las manos y los dedos alejados del área de corte mientras operas la herramienta.
- Usa la herramienta solo para su propósito previsto, que es chamferizar las bocas de cañón y cilindro.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar el cortador; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Guarda la herramienta en su empaque original o en un lugar seguro cuando no esté en uso para prevenir daños y accidentes.
- Si experimentas alguna incomodidad o dolor mientras usas la herramienta, deja de usarla inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cortador, el mango y el piloto de latón.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Ensamblando la Herramienta:

- Adjunta el cortador al mango alineando el punto de conexión del cortador con el socket del mango.
- Asegúrate de que esté bien ajustado girando el cortador en su lugar hasta que esté firmemente sujeto.

3. Usando el Cortador:

- Selecciona el piloto de latón adecuado para tu calibre.
- Inserta el piloto en el cortador y asegúrate de que esté correctamente alineado.
- Coloca el cortador contra la boca del cañón o del cilindro, asegurando un agarre estable.
- Aplica una presión suave y gira el cortador en sentido horario para chamferizar el borde.
- Revisa el chamfer a menudo para asegurarte de que cumpla con tus especificaciones deseadas.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el cortador y el piloto después de cada uso para prevenir la acumulación de residuos.
- Guarda la herramienta en un lugar seco, preferiblemente en la caja de polipropileno proporcionada.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de la herramienta y de cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular si está dañada o inutilizable; verifica las opciones de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta el empaque del producto para obtener información de contacto específica de tu región.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón. Tu cumplimiento con estas directrices ayuda a garantizar un proceso de recarga seguro y efectivo.

Instructions de sécurité pour le cutter de chanfrein à 45° et le pilote en laiton

Introduction

Merci d'avoir choisi le cutter de chanfrein à 45° et le pilote en laiton de Brownells. Cet outil est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement en permettant une sortie de balle propre et en assurant des recharges rapides. Pour garantir ta sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Utilise toujours l'outil dans un espace de travail bien éclairé et propre.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du cutter.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Suis toutes les instructions et directives fournies dans ce manuel.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le cutter est solidement fixé à la poignée avant de l'utiliser.
- Garde toujours les mains et les doigts éloignés de la zone de coupe pendant le fonctionnement de l'outil.
- Utilise l'outil uniquement pour son but prévu, qui est de chanfreiner les bouches de canon et de chambre de cylindre.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du cutter ; laisse l'outil faire le travail.
- Range l'outil dans son emballage d'origine ou dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les dommages et les accidents.
- Si tu ressens une gêne ou de la douleur pendant l'utilisation de l'outil, arrête immédiatement de l'utiliser.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris le cutter, la poignée et le pilote en laiton.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et exempt d'obstructions.

2. Assemblage de l'outil :

- Fixe le cutter à la poignée en alignant le point de connexion du cutter avec le socket de la poignée.
- Assure un ajustement sécurisé en tournant le cutter en place jusqu'à ce qu'il soit fermement attaché.

3. Utilisation du cutter :

- Sélectionne le pilote en laiton approprié pour ton calibre.
- Insère le pilote dans le cutter et assure-toi qu'il est correctement aligné.
- Place le cutter contre la bouche du canon ou la chambre de cylindre, en assurant une prise stable.
- Applique une pression douce et fais tourner le cutter dans le sens des aiguilles d'une montre pour chanfreiner le bord.
- Vérifie souvent le chanfrein pour t'assurer qu'il répond à tes spécifications souhaitées.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoie le cutter et le pilote après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Range l'outil dans un endroit sec, de préférence dans la boîte en polypropylène fournie.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de l'outil et de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de mise au rebut des déchets.
- Ne jette pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou inutilisable ; vérifie les options de recyclage locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, fais référence à l'emballage du produit pour obtenir des informations de contact spécifiques à ta région.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du cutter de chanfrein à 45° et du pilote en laiton. Ton respect de ces directives contribue à garantir un processus de rechargement sûr et efficace.

Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone di Brownells. Questo strumento è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica offrendo un'uscita pulita del proiettile e garantendo ricariche rapide. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento in un'area di lavoro ben illuminata e pulita.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del cutter.
- Ispeziona lo strumento prima dell'uso per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le istruzioni e le linee guida fornite in questo manuale.
- Segnala eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il cutter sia saldamente attaccato al manico prima dell'uso.
- Tieni sempre le mani e le dita lontane dall'area di taglio durante l'operazione dello strumento.
- Utilizza lo strumento solo per il suo scopo previsto, ovvero per smussare le bocche di bocca e camera del cilindro.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'uso del cutter; lascia che sia lo strumento a fare il lavoro.
- Riponi lo strumento nella sua confezione originale o in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire danni e incidenti.
- Se avverti disagio o dolore durante l'uso dello strumento, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi il cutter, il manico e il pilota in ottone.
- Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Assemblaggio dello Strumento:

- Attacca il cutter al manico allineando il punto di connessione del cutter con la presa del manico.
- Assicurati di avere un collegamento sicuro ruotando il cutter fino a quando non è saldamente attaccato.

3. Utilizzo del Cutter:

- Seleziona il pilota in ottone appropriato per il tuo calibro.
- Inserisci il pilota nel cutter e assicurati che sia correttamente allineato.
- Posiziona il cutter contro la bocca del muzzle o della camera del cilindro, assicurandoti di avere una presa stabile.
- Applica una leggera pressione e ruota il cutter in senso orario per smussare il bordo.
- Controlla spesso la smussatura per assicurarti che soddisfi le tue specifiche desiderate.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il cutter e il pilota dopo ogni uso per prevenire l'accumulo di residui.
- Riponi lo strumento in un luogo asciutto, preferibilmente nella scatola di polipropilene fornita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o inutilizzabile; verifica le opzioni di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, ti invitiamo a fare riferimento al packaging del prodotto per le informazioni di contatto specifiche per la tua regione.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone. La tua adesione a queste linee guida aiuta a garantire un processo di ricarica sicuro ed efficace.

Sikkerhetsinstruksjoner for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot fra Brownells. Dette verktøyet er designet for å forbedre din omlastingsopplevelse ved å gi en ren kuleutgang og sikre raskere omlasting. For å sikre din sikkerhet og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid verktøyet i et godt opplyst og rent arbeidsområde.
- Hold verktøyet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, mens du bruker kutteren.
- Inspiser verktøyet før bruk for å sikre at det er i god stand. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Følg alle instruksjoner og retningslinjer som er gitt i denne manualen.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at kutteren er sikkert festet til håndtaket før bruk.
- Hold alltid hender og fingre unna kutteområdet mens du bruker verktøyet.
- Bruk verktøyet kun til sitt tiltenkte formål, som er å chamfe munnene på løpet og sylinderkamrene.
- Unngå overdreven kraft når du bruker kutteren; la verktøyet gjøre arbeidet.
- Oppbevar verktøyet i sin originale emballasje eller et trygt sted når det ikke er i bruk for å forhindre skader og ulykker.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte mens du bruker verktøyet, stopp umiddelbart.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige materialer, inkludert kutteren, håndtaket og messingpiloten.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for hindringer.

2. Montering av verktøyet:

- Fest kutteren til håndtaket ved å justere kutterens tilkoblingspunkt med håndtakets sokkel.
- Sørg for en sikker passform ved å vri kutteren på plass til den er godt festet.

3. Bruke kutteren:

- Velg den passende messingpiloten for kaliberet ditt.
- Sett piloten inn i kutteren og sørg for at den er riktig justert.
- Plasser kutteren mot munnstykket på løpet eller sylinderkammeret, og sørg for et stabilt grep.
- Påfør lett trykk og roter kutteren med klokken for å chamfe kanten.
- Sjekk chamfen ofte for å sikre at den møter dine spesifikasjoner.

4. Etter bruk:

- Rengjør kutteren og piloten etter hver bruk for å forhindre opphopning av rester.

- Oppbevar verktøyet på et tørt sted, helst i den medfølgende polypropylenboksen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast verktøyet og eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Ikke kast verktøyet i vanlig husholdningsavfall hvis det er skadet eller ubrukelig; sjekk for lokale resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktbruk, vennligst referer til produktemballasjen for kontaktinformasjon spesifikk for din region.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Din overholdelse av disse retningslinjene bidrar til å sikre en trygg og effektiv omlastingsprosess.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot od Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ładowaniem amunicji, zapewniając czyste wyjście pocisku i szybkie ładowanie. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz efektywne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia w dobrze oświetlonym i czystym miejscu pracy.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Podczas używania noża zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice.
- Sprawdź narzędzie przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i wytycznych zawartych w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że nóż jest pewnie przymocowany do rączki przed użyciem.
- Zawsze trzymaj ręce i palce z dala od obszaru cięcia podczas obsługi narzędzia.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu, czyli do fazowania wylotów lufy i komór cylindrów.
- Unikaj nadmiernej siły podczas korzystania z noża; pozwól narzędziu wykonać swoją pracę.
- Przechowuj narzędzie w oryginalnym opakowaniu lub w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec uszkodzeniom i wypadkom.
- Jeśli podczas używania narzędzia poczujesz dyskomfort lub ból, natychmiast przestań go używać.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym nóż, rączkę i mosiężny pilot.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Montaż Narzędzia:

- Przymocuj nóż do rączki, dostosowując punkt połączenia noża do gniazda rączki.
- Upewnij się, że jest dobrze dopasowany, skręcając nóż na miejscu, aż będzie mocno przymocowany.

3. Używanie Noża:

- Wybierz odpowiedni mosiężny pilot dla swojego kalibru.
- Włóż pilot do noża i upewnij się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Umieść nóż na wylocie lufy lub wylocie komory cylindrów, zapewniając stabilny chwyt.
- Nałóż delikatny nacisk i obracaj nóż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby fazować krawędź.
- Często sprawdzaj fazowanie, aby upewnić się, że spełnia Twoje wymagania.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszczyć nóż i pilot po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się resztek.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, najlepiej w dostarczonym pudełku z polipropylenu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj narzędzie i wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest uszkodzone lub nieużyteczne; sprawdź lokalne opcje recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych specyficznych dla Twojego regionu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Noża do Fazowania 45° i Mosiężnego Pilota. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczny i efektywny proces ładowania.

Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTÄYTYSLEIKKURILLE & BRASS PILOTILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit 45° MUZZLE/CYLINDER viisteytysleikkurin ja brass pilotin Brownellsilta. Tämä työkalu on suunniteltu parantamaan uudelleenlatauskokemustasi tarjoamalla puhtaan luodin poistamisen ja varmistamalla nopeat uudelleenlataukset. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä työkalua aina hyvin valaistussa ja puhtaassa työtilassa.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, leikkurin käytön aikana.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia tämän käyttöoppaan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

E erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että leikkuri on tukevasti kiinnitetty kahvaan ennen käyttöä.
- Pidä kädet ja sormet poissa leikkausalueelta työkalua käytettäessä.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa, joka on viisteyttää piipun ja sylinterin kammiot.
- Vältä liiallista voimaa leikkurin käytössä; anna työkalun tehdä työ.
- Säilytä työkalu alkuperäisessä pakkauksessaan tai turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä, vaurioiden ja onnettomuuksien estämiseksi.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua työkalua käytettäessä, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien leikkuri, kahva ja brass pilotti.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja esteetön.

2. Työkalun Kokoaminen:

- Kiinnitä leikkuri kahvaan kohdistamalla leikkurin liitäntäpiste kahvan liitäntään.
- Varmista tiukka istuvuus kiertämällä leikkuria paikalleen, kunnes se on tukevasti kiinni.

3. Leikkurin Käyttö:

- Valitse sopiva brass pilotti kaliberillesi.
- Aseta pilotti leikkuriin ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Aseta leikkuri piipun tai sylinterin kammion puolelle varmistaen vakaa ote.
- Kohdistaa lempeää painetta ja kierrä leikkuria myötäpäivään viisteyttääksesi reunaa.
- Tarkista viiste säännöllisesti varmistaaksesi, että se täyttää haluamasi vaatimukset.

4. Käytön Jälkeinen Hoito:

- Puhdista leikkuri ja pilotti jokaisen käytön jälkeen jäännösten kertymisen estämiseksi.
- Säilytä työkalu kuivassa paikassa, mieluiten toimitetussa polypropeenissä laatikossa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai käyttökelvoton; tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, viittaa tuotepakkaukseen alueesi yhteystietojen löytämiseksi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi 45° MUZZLE/CYLINDER viisteytysleikkuria ja brass pilottia. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatausprosessin.

Säkerhetsanvisningar för 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Introduktion

Tack för att du valt 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot från Brownells. Detta verktyg är utformat för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att ge en ren projektilutgång och säkerställa snabba omladdningar. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i en väl upplyst och ren arbetsmiljö.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder skäraren.
- Inspektera verktyget före användning för att säkerställa att det är i gott skick. Använd inte om det är skadat.
- Följ alla instruktioner och riktlinjer som anges i denna manual.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skäraren är ordentligt fäst vid handtaget före användning.
- Håll alltid händer och fingrar borta från skärområdet när du använder verktyget.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte, vilket är att fasa mynningarna på pipor och cylinderkammare.
- Undvik överdriven kraft när du använder skäraren; låt verktyget göra jobbet.
- Förvara verktyget i dess originalförpackning eller på en säker plats när det inte används för att förhindra skador och olyckor.
- Om du upplever obehag eller smärta medan du använder verktyget, sluta använda det omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive skäraren, handtaget och brass piloten.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.

2. Montering av verktyget:

- Fäst skäraren vid handtaget genom att justera skärarens anslutningspunkt med handtagets uttag.
- Säkerställ en säker passform genom att vrida skäraren på plats tills den är ordentligt fäst.

3. Användning av skäraren:

- Välj den lämpliga brass piloten för din kaliber.
- Sätt in piloten i skäraren och säkerställ att den är korrekt justerad.
- Placera skäraren mot mynningen eller cylinderkammarens mun, och se till att du har ett stabilt grepp.
- Applicera lätt tryck och rotera skäraren medurs för att fasa kanten.
- Kontrollera fasningen ofta för att säkerställa att den uppfyller dina önskade specifikationer.

4. Efter användning:

- Rengör skäraren och piloten efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av rester.
- Förvara verktyget på en torr plats, helst i den medföljande polypropylenlådan.

Avfallsanvisningar

- Kassera verktyget och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller oanvändbart; kontrollera lokala återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktinformation specifik för din region.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv omladdningsprocess.

Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z přebíjení tím, že zajistí čistý výstup střely a rychlé přebíjení. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj v dobře osvětleném a čistém pracovním prostoru.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při používání řezáku noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Před použitím zkontrolujte nástroj, zda je v dobrém pracovním stavu. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Dodržujte všechny pokyny a směrnice uvedené v tomto manuálu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je řezák bezpečně připevněn k rukojeti před použitím.
- Vždy držte ruce a prsty mimo oblast řezání při obsluze nástroje.
- Používejte nástroj pouze pro jeho zamýšlený účel, což je zkosení ústí a komor válců.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání řezáku; nechte nástroj vykonávat práci.
- Uložte nástroj do původního obalu nebo na bezpečné místo, když ho nepoužíváte, abyste předešli poškození a nehodám.
- Pokud během používání nástroje pocítíte jakoukoli nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně řezáku, rukojeti a mosazného pilota.
- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je čistý a bez překážek.

2. Sestavení nástroje:

- Připevněte řezák k rukojeti tak, že zarovnáte spojovací bod řezáku s otvorem rukojeti.
- Ujistěte se, že je zajištěno pevné uchycení otočením řezáku na místo, dokud není pevně připevněn.

3. Použití řezáku:

- Vyberte vhodný mosazný pilot pro váš kalibr.
- Vložte pilot do řezáku a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Umístěte řezák proti ústí hlavně nebo ústí komory válce, ujistěte se, že máte stabilní úchop.
- Aplikujte jemný tlak a otáčejte řezákem ve směru hodinových ručiček, abyste zkosení provedli.
- Často kontrolujte zkosení, abyste zajistili, že splňuje vaše požadované specifikace.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte řezák a pilota, aby se předešlo usazování zbytků.
- Uložte nástroj na suchém místě, nejlépe v poskytnuté polypropylenové krabici.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj a veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci nástroje, pokud je poškozený nebo nepoužitelný; zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití produktu se prosím odvolejte na obal produktu pro kontaktní informace specifické pro vaši oblast.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a efektivní proces přebíjení.