

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT - BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .45ACP-2 CYLINDER

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .45ACP-2 CYLINDER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080948456
- Mfr. No.:
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.236kg
- UPC: 050806013445

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTÄMISSARJALLE & BRASS PILOTILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)

Sicherheitsanleitung für den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Einführung

Vielen Dank, dass du den 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot gekauft hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem es die Kanten der Züge für einen sauberen Geschossausgang fasst und das schnelle Nachladen in Revolverzylindern erleichtert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Verwenden des Cutters.
- Halte den Cutter und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Cutter und alle Komponenten vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Cutter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist, während du den Cutter verwendest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Zubehör für Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gehe vorsichtig mit dem Cutter um, da die Schneidkanten scharf sind und Verletzungen verursachen können.
- Stelle sicher, dass der Cutter sicher am Griff befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende den Cutter nur auf Materialien, für die er ausgelegt ist. Versuche nicht, Materialien zu fassen, die nicht kompatibel sind.
- Wende beim Benutzen des Cutters keinen übermäßigen Druck an; lasse das Werkzeug die Arbeit machen.
- Wenn du während der Verwendung auf Schwierigkeiten stößt, stoppe sofort und beurteile die Situation, bevor du fortfährst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des 45° Cutters, des Griffs und des Piloten.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Setze den Pilot in den Cutter ein. Achte darauf, dass er richtig ausgerichtet und sicher befestigt ist.
- Befestige den Cutter am Griff, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.

3. Verwendung des Cutters:

- Positioniere den Cutter in einem 45°Winkel gegen die Kante des Zugs oder die Kammeröffnung.
- Übe sanften Druck aus und drehe den Cutter im Uhrzeigersinn.
- Fahre fort, bis der gewünschte Fasen erreicht ist.
- Überprüfe regelmäßig den Cutter und den Pilot auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den Cutter und seine Komponenten mit einem weichen Tuch, um Schmutz zu entfernen.
- Bewahre den Cutter und alle Komponenten in der bereitgestellten PolypropylenBox auf, um sie vor Beschädigungen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cutter und seine Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Cutter nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er beschädigt ist oder scharfe Kanten hat. Bringe ihn stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Entsorgungsstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung des 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutters & Brass Pilot, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung des 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutters & Brass Pilot gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und ziehe diesen Leitfaden zu Rate, wann immer du Fragen zur Verwendung des Produkts hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Introduction

Thank you for purchasing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. This product is designed to enhance the performance of your firearm by chamfering the edges of the rifling for clean bullet exits and facilitating quick reloads in revolver cylinders. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the cutter.
- Keep the cutter and its components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the cutter and all components before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the cutter for any purpose other than its intended use.
- Ensure that the work area is clean and free from distractions while using the cutter.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the cutter with care, as the cutting edges are sharp and can cause injury.
- Always ensure that the cutter is securely attached to the handle before use.
- Use the cutter only on materials for which it is designed. Do not attempt to chamfer materials that are not compatible.
- Do not apply excessive force while using the cutter; let the tool do the work.
- If you experience any difficulty during use, stop immediately and assess the situation before proceeding.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the 45° cutter, handle, and pilot.
- Ensure your work area is clean and welllit.

2. Installation:

- Insert the pilot into the cutter. Ensure that it is properly aligned and securely fitted.
- Attach the cutter to the handle by following the manufacturer's instructions.

3. Using the Cutter:

- Position the cutter at a 45° angle against the edge of the rifling or chamber mouth.
- Apply gentle pressure and rotate the cutter in a clockwise direction.
- Continue until the desired chamfer is achieved.
- Regularly check the cutter and pilot for wear and replace them as necessary.

4. After Use:

- Clean the cutter and its components with a soft cloth to remove any debris.
- Store the cutter and all components in the provided polypropylene box to protect them from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste if it is damaged or has sharp edges. Instead, take it to a designated hazardous waste disposal facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Always prioritize safety and refer to this guide whenever you have questions about the product's use. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón

Introducción

Gracias por adquirir el Cortador de Chamfer de 45° y el Piloto de Latón. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego, chamferizando los bordes de la estría para una salida limpia de la bala y facilitando recargas rápidas en los cilindros de revólver. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar el cortador.
- Mantén el cortador y sus componentes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cortador y todos los componentes antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices el cortador para ningún propósito distinto al uso previsto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones mientras usas el cortador.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de accesorios para armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja el cortador con cuidado, ya que los bordes de corte son afilados y pueden causar lesiones.
- Asegúrate siempre de que el cortador esté firmemente conectado al mango antes de usarlo.
- Utiliza el cortador solo en materiales para los cuales está diseñado. No intentes chamferizar materiales que no sean compatibles.
- No apliques fuerza excesiva mientras usas el cortador; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, detente inmediatamente y evalúa la situación antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el cortador de 45°, el mango y el piloto.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación:

- Inserta el piloto en el cortador. Asegúrate de que esté correctamente alineado y bien ajustado.
- Conecta el cortador al mango siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Uso del Cortador:

- Coloca el cortador en un ángulo de 45° contra el borde de la estría o la boca de la cámara.
- Aplica presión suave y gira el cortador en dirección horaria.
- Continúa hasta que logres el chamfer deseado.
- Revisa regularmente el cortador y el piloto por desgaste y reemplázalos según sea necesario.

4. Después de Usar:

- Limpia el cortador y sus componentes con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el cortador y todos los componentes en la caja de polipropileno proporcionada para protegerlos de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cortador y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el cortador en la basura doméstica regular si está dañado o tiene bordes afilados. En su lugar, llévalo a una instalación de eliminación de residuos peligrosos designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso del Cortador de Chamfer de 45° y el Piloto de Latón, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del Cortador de Chamfer de 45° y el Piloto de Latón. Siempre prioriza la seguridad y consulta esta guía cada vez que tengas preguntas sobre el uso del producto. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton

Introduction

Merci d'avoir acheté le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton arme à feu en chanfreinant les bords des rayures pour des sorties de balle propres et en facilitant des recharges rapides dans les cylindres de revolver. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours porter des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du cutter.
- Garder le cutter et ses composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecter le cutter et tous les composants avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le cutter à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- S'assurer que la zone de travail est propre et exempte de distractions lors de l'utilisation du cutter.
- Suivre toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipuler le cutter avec soin, car les bords de coupe sont tranchants et peuvent causer des blessures.
- Toujours s'assurer que le cutter est correctement fixé à la poignée avant utilisation.
- Utiliser le cutter uniquement sur des matériaux pour lesquels il est conçu. Ne pas tenter de chanfreiner des matériaux non compatibles.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation du cutter ; laisser l'outil faire le travail.
- Si tu rencontres des difficultés pendant l'utilisation, arrêtoi immédiatement et évalue la situation avant de continuer.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembler tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le cutter à 45°, la poignée et le pilote.
- S'assurer que ta zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Installation :

- Insérer le pilote dans le cutter. S'assurer qu'il est correctement aligné et solidement fixé.
- Fixer le cutter à la poignée en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation du Cutter :

- Positionner le cutter à un angle de 45° contre le bord des rayures ou l'embouchure de la chambre.
- Appliquer une pression douce et faire tourner le cutter dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Continuer jusqu'à obtenir le chanfrein souhaité.
- Vérifier régulièrement l'usure du cutter et du pilote et les remplacer si nécessaire.

4. Après Utilisation :

- Nettoyer le cutter et ses composants avec un chiffon doux pour enlever les débris.
- Ranger le cutter et tous les composants dans la boîte en polypropylène fournie pour les protéger des dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminer le cutter et ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le cutter dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou présente des bords tranchants. Au lieu de cela, l'apporter à une installation de mise au rebut des déchets dangereux désignée.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace du Cutter de Chanfrein à 45° et du Pilote en Laiton. Priorise toujours la sécurité et consulte ce guide chaque fois que tu as des questions sur l'utilisation du produit. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Cutter di Smussatura a 45° e il Pilota in Ottone. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco smussando i bordi delle righe per un'uscita pulita del proiettile e facilitando ricariche rapide nei cilindri dei revolver. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del cutter.
- Tieni il cutter e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il cutter e tutti i componenti prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il cutter per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni durante l'uso del cutter.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso degli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia il cutter con cura, poiché i bordi di taglio sono affilati e possono causare infortuni.
- Assicurati sempre che il cutter sia saldamente attaccato al manico prima dell'uso.
- Utilizza il cutter solo su materiali per i quali è progettato. Non tentare di smussare materiali non compatibili.
- Non applicare forza eccessiva durante l'uso del cutter; lascia che lo strumento faccia il lavoro.
- Se riscontri difficoltà durante l'uso, fermati immediatamente e valuta la situazione prima di procedere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il cutter a 45°, il manico e il pilota.
- Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Inserisci il pilota nel cutter. Assicurati che sia correttamente allineato e fissato saldamente.
- Collega il cutter al manico seguendo le istruzioni del produttore.

3. Utilizzo del Cutter:

- Posiziona il cutter a un angolo di 45° contro il bordo delle righe o della bocca della camera.
- Applica una leggera pressione e ruota il cutter in senso orario.
- Continua finché non raggiungi la smussatura desiderata.
- Controlla regolarmente il cutter e il pilota per usura e sostituiscili se necessario.

4. Dopo l'Uso:

- Pulisci il cutter e i suoi componenti con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti.
- Conserva il cutter e tutti i componenti nella scatola di polipropilene fornita per proteggerli da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cutter e i suoi componenti in conformità alle normative locali.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o presenta bordi affilati. Invece, portalo a un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del Cutter di Smussatura a 45° e del Pilota in Ottone, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Cutter di Smussatura a 45° e del Pilota in Ottone. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta questa guida ogni volta che hai domande sull'uso del prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduksjon

Takk for at du kjøpte 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt skytevåpen ved å chamfre kantene på riflingen for ren kuleutgang og lette omlasteringer i revolverkammer. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du bruker kutteren.
- Hold kutteren og dens komponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser kutteren og alle komponenter før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Ikke bruk kutteren til noe annet enn dens tiltenkte bruk.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for distraksjoner mens du bruker kutteren.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpenutstyr.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Håndter kutteren med forsiktighet, da kuttekanter er skarpe og kan forårsake skade.
- Sørg alltid for at kutteren er sikkert festet til håndtaket før bruk.
- Bruk kutteren kun på materialer den er designet for. Forsøk ikke å chamfre materialer som ikke er kompatible.
- Ikke påfør overdreven kraft mens du bruker kutteren; la verktøyet gjøre arbeidet.
- Hvis du opplever vanskeligheter under bruk, stopp umiddelbart og vurder situasjonen før du fortsetter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert 45° kutteren, håndtaket og piloten.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og godt opplyst.

2. Installasjon:

- Sett piloten inn i kutteren. Sørg for at den er riktig justert og sikkert festet.
- Fest kutteren til håndtaket ved å følge produsentens instruksjoner.

3. Bruke kutteren:

- Plasser kutteren i en 45° vinkel mot kanten av riflingen eller kammermunnen.
- Påfør forsiktig trykk og roter kutteren med klokken.
- Fortsett til ønsket chamfer er oppnådd.
- Sjekk regelmessig kutteren og piloten for slitasje og bytt dem etter behov.

4. Etter bruk:

- Rengjør kutteren og dens komponenter med en myk klut for å fjerne eventuelle rester.

- Oppbevar kutteren og alle komponenter i den medfølgende polypropylenboksen for å beskytte dem mot skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste kutteren og dens komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast kutteren i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller har skarpe kanter. Ta den i stedet til et spesifisert anlegg for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Prioriter alltid sikkerhet og referer til denne guiden når du har spørsmål om produktets bruk. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojej broni palnej poprzez fazowanie krawędzi gwintów, co umożliwia czyste wyjście pocisku oraz ułatwia szybkie ładowanie w cylindrach rewolwerów. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z noża.
- Trzymać nóż i jego komponenty z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Sprawdzić nóż i wszystkie komponenty przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używać noża do celów innych niż zamierzony.
- Upewnić się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń podczas korzystania z noża.
- Przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Obsługiwać nóż ostrożnie, ponieważ krawędzie tnące są ostre i mogą powodować obrażenia.
- Zawsze upewnić się, że nóż jest pewnie przymocowany do uchwyty przed użyciem.
- Używać noża tylko na materiałach, do których jest przeznaczony. Nie próbować fazować materiałów, które nie są kompatybilne.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas używania noża; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas używania, natychmiast zatrzymaj się i oceń sytuację przed kontynuowaniem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadzić wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym nóż 45°, uchwyt i pilot.
- Upewnić się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Włożyć pilota do noża. Upewnić się, że jest prawidłowo wyrównany i pewnie zamocowany.
- Przymocować nóż do uchwyty zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Używanie Noża:

- Ustawić nóż pod kątem 45° w stosunku do krawędzi gwintu lub otworu komory.
- Naciśnąć lekko i obracać nóż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Kontynuować, aż zostanie osiągnięta pożądana faza.
- Regularnie sprawdzać nóż i pilota pod kątem zużycia i wymieniać je w razie potrzeby.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć nóż i jego komponenty za pomocą miękkiej szmatki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

- Przechowywać nóż i wszystkie komponenty w dostarczonym pudełku z polipropylenu, aby chronić je przed uszkodzeniem.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizować nóż i jego komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać noża do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub ma ostre krawędzie. Zamiast tego, oddać go do wyznaczonego punktu utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Noża do Fazowania 45° i Mosiężnego Pilota, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Noża do Fazowania 45° i Mosiężnego Pilota. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odwołuj się do tego przewodnika, gdy masz pytania dotyczące użycia produktu. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTÄMISSARJALLE & BRASS PILOTILLE

Johdanto

Kiitos, että hankit 45° Muzzle/Cylinder Viistämissarjan ja Brass Pilotin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tuliasteesi suorituskykyä viisteyttämällä riflingreunat puhtaalle luodin poistolle ja helpottamaan nopeita uudelleenlatauksia revolverin sylintereissä. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi leikkuria.
- Pidä leikkuri ja sen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista leikkuri ja kaikki osat ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä leikkuria muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriöistä vapaa leikkurin käytön aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliasteiden lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käyttöön

- Käsittele leikkuria varovasti, sillä leikkaavat reunat ovat teräviä ja voivat aiheuttaa vammoja.
- Varmista aina, että leikkuri on tiukasti kiinnitetty kahvaan ennen käyttöä.
- Käytä leikkuria vain materiaaleille, joille se on suunniteltu. Älä yritä viisteyttää yhteensopimattomia materiaaleja.
- Älä käytä liiallista voimaa leikkurin käytön aikana; anna työkalun tehdä työn.
- Jos kohtaat vaikeuksia käytön aikana, lopeta heti ja arvioi tilanne ennen jatkamista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien 45° leikkuri, kahva ja pilotti.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Aseta pilotti leikkuriin. Varmista, että se on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinnitetty.
- Kiinnitä leikkuri kahvaan seuraamalla valmistajan ohjeita.

3. Leikkurin Käyttö:

- Aseta leikkuri 45° kulmaan riflingreunan tai kammiomunauksen reunaa vasten.
- Kohdistaa kevyttä painetta ja kierrä leikkuria myötäpäivään.
- Jatka, kunnes haluttu viiste on saavutettu.
- Tarkista säännöllisesti leikkuri ja pilotti kulumisen varalta ja vaihda ne tarvittaessa.

4. Käytön Jälkeen:

- Puhdista leikkuri ja sen osat pehmeällä kankaalla poistaaksesi mahdolliset roskat.
- Säilytä leikkuri ja kaikki osat mukana toimitetussa polypropeenissä laatikossa suojataksesi niitä vaurioilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä leikkuri ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai siinä on teräviä reunoja. Vie se sen sijaan määrättyyn vaarallisten jätteiden hävityslaitokseen.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 45° Muzzle/Cylinder Viistämissarjan ja Brass Pilotin turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon.

Päätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa 45° Muzzle/Cylinder Viistämissarjan ja Brass Pilotin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja viittaa tähän oppaaseen, kun sinulla on kysymyksiä tuotteen käytöstä. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvatoimiin.

Säkerhetsinstruktioner för 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduktion

Tack för att du har köpt 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt skjutvapen genom att fasa kanterna på riflingen för en ren projektilutgång och underlätta snabba omladdningar i revolvercylindrar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder skäraren.
- Håll skäraren och dess komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera skäraren och alla komponenter före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte skäraren för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner när du använder skäraren.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera skäraren med försiktighet, eftersom skärkanterna är vassa och kan orsaka skador.
- Se alltid till att skäraren är ordentligt fäst vid handtaget före användning.
- Använd skäraren endast på material som den är avsedd för. Försök inte att fasa material som inte är kompatibla.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder skäraren; låt verktyget göra jobbet.
- Om du upplever några svårigheter under användning, stoppa omedelbart och bedöm situationen innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive 45° skäraren, handtaget och piloten.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och väl upplyst.

2. Installation:

- Sätt i piloten i skäraren. Se till att den är korrekt inriktad och ordentligt fäst.
- Fäst skäraren vid handtaget enligt tillverkarens anvisningar.

3. Använda skäraren:

- Placera skäraren i en 45° vinkel mot kanten av riflingen eller kammarmynningen.
- Applicera försiktig tryck och rotera skäraren medsols.
- Fortsätt tills önskad fasning uppnås.
- Kontrollera regelbundet skäraren och piloten för slitage och byt ut dem vid behov.

4. Efter användning:

- Rengör skäraren och dess komponenter med en mjuk trasa för att ta bort skräp.

- Förvara skäraren och alla komponenter i den medföljande polypropylenlådan för att skydda dem från skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skäraren och dess komponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte skäraren i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller har vassa kanter. Ta istället med den till en avsedd anläggning för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Prioritera alltid säkerhet och hänvisa till denna guide när du har frågor om produktens användning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně zkosením hran drážkování pro čistý výstup střely a usnadnil rychlé přebíjení komor válců revolveru. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání řezáku.
- Držte řezák a jeho součásti mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte řezák a všechny součásti na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte řezák k jinému účelu, než je jeho zamýšlené použití.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez rozptýlení během používání řezáku.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání příslušenství k palným zbraním.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zacházejte s řezákem opatrně, protože řezné hrany jsou ostré a mohou způsobit zranění.
- Vždy se ujistěte, že je řezák bezpečně připojen k rukojeti před použitím.
- Používejte řezák pouze na materiály, pro které je určen. Nepokoušejte se zkosit materiály, které nejsou kompatibilní.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání řezáku; nechte nástroj vykonat práci.
- Pokud během používání narazíte na jakékoli potíže, okamžitě zastavte a zhodnoťte situaci před pokračováním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně 45° řezáku, rukojeti a pilota.
- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Vložte pilota do řezáku. Ujistěte se, že je správně zarovnaný a bezpečně upevněný.
- Připojte řezák k rukojeti podle pokynů výrobce.

3. Použití řezáku:

- Umístěte řezák pod úhlem 45° proti hraně drážkování nebo ústí komory.
- Aplikujte jemný tlak a otáčejte řezákem ve směru hodinových ručiček.
- Pokračujte, dokud nedosáhnete požadovaného zkosení.
- Pravidelně kontrolujte řezák a pilota na opotřebení a vyměňte je podle potřeby.

4. Po použití:

- Vyčistěte řezák a jeho součásti měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoliv nečistoty.

- Uložte řezák a všechny součásti do dodané polypropylenové krabice, abyste je chránili před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte řezák a jeho součásti v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte řezák do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo má ostré hrany. Místo toho jej odveďte na určené místo pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT, prosím, odkazujte se na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odkazujte se na tuto příručku, kdykoli máte otázky ohledně používání produktu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.