

45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT - BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .50 BMG/BP MUZZLE

Break Sharp Edges On Rifle & Handgun Muzzles; Get Faster Cylinder Filling On Revolvers

45° chamfering cutter breaks the edges of the rifling for a clean bullet exit or chamfers revolver cylinder chamber mouths for quick reloads. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately. The 45° Cutter supplied in Sets marked with an * is 5/8" dia. to correctly chamfer the larger barrel and cylinder mouths on those calibers. All other Sets have a 1/2" diameter, 45° cutter.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BROWNELLS 45 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .50 BMG/BP MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080948503
- Mfr. No.:
- Caliber: 50 Caliber (.500-.501)
- Degree: 45
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.24kg
- UPC: 050806013506

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 45° MUZZLE/CYLINDER Fasen Cutter & Messing Pilot](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTEYTYSLEIKKURILLE & BRASS PILOTILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT](#)

Sicherheitsanleitung für den 45° MUZZLE/CYLINDER Fasen Cutter & Messing Pilot

Einführung

Danke, dass du dich für den 45° MUZZLE/CYLINDER Fasen Cutter & Messing Pilot von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Wiederladeerlebnis zu verbessern, indem es saubere Geschossausgänge und eine effiziente Kammervorbereitung gewährleistet. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Cutter verwendest.
- Halte den Cutter und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Cutter und seine Komponenten auf Abnutzung und Beschädigungen vor der Verwendung.
- Befolge alle lokalen Vorschriften zur Verwendung und Entsorgung von Werkzeugen und Geräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Potenzielle Gefahren:

- Scharfe Kanten am Cutter können zu Schnittwunden oder Verletzungen führen.
- Unsachgemäße Handhabung kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.

• Vermeidung von Gefahren:

- Halte den Cutter immer am Griff und vermeide den Kontakt mit den Schneidkanten.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist, um Stolpern oder Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Cutter in einem gut beleuchteten Bereich, um Sichtbarkeit und Kontrolle zu gewährleisten.

• Altersbeschränkungen:

- Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt. Stelle sicher, dass nur qualifizierte Erwachsene den Cutter bedienen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Cutters, des Griffs und des geeigneten Piloten.
- Stelle sicher, dass die Arbeitsfläche stabil und sauber ist.

2. Montage:

- Befestige den Griff sicher am Cutter.
- Wähle den richtigen Pilot für dein Kaliber und setze ihn in den Cutter ein.

3. Verwendung des Cutters:

- Positioniere den Cutter in einem 45°Winkel gegen die Mündung des Laufs oder den Zylinder.
- Übe sanften Druck aus, während du den Cutter drehst, um die Kante zu fasen. Zwingen Sie den Cutter nicht.
- Überprüfe regelmäßig, ob die Fase gleichmäßig und konsistent ist.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den Cutter und den Pilot nach der Verwendung, um Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre den Cutter und seine Komponenten in der bereitgestellten PolypropylenBox auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Entsorge den Cutter oder seine Komponenten nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe, ob es spezielle Entsorgungsstellen oder Recyclingprogramme für Metallwerkzeuge gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Anfragen oder Unterstützung bezüglich des 45° MUZZLE/CYLINDER Fasen Cutters & Messing Pilots, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder im Benutzerhandbuch angegeben sind.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung beim Gebrauch des 45° MUZZLE/CYLINDER Fasen Cutters & Messing Pilots gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die in diesem Handbuch festgelegten Richtlinien. Viel Spaß beim Wiederladen!

Safety Instruction Guide for 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot by Brownells. This product is designed to enhance your reloading experience by ensuring clean bullet exits and efficient chamber preparation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while using the cutter.
- Keep the cutter and its components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cutter and its components for wear and damage before use.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of tools and equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Sharp edges on the cutter can cause cuts or lacerations.
 - Improper handling may lead to accidents or injuries.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always handle the cutter by the handle and avoid contact with the cutting edges.
 - Ensure the work area is clean and free of obstructions to prevent tripping or accidents.
 - Use the cutter in a welllit area to maintain visibility and control.
- **Age Restrictions:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18. Ensure that only qualified adults operate the cutter.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Gather all necessary tools and materials, including the cutter, handle, and appropriate pilot.
 - Ensure the work surface is stable and clean.
2. **Assembly:**
 - Attach the handle to the cutter securely.
 - Choose the correct pilot for your caliber and insert it into the cutter.
3. **Using the Cutter:**
 - Position the cutter at a 45° angle against the barrel or cylinder mouth.
 - Apply gentle pressure while rotating the cutter to chamfer the edge. Do not force the cutter.
 - Check periodically to ensure the chamfer is even and consistent.
4. **PostUse Care:**
 - Clean the cutter and pilot after use to remove any debris.
 - Store the cutter and its components in the provided polypropylene box to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the cutter or its components in regular household waste. Check for designated disposal sites or recycling programs for metal tools.

Contact Information for Further Support

For further inquiries or assistance regarding the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or user manual.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Always prioritize safety and adhere to the guidelines set forth in this manual. Happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón de Brownells. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga, asegurando salidas limpias de balas y una preparación eficiente de las cámaras. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras utilizas el cortador.
- Mantén el cortador y sus componentes fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el cortador y sus componentes en busca de desgaste y daños antes de usarlos.
- Sigue todas las regulaciones locales respecto al uso y desecho de herramientas y equipos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Los bordes afilados del cortador pueden causar cortes o laceraciones.
- Un manejo inadecuado puede llevar a accidentes o lesiones.

• Evitando Peligros:

- Siempre maneja el cortador por el mango y evita el contacto con los bordes de corte.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para prevenir tropiezos o accidentes.
- Utiliza el cortador en un área bien iluminada para mantener la visibilidad y el control.

• Restricciones de Edad:

- Este producto no está destinado para el uso de personas menores de 18 años. Asegúrate de que solo adultos calificados operen el cortador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el cortador, el mango y el piloto adecuado.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable y esté limpia.

2. Montaje:

- Conecta el mango al cortador de manera segura.
- Elige el piloto correcto para tu calibre e insértalo en el cortador.

3. Uso del Cortador:

- Coloca el cortador en un ángulo de 45° contra la boca del cañón o del cilindro.
- Aplica una presión suave mientras giras el cortador para chamferizar el borde. No fuerces el cortador.
- Verifica periódicamente para asegurarte de que el chamfer sea uniforme y consistente.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el cortador y el piloto después de usarlos para eliminar cualquier residuo.
- Guarda el cortador y sus componentes en la caja de polipropileno proporcionada para prevenir daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches el cortador o sus componentes en la basura doméstica regular. Consulta los sitios de desecho designados o programas de reciclaje para herramientas de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas o asistencia adicional respecto al Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en el manual del usuario.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva mientras usas el Cortador de Chamfer de 45° y Piloto de Latón. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas establecidas en este manual. ¡Feliz recarga!

Guide de Sécurité pour le Cutter de Chanfrein à 45° et Pilote en Laiton

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Chanfrein à 45° et le Pilote en Laiton de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement en garantissant des sorties de balle propres et une préparation efficace des chambres. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du cutter.
- Garde le cutter et ses composants hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le cutter et ses composants pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des outils et équipements.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels:

- Les bords tranchants du cutter peuvent causer des coupures ou des lacérations.
- Une manipulation incorrecte peut entraîner des accidents ou des blessures.

• Éviter les Risques:

- Manipule toujours le cutter par la poignée et évite le contact avec les bords de coupe.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les trébuchements ou les accidents.
- Utilise le cutter dans un endroit bien éclairé pour maintenir la visibilité et le contrôle.

• Restrictions d'Âge:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Assure-toi que seules des adultes qualifiés utilisent le cutter.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le cutter, la poignée et le pilote approprié.
- Assure-toi que la surface de travail est stable et propre.

2. Assemblage:

- Fixe la poignée au cutter de manière sécurisée.
- Choisis le pilote correct pour ton calibre et insère-le dans le cutter.

3. Utilisation du Cutter:

- Positionne le cutter à un angle de 45° contre le canon ou l'embouchure du cylindre.
- Applique une pression douce tout en faisant tourner le cutter pour chanfreiner le bord. Ne force pas le cutter.
- Vérifie périodiquement pour t'assurer que le chanfrein est uniforme et constant.

4. Entretien Après Utilisation:

- Nettoie le cutter et le pilote après utilisation pour enlever tout débris.
- Range le cutter et ses composants dans la boîte en polypropylène fournie pour éviter les dommages.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout composant endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas le cutter ou ses composants dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les sites d'élimination désignés ou les programmes de recyclage pour les outils en métal.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Cutter de Chanfrein à 45° et du Pilote en Laiton. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives établies dans ce manuel. Bon rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Smussatura a 45° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter di Smussatura a 45° e il Pilota in Ottone di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica garantendo uscite pulite dei proiettili e una preparazione efficiente delle camere. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del cutter.
- Tieni il cutter e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il cutter e i suoi componenti per usura e danni prima dell'uso.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento di strumenti e attrezzature.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- I bordi affilati del cutter possono causare tagli o lacerazioni.
- Una manipolazione impropria può portare a incidenti o infortuni.

• Evitare i Pericoli:

- Maneggia sempre il cutter per il manico e evita il contatto con i bordi affilati.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli per prevenire inciampi o incidenti.
- Usa il cutter in un'area ben illuminata per mantenere visibilità e controllo.

• Restrizioni di Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni. Assicurati che solo adulti qualificati operino il cutter.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il cutter, il manico e il pilota appropriato.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e pulita.

2. Assemblaggio:

- Attacca il manico al cutter in modo sicuro.
- Scegli il pilota corretto per il tuo calibro e inseriscilo nel cutter.

3. Utilizzo del Cutter:

- Posiziona il cutter a un angolo di 45° contro la bocca del cilindro o della canna.
- Applica una leggera pressione mentre ruoti il cutter per smussare il bordo. Non forzare il cutter.

- Controlla periodicamente per assicurarti che la smussatura sia uniforme e coerente.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il cutter e il pilota dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti.
- Conserva il cutter e i suoi componenti nella scatola di polipropilene fornita per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il cutter o i suoi componenti nei rifiuti domestici normali. Controlla i siti di smaltimento designati o i programmi di riciclaggio per strumenti in metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardo al Cutter di Smussatura a 45° e al Pilota in Ottone, fai riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o nel manuale dell'utente.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace mentre utilizzi il Cutter di Smussatura a 45° e il Pilota in Ottone. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle linee guida stabilite in questo manuale. Buona ricarica!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Introduksjon

Takk for at du valgte 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT fra Brownells. Dette produktet er designet for å forbedre din omlastingserfaring ved å sikre ren kuleutgang og effektiv klargjøring av kammeret. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker mens du bruker kutteren.
- Hold kutteren og dens komponenter utilgjengelige for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig kutteren og dens komponenter for slitasje og skader før bruk.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk og avhending av verktøy og utstyr.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

• Potensielle farer:

- Skarpe kanter på kutteren kan forårsake kutt eller kutt.
- Feil håndtering kan føre til ulykker eller skader.

• Unngåelse av farer:

- Håndter alltid kutteren ved håndtaket og unngå kontakt med skjærekanter.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer for å forhindre snubling eller ulykker.
- Bruk kutteren i et godt opplyst område for å opprettholde synlighet og kontroll.

• Aldersbegrensninger:

- Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år. Sørg for at kun kvalifiserte voksne betjener kutteren.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert kutteren, håndtaket og passende pilot.
- Sørg for at arbeidsflaten er stabil og ren.

2. Montering:

- Fest håndtaket til kutteren sikkert.
- Velg riktig pilot for din kaliber og sett den inn i kutteren.

3. Bruke kutteren:

- Plasser kutteren i en 45° vinkel mot løpet eller sylindermunnen.

- Påfør lett trykk mens du roterer kutteren for å chamfe kanten. Ikke tving kutteren.
- Sjekk jevnlig for å sikre at chamfen er jevn og konsistent.

4. Etter bruk:

- Rengjør kutteren og piloten etter bruk for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar kutteren og dens komponenter i den medfølgende polypropylenboksen for å forhindre skader.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av eventuelle skadde eller slitte komponenter skal skje i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast kutteren eller dens komponenter i vanlig husholdningsavfall. Sjekk etter bestemte avfallsmottak eller resirkuleringsprogrammer for metallverktøy.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere forespørsel eller hjelp vedrørende 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på produktets emballasje eller bruksanvisning.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse mens du bruker 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene som er angitt i denne manualen. God omlasting!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nóż do Fazowania 45° i Mosiężny Pilot

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Noża do Fazowania 45° i Mosiężnego Pilota od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ponownym ładowaniem, zapewniając czyste wyjścia pocisków i efektywne przygotowanie komór. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas używania noża.
- Trzymaj nóż i jego komponenty z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj nóż i jego komponenty pod kątem zużycia i uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji narzędzi i sprzętu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

• Potencjalne Zagrożenia:

- Ostro zakończone krawędzie noża mogą powodować skaleczenia lub rany.
- Niewłaściwe obchodzenie się z narzędziem może prowadzić do wypadków lub obrażeń.

• Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze chwyć nóż za uchwyt i unikaj kontaktu z krawędziami tnącymi.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec potknięciom lub wypadkom.
- Używaj noża w dobrze oświetlonym miejscu, aby utrzymać widoczność i kontrolę.

• Ograniczenia Wiekowe:

- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Upewnij się, że tylko wykwalifikowani dorośli obsługują nóż.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym nóż, uchwyt i odpowiedni pilot.
- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest stabilna i czysta.

2. Montaż:

- Mocno przymocuj uchwyt do noża.
- Wybierz odpowiedni pilot dla Twojego kalibru i włóż go do noża.

3. Używanie Noża:

- Ustaw nóż pod kątem 45° w stosunku do wylotu lufy lub otworu cylindrów.

- Należy stosować delikatny nacisk podczas obracania noża, aby fazować krawędź. Nie wymuszaj użycia noża.
- Okresowo sprawdzaj, aby upewnić się, że fazowanie jest równomierne i jednolite.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszczyć nóż i pilot po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj nóż i jego komponenty w dostarczonym pudełku z polipropylenu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Nie wyrzucaj noża ani jego komponentów do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź wyznaczone miejsca utylizacji lub programy recyklingowe dla narzędzi metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku dalszych pytań lub potrzeby pomocy dotyczącej Noża do Fazowania 45° i Mosiężnego Pilota, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi na opakowaniu produktu lub w instrukcji użytkownika.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Noża do Fazowania 45° i Mosiężnego Pilota. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj się do wytycznych zawartych w tej instrukcji. Szczęśliwego ponownego ładowania!

Turvaohjeet 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTEYTYSLEIKKURILLE & BRASS PILOTILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTEYTYSLEIKKURIN & BRASS PILOTIN Brownellsilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan uudelleenlatauskokemustasi varmistamalla puhtaat luodin poistot ja tehokkaan kammiovalmistelun. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, leikkuurin käytön aikana.
- Pidä leikkuuri ja sen osat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti leikkuurin ja sen osien kunto ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkalujen ja laitteiden käytössä ja hävittämisessä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

• Mahdolliset Vaarat:

- Leikkuurin terävät reunat voivat aiheuttaa viiltoja tai haavoja.
- Väärä käsittely voi johtaa onnettomuuksiin tai vammoihin.

• Vaarojen Välttäminen:

- Käsittele leikkuuria aina kahvasta ja vältä kosketusta leikkuureunoihin.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti ja esteetön, jotta voit välttää kompastumisia tai onnettomuuksia.
- Käytä leikkuuria hyvin valaistussa tilassa näkyvyyden ja hallinnan ylläpitämiseksi.

• Ikärajoitukset:

- Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille. Varmista, että vain pätevät aikuiset käyttävät leikkuuria.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien leikkuuri, kahva ja sopiva pilotti.
- Varmista, että työpinta on vakaa ja puhdas.

2. Kokoaminen:

- Kiinnitä kahva leikkuuriin tukevasti.
- Valitse oikea pilotti kaliberillesi ja aseta se leikkuuriin.

3. Leikkuurin Käyttö:

- Aseta leikkuuri 45° kulmaan piipun tai sylinterin suun kohdalle.

- Kohdista kevyttä painetta samalla kun pyörität leikkuuria viisteyttääksesi reunaa. Älä pakota leikkuuria.
- Tarkista säännöllisesti, että viiste on tasainen ja johdonmukainen.

4. Käytön Jälkeinen Hoito:

- Puhdista leikkuuri ja pilotti käytön jälkeen poistaaksesi kaikki jätteet.
- Säilytä leikkuuri ja sen osat mukana toimitetussa polypropeenisisä laatikossa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuuria tai sen osia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista erikseen määrätyt hävityspaikat tai kierrätysohjelmat metallityökaluille.

Lisätietoja ja Tuki

Lisätietoja tai apua 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTEYTYSLEIKKURISTA & BRASS PILOTISTA varten voit viitata valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai käyttöohjeessa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi 45° MUZZLE/CYLINDER VIISTEYTYSLEIKKURIA & BRASS PILOTTIA. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja noudata tämän oppaan antamia ohjeita. Onnellista uudelleenlatausta!

Säkerhetsinstruktionsguide för 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot

Introduktion

Tack för att du valt 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot från Brownells. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att säkerställa rena projektilutgångar och effektiv förberedelse av kammaren. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid användning av skäraren.
- Håll skäraren och dess komponenter utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet skäraren och dess komponenter för slitage och skador före användning.
- Följ alla lokala regler och föreskrifter angående användning och avfallshantering av verktyg och utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Vassa kanter på skäraren kan orsaka skärsår eller lacerationer.
 - Felaktig hantering kan leda till olyckor eller skador.
- **Undvikande av faror:**
 - Hantera alltid skäraren via handtaget och undvik kontakt med skärkanterna.
 - Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra snubbling eller olyckor.
 - Använd skäraren i ett väl upplyst område för att bibehålla synlighet och kontroll.
- **Åldersbegränsningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av individer under 18 år. Se till att endast kvalificerade vuxna använder skäraren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive skäraren, handtaget och lämplig pilot.
- Se till att arbetsytan är stabil och ren.

2. Montering:

- Fäst handtaget på skäraren på ett säkert sätt.
- Välj rätt pilot för din kaliber och sätt in den i skäraren.

3. Använda skäraren:

- Placera skäraren i en 45° vinkel mot mynningen på pipan eller cylindern.
- Applicera lätt tryck medan du roterar skäraren för att fasa kanten. Tvinga inte skäraren.
- Kontrollera regelbundet för att säkerställa att fasningen är jämn och konsekvent.

4. Efter användning:

- Rengör skäraren och piloten efter användning för att ta bort eventuella skräp.
- Förvara skäraren och dess komponenter i den medföljande polypropylenlådan för att förhindra skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte skäraren eller dess komponenter i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för avsedda avfallsplatser eller återvinningsprogram för metallverktyg.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller hjälp angående 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller användarmanualen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av 45° Muzzle/Cylinder Chamfering Cutter & Brass Pilot. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som fastställts i denna manual. Lycka till med omladdningen!

Bezpečnostní pokyny pro 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z přebíjení tím, že zajistí čistý výstup střely a efektivní přípravu komory. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání řezáku.
- Držte řezák a jeho komponenty mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte řezák a jeho komponenty na opotřebení a poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace nástrojů a zařízení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální rizika:**
 - Ostré hrany na řezáku mohou způsobit řezy nebo poranění.
 - Nesprávné zacházení může vést k nehodám nebo zraněním.
- **Jak se vyhnout rizikům:**
 - Vždy manipulujte s řezákem za rukojeť a vyhněte se kontaktu s řezacími hranami.
 - Zajistěte, aby pracovního prostoru byl čistý a bez překážek, aby se předešlo zakopnutí nebo nehodám.
 - Používejte řezák v dobře osvětlené oblasti pro udržení viditelnosti a kontroly.
- **Věkové omezení:**
 - Tento produkt není určen pro osoby mladší 18 let. Zajistěte, aby s řezákem manipulovali pouze kvalifikovaní dospělí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně řezáku, rukojeti a vhodného pilota.
- Zajistěte, aby pracovní plocha byla stabilní a čistá.

2. Sestavení:

- Bezpečně připevněte rukojeť k řezáku.
- Vyberte správný pilot pro váš kalibr a vložte ho do řezáku.

3. Použití řezáku:

- Umístěte řezák pod úhlem 45° proti ústí hlavně nebo válce.

- Aplikujte jemný tlak při otáčení řezáku, abyste zkosení provedli. Nepřenášejte příliš velkou sílu na řezák.
- Pravidelně kontrolujte, zda je zkosení rovnoměrné a konzistentní.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte řezák a pilot, abyste odstranili veškeré nečistoty.
- Uložte řezák a jeho komponenty do poskytnuté polypropylenové krabice, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované komponenty v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- Nepoškozujte řezák ani jeho komponenty do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte, zda existují určená místa pro likvidaci nebo recyklační programy pro kovové nástroje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další dotazy nebo pomoc týkající se 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo v uživatelské příručce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při používání 45° MUZZLE/CYLINDER CHAMFERING CUTTER & BRASS PILOT. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte pokyny uvedené v této příručce. Přejeme vám šťastné přebíjení!