

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #600 GRIT

Sharp-Edged Silicon Carbide Self-Lubricating Petroleum Base

The very best abrasive compound for "hard fitting" two pieces of steel. Stands up to continued fitting even on hardened and heat-treated steel. Silicon carbide grit combined with a thick, long lasting lubricant breaks down into smaller and smaller sharp-edged particles to keep cutting longer than aluminum oxide compounds. For use on steel only. Remove with solvent.



Attributes

- Name: SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #600 GRIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 083045600
- Mfr. No.: 4A51804
- Grit: 600
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 050806103115

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND 600 GRIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #600 GRIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Compuesto Abrasivo de Carburo de Silicio de Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Composé Abrasif en Carbure de Silicium Brownells 600 Grit](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Composto Abrasivo in Carburo di Silicio Brownells 600 Grit](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND 600 GRIT](#)
- [Suomi: SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #600 GRIT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání brusné hmoty SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS 600 GRIT](#)

Sicherheitsanleitung für SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND 600 GRIT

Einleitung

Willkommen bei der Sicherheitsanleitung für das SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND von Brownells. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden, um mögliche Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. zur Bearbeitung von Stahl.
- Achte darauf, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich über mögliche Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich:
 - Schutzbrille, um deine Augen vor Staub und Partikeln zu schützen.
 - Staubmaske oder Atemschutzgerät, um das Einatmen von Siliziumkarbidstaub zu vermeiden.
 - Handschuhe, um Hautkontakt mit dem Produkt zu verhindern.
- Vermeide den Kontakt mit empfindlichen Oberflächen und Materialien, da das Produkt Kratzer verursachen kann.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort und halte es von Wärmequellen fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu bearbeitenden Stahlteile sauber und frei von Schmutz oder Öl sind.
- Bereite deine Arbeitsfläche vor und lege alle notwendigen Werkzeuge bereit.

2. Anwendung:

- Trage eine angemessene Menge des SiliziumkarbidSchleifmittels auf die Oberfläche des ersten Stahlteils auf.
- Beginne mit leichtem Druck und arbeite dich zu festeren Druckstufen vor, um eine präzise Anpassung zu erreichen.
- Achte darauf, regelmäßig den Fortschritt zu überprüfen, um Überbearbeitung zu vermeiden.

3. Nachbereitung:

- Entferne überschüssiges Schleifmittel mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Reinige deine Werkzeuge und die Arbeitsfläche gründlich, um Staubansammlungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt, insbesondere nicht in Gewässer.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Wir danken dir für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir eine sichere und erfolgreiche Anwendung des SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND von Brownells!

Safety Instruction Guide for SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #600 GRIT

Introduction

Thank you for choosing the SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #600 GRIT. This product is designed for "hard fitting" two pieces of steel, providing superior performance even on hardened and heattreated steel. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the safety instructions before using the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose—specifically, for use on steel only.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of potential hazards associated with the use of abrasive compounds, including skin irritation and respiratory issues.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) during use, including gloves and safety goggles.
- Ensure adequate ventilation in the workspace to avoid inhalation of dust.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities and check for recall updates.

Specific Safety Precautions for Use

- Before use, inspect the product container for any damage. Do not use if the container is compromised.
- Avoid direct contact with skin. If contact occurs, wash the affected area with soap and water.
- Do not ingest the product. In case of ingestion, seek medical attention immediately.
- Avoid creating dust during application. If dust is generated, use a dust mask to minimize inhalation risk.
- Do not mix with other chemical products unless specified by the manufacturer.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the work area is clean and free of debris.
- Gather all necessary tools and equipment, including PPE.

2. Application:

- Apply a small amount of the SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND to the surface of the steel pieces.
- Use a suitable tool (e.g., a lapping tool) to spread the compound evenly over the surfaces to be fitted.
- Apply consistent pressure while working to achieve the desired fit.

3. PostApplication:

- After use, remove the compound from the steel surfaces with a solvent.
- Clean all tools and equipment used during the application process.
- Dispose of any used materials in accordance with local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product container and any unused compound in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for designated hazardous waste disposal sites in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #600 GRIT, please contact your local distributor or retailer. They can provide assistance and answer any questions you may have regarding the product.

Thank you for prioritizing safety while using the SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #600 GRIT. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Compuesto Abrasivo de Carburo de Silicio de Brownells

Introducción

El Compuesto Abrasivo de Carburo de Silicio de Brownells es un producto diseñado para realizar ajustes precisos en piezas de acero. Este compuesto es efectivo incluso en acero endurecido y tratado térmicamente, gracias a su formulación avanzada. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo en acero.
- Mantén el compuesto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo.
- Usa equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad, durante el uso.
- Evita el contacto del compuesto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga con abundante agua.
- No ingieras el producto. Si se ingiere accidentalmente, busca atención médica de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Inhalación:** Evita inhalar el polvo generado durante el uso. Utiliza una mascarilla si es necesario.
- **Contacto con la piel:** Usa guantes para proteger tus manos. Si el compuesto entra en contacto con la piel, lávate con agua y jabón.
- **Contacto con los ojos:** Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos. Si el compuesto entra en contacto con los ojos, enjuaga con agua durante al menos 15 minutos y busca atención médica.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que el área esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca una superficie plana y resistente para trabajar.

2. Aplicación del compuesto:

- Aplica una cantidad adecuada del compuesto abrasivo en la superficie de la pieza de acero que deseas ajustar.
- Utiliza una herramienta adecuada para distribuir el compuesto de manera uniforme.

3. Proceso de ajuste:

- Realiza movimientos suaves y controlados para asegurar un ajuste preciso.
- Verifica periódicamente el progreso del ajuste para evitar el desgaste excesivo.

4. Limpieza después del uso:

- Retira el compuesto con un disolvente adecuado.
- Limpia todas las herramientas y superficies utilizadas.

Instrucciones de Eliminación

- No viertas el producto en el desagüe ni en el medio ambiente.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos químicos.
- Lleva el producto no utilizado o los residuos a un centro de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Compuesto Abrasivo de Carburo de Silicio de Brownells, consulta el manual del producto o contacta a un representante del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de lote y la fecha de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es primordial al utilizar productos abrasivos. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo.

Guide de Sécurité du Produit : Composé Abrasif en Carbure de Silicium Brownells 600 Grit

Introduction

Le composé abrasif en carbure de silicium Brownells 600 grit est conçu pour le montage serré de pièces en acier. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de réaction indésirable, contactez immédiatement un professionnel de la santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez tout contact direct avec la peau. Si le produit entre en contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon.
- Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, consultez un médecin.
- Utilisez uniquement sur des surfaces en acier. L'utilisation sur d'autres matériaux peut entraîner des dommages.
- Ne jamais mélanger le produit avec d'autres substances chimiques ou abrasifs.
- Évitez de travailler dans des conditions humides ou mouillées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation de la Surface** : Assurez-vous que les pièces en acier sont propres et sèches avant d'appliquer le composé.
2. **Application du Produit** :
 - Appliquez une quantité appropriée de composé abrasif sur la surface à traiter.
 - Utilisez un lubrifiant épais pour faciliter le processus d'abrasion.
3. **Processus d'Abrasage** :
 - Frottez doucement le composé sur la surface en utilisant un mouvement circulaire.
 - Vérifiez régulièrement l'état de l'abrasion pour éviter une dégradation excessive des pièces.
4. **Nettoyage** :
 - Une fois le travail terminé, utilisez un solvant pour enlever tout résidu du composé abrasif.
 - Assurez-vous que la surface est complètement propre avant de procéder à un autre traitement ou assemblage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les égouts ou les cours d'eau.
- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Consultez les autorités locales pour des informations sur la mise au rebut appropriée des composés abrasifs.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le composé abrasif en carbure de silicium Brownells 600 grit de manière efficace et sécurisée. Restez informé des mises à jour de rappel et des alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Composto Abrasivo in Carburo di Silicio Brownells 600 Grit

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per il Composto Abrasivo in Carburo di Silicio Brownells 600 Grit. Questo prodotto è progettato per il "montaggio preciso" di due pezzi di acciaio e offre prestazioni superiori rispetto ad altri composti abrasivi. È importante seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo su acciaio. Non è adatto per altri materiali.
- Conservare il composto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico se necessario.
- Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
- Seguire le istruzioni di smaltimento per evitare danni ambientali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante l'uso del composto.
- Assicurarsi di lavorare in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di polveri nocive.
- Non utilizzare il composto in prossimità di materiali infiammabili o esplosivi.
- Evitare di respirare la polvere generata durante l'uso. Se necessario, utilizzare una maschera antipolvere.
- Non mescolare il composto con altri prodotti chimici o solventi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulire accuratamente le superfici da trattare per rimuovere polvere e detriti.
- Assicurarsi che i pezzi di acciaio siano ben allineati prima di applicare il composto.

2. Applicazione:

- Applicare una quantità adeguata di composto abrasivo sulla superficie da trattare.
- Utilizzare un lubrificante denso e durevole per migliorare l'efficacia del composto.
- Lavorare il composto sulla superficie con movimenti uniformi e controllati.

3. Rimozione:

- Al termine dell'uso, rimuovere il composto con un solvente appropriato.
- Pulire la superficie trattata per rimuovere eventuali residui di polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti chimici.
- Contattare il proprio comune per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, contattare un punto di contatto nell'Unione Europea. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di lotto del prodotto e la descrizione del problema.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace del Composto Abrasivo in Carburo di Silicio Brownells 600 Grit. La sicurezza è fondamentale, quindi prenditi il tempo necessario per comprendere e applicare queste istruzioni.

Instrukcja bezpieczeństwa dla SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND 600 GRIT

Wprowadzenie

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS to wysokiej jakości środek ścierny przeznaczony do precyzyjnego dopasowywania stali. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnych z regulacjami UE.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku dostania się produktu do oczu, natychmiast przepłucz je wodą i skonsultuj się z lekarzem.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas pracy z produktem.
- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ognia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że powierzchnie, na których będziesz używać produktu, są czyste i suche.
- Nie stosuj produktu na materiałach, które nie są stalowe.
- Unikaj wdychania pyłu podczas użycia. Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji alergicznych lub podrażnień, przerwij użycie i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Otwórz opakowanie produktu i upewnij się, że zawartość jest w dobrym stanie.
- Nałóż niewielką ilość środka ściernego na powierzchnię stali, którą chcesz dopasować.
- Użyj odpowiednich narzędzi do szlifowania, aby równomiernie rozprowadzić produkt po powierzchni.
- Kontroluj postęp pracy i regularnie sprawdzaj, czy nie występują uszkodzenia materiału.
- Po zakończeniu pracy oczyść powierzchnię z resztek produktu za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do kanalizacji ani na wysypisko.
- Utylizuj resztki produktu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące utylizacji materiałów ściernych i chemikaliów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS. Pamiętaj, aby zawsze być świadomym potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem produktów chemicznych i ściernych.

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia hiontakykkyjä erityisesti teräspalojen väliin "kovaan sovittamiseen". Varmista, että luet ja ymmärrät seuraavat turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain teräkselle.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen pakkaus on rikki.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja hionnan aikana.
- Varmista hyvä ilmanvaihto työskentelyalueella.
- Vältä tuotteen joutumista iholle tai silmiin.
- Älä hengitä sisään tuotteen pölyä.
- Poista liuottimella, älä käytä vettä tuotteen puhdistamiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Ota tarvittavat suojavarusteet käyttöön.

2. Käyttö:

- Levitä SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND tasaisesti teräspalojen väliin.
- Hio teräspaloja kevyesti ja tasaisesti.
- Tarkista säännöllisesti hiontapinta varmistaaksesi, että se on halutun mukainen.
- Poista ylimääräinen hiontajauhe liuottimella.

3. Puhdistus:

- Puhdista työskentelyalue huolellisesti käytön jälkeen.
- Varmista, että kaikki jätteet hävitetään asianmukaisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tyhjät pakkaukset ja jätteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, vaan vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että olet saanut kaikki tarvittavat tiedot ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #600 GRIT

Introduktion

Tack för att du valt SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND från Brownells. Detta slipmedel är speciellt utformat för att användas vid "hård passform" av stålstycken. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, var god följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten för avsett ändamål, vilket är slipning av stål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Läs och följ alltid produktens bruksanvisning innan användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och hud under användning.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att undvika inandning av damm.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller gnistor.
- Använd inte produkten på andra material än stål, såsom plast eller trä.
- Rengör alltid området efter användning för att avlägsna slipmedel och skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsytan:

- Rengör stålstyckena noggrant för att ta bort smuts och olja.
- Se till att arbetsytan är stabil och säker.

2. Applicering av slipmedlet:

- Applicera ett jämnt lager av SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND på det första stålstycket.
- Använd en lämplig appliceringsmetod för att säkerställa en jämn fördelning.

3. Slipning:

- För samman stålstyckena och arbeta dem mot varandra med jämnt tryck.
- Kontrollera regelbundet passformen och applicera mer slipmedel vid behov.

4. Rengöring:

- Efter sliptjänsten, ta bort rester av slipmedlet med ett lämpligt lösningsmedel.
- Rengör arbetsytan och se till att inga slipmedelsrester kvarstår.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta överblivet slipmedel och använda förpackningar enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Använd inte avfallshantering som kan leda till förorening av miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar.

Bezpečnostní pokyny pro používání brusné hmoty SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS 600 GRIT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili brusnou hmotu SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS 600 GRIT. Tento produkt je určen pro "tvrdé přizpůsobení" dvou kusů oceli a je navržen tak, aby poskytoval efektivní a dlouhotrvající výsledky. Před použitím prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně umyjte ruce.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli kontaktu s prachem a částicemi.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře větraný.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nikdy nejezte ani nepijte během používání produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Pouze pro použití na oceli. Nepoužívejte na jiné materiály.
- Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud je to nutné.
- Při práci s produktem se vyhněte vdechování prachu. Používejte respirátor, pokud je to možné.
- Při práci s kalenými a tepelně zpracovanými ocelovými materiály buďte obzvlášť opatrní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před použitím produktu se ujistěte, že je pracovní plocha čistá a suchá.
2. Aplikujte brusnou hmotu na požadovanou plochu oceli.
3. Používejte jemné a kontrolované pohyby, aby se zajistilo rovnoměrné broušení.
4. Pravidelně kontrolujte pokrok a přizpůsobte tlak podle potřeby.
5. Po dokončení broušení důkladně vyčistěte pracovní plochu a odstraňte zbytky brusné hmoty pomocí rozpouštědla.

Pokyny pro likvidaci

- Zbytky brusné hmoty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte produkt bez dozoru a nikdy ho nevyhazujte do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání brusné hmoty SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS 600 GRIT.