

# MAX-50 SCOPE RINGS - BADGER ORDNANCE 30MM ULTRA HIGH ALUMINUM MAX-50 RINGS

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Pierścienie do lunet](#)

Pierścienie MAX-50 mają szerokość jednego cala, co zapewnia im 60% większą siłę trzymania niż jakiegokolwiek inne pierścienie dostępne od Badger Ordnance. Wykorzystują 6 śrub Torx #8-40 do równomiernego rozłożenia obciążenia, co zapewnia maksymalną siłę trzymania przy minimalnym ryzyku uszkodzenia lunety. Wykonane ze stali lub aluminium jako sparowane zestawy z numerem seryjnym. Kompatybilne z MIL STD 1913, zaprojektowane do wymagającej amunicji .50 BMG.



## Cechy

- Nazwa: [BADGER ORDNANCE 30MM ULTRA HIGH ALUMINUM MAX-50 RINGS](#)
- Producent: [BADGER ORDNANCE](#)
- Nr produktu: 093000096
- Nr prod.: 30651
- Materiał: Aluminium
- Rodzaj wykończenia: Matte Black
- Rozmiar: Ultra High
- Style: -
- Wysokość: 1.45"
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.243kg
- Wysokość wysyłki: 76mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 51mm

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PIERŚCIENI MAX50](#)
- [O nas](#)

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PIERŚCIENI MAX50

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pierścieni MAX50 firmy Badger Ordnance. Te pierścienie są zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności i bezpieczeństwie podczas montażu lunet na broni palnej. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Upewnij się, że pierścienie MAX50 są używane zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym dokumencie. Prawidłowe użytkowanie minimalizuje ryzyko związane z akcesoriami do broni palnej.
- **Zwiększone przypomnienia:** Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych przypomnieniach dotyczących produktu. Jeśli otrzymasz powiadomienie o przypomnieniu, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
- **Zakupy online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega standardów bezpieczeństwa. Zawsze sprawdzaj opinie i oceny sprzedawcy.
- **Specjalne zabezpieczenia dla konsumentów:** Te pierścienie nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Upewnij się, że są one przechowywane z dala od dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z danymi kontaktowymi podanymi przez sprzedawcę lub producenta.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź świadomy aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów. Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania informacji o wszelkich alertach związanych z pierścieniami MAX50.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Montaż:** Upewnij się, że pierścienie są prawidłowo zamontowane, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń podczas użytkowania.
- **Limity wagowe:** Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla montowanej lunety.
- **Regularne kontrole:** Okresowo sprawdzaj pierścienie lunetowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W razie potrzeby wymień je.
- **Bezpieczne mocowanie:** Zawsze upewnij się, że luneta jest solidnie zamocowana, aby zapobiec jej przemieszczaniu się podczas użytkowania.
- **Unikaj nadmiernego dokręcania:** Podczas zabezpieczania śrub nie dokręcaj ich zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić lunetę lub pierścienie.

## Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt Torx odpowiedni do śrub #840.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem montażu.

### 2. Kroki montażu:

- **Krok 1:** Przymocuj dolną część pierścieni lunetowych do podstawy montażowej na broni. Ustaw je w zgodzie z szyną MIL STD 1913.
- **Krok 2:** Zabezpiecz dolne części za pomocą dostarczonych śrub Torx #840. Upewnij się, że są one dobrze dokręcone, ale nie przesadzaj z siłą.
- **Krok 3:** Umieść lunetę w dolnych częściach pierścieni.
- **Krok 4:** Przymocuj górne części pierścieni nad lunetą i zabezpiecz je pozostałymi śrubami.
- **Krok 5:** Potwierdź, że luneta jest pozioma i prawidłowo ustawiona przed całkowitym dokręceniem śrub.

### 3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że luneta jest solidnie zamocowana i że wszystkie regulacje działają zgodnie z zamierzeniem.
- Regularnie sprawdzaj pierścienie i lunetę pod kątem jakiegokolwiek ruchu lub luzu podczas użytkowania.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pierścienie MAX50 zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli pierścienie są uszkodzone lub nie są już używane, rozważ recykling komponentów aluminiowych lub stalowych, gdzie to możliwe.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących pierścieni MAX50, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy. Mogą oni dostarczyć niezbędne wsparcie i wskazówki związane z produktem.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym bezpieczeństwa. Prawidłowe użytkowanie i dbałość o produkt zapewnią długowieczność i skuteczność Twoich pierścieni MAX50.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)