

MAXIMIZED SCOPE RINGS - BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM HIGH STEEL SCOPE RINGS

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Pierścienie do lunet](#)

Ekstra Mocne, Wytrzymujące Duże Odprężenia

Bardzo wytrzymałe pierścienie stalowe 30mm, frezowane w parach, numerowane seryjnie i zaprojektowane specjalnie do pewnego mocowania dużych, ciężkich lunet na broni o mocnym odrzucie. Zacisk w stylu Weaver z dużą nakrętką 1/2" mocno przytrzymuje pierścień do montażu. Ultra-Wysoki zapewnia optymalną wysokość dla karabinów AR-15, AR-10 i SR-25.



Cechy

- Nazwa: [BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM HIGH STEEL SCOPE RINGS](#)
- Producent: [BADGER ORDNANCE](#)
- Nr produktu: 093306002
- Nr prod.: 30621
- Materiał: Steel
- Rodzaj wykończenia: Matte
- Rozmiar: Medium
- Styl: Tactical (Picatinny) Rings
- Wysokość: 1"
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.318kg
- Wysokość wysyłki: 46mm
- Szerokość wysyłki: 56mm
- Długość wysyłki: 84mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pierścieni Lunet MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM HIGH STEEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pierścieni Lunet MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM HIGH STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pierścieni lunet MAXIMIZED SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM HIGH STEEL. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania naszych produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj pierścieni lunet zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem broni.
- Zwróć szczególną uwagę na instrukcje producenta dotyczące montażu i użytkowania.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan pierścieni lunet oraz mocowanie na broni.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj pierścieni lunet tylko z lunetami o średnicy tubusu 30 mm.
- Nie przeciążaj pierścieni lunet, stosując niewłaściwe akcesoria lub modyfikacje.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas obsługi broni palnej.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż pierścieni lunet:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zdejmij lunetę z broni, jeśli jest zamontowana.
- Umieść pierścień lunet na montażu w odpowiednich miejscach.
- Użyj nakrętki ½" do mocnego przytrzymania pierścienia do montażu.
- Sprawdź, czy pierścień jest prawidłowo zamocowany i nie mają luzów.

2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu lunety, upewnij się, że jest dobrze wyważona.
- Przed strzelaniem, zawsze sprawdź, czy luneta jest odpowiednio ustawiona.
- Regularnie kontroluj mocowanie lunety oraz pierścieni przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pierścień lunet zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, takich jak numer seryjny i data zakupu, aby uzyskać jak najlepszą pomoc.

Dziękujemy za wybór naszych produktów. Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie pierścieni lunet BADGER ORDNANCE.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl