


EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® - TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FOR GLOCK®

Increases Capacity Up To 10 More Rounds

Extended base pads of machined aluminum or Delrin® clamp securely to the magazine with an aluminum retainer plate, eliminating unexpected “speed-unloads” when a plastic snap-on extender fails. Designed to keep magazine overall length within the 140mm and 170mm USPSA and IPSC limits. Glock® models include extended magazine spring, and are available in Drop configuration that fits “drop-free” magazines or Non-Drop Pad that fits original, non-drop magazines.



Attributes

- Name: TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FOR GLOCK®
- Manufacturer: TAYLOR FREELANCE
- Product no.: 100000035
- Mfr. No.: NONE
- Make: Glock
- Model: 17,17L,18,19,22,23,24,24C
- Style: Base Pads
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EXTENDED MAG PAD FÜR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FÜR GLOCK®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FOR GLOCK®](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FOR GLOCK®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRZEDŁUŻONEJ PODSTAWKI MAGAZYNKÓW DLA GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM DLA GLOCK®](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FOR GLOCK®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EXTENDED MAG PAD FÖR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FÖR GLOCK®](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FOR GLOCK®](#)

Sicherheitsanleitung für EXTENDED MAG PAD FÜR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FÜR GLOCK®

Einführung

Danke, dass du dich für das EXTENDED MAG PAD FÜR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Sicherheit deines Glock® Magazins zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen Glock® Modell (17, 17L, 19, 22, 23, 24, 18, 24C) kompatibel ist.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Mag Pad auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die empfohlenen Magazinfedern für deine Glock® Modelle, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Mag Pad oder damit verbundene Komponenten zu modifizieren.
- Stelle sicher, dass das Magazin sicher an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du es benutzt.
- Vermeide es, den Mag Pad extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen.
- Bei jeglicher Fehlfunktion oder ungewöhnlichem Verhalten stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installationsschritte

1. **Bereite das Magazin vor:** Stelle sicher, dass das Magazin leer und sauber ist.
2. **Entferne die vorhandene Bodenplatte:** Falls zutreffend, entferne die originale Bodenplatte vom Magazin, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
3. **Befestige den Extended Mag Pad:**
 - Richte den Mag Pad mit dem Magazin aus.
 - Schiebe den Mag Pad auf das Magazin, bis er einrastet.
 - Stelle sicher, dass die AluminiumRetainerplatte korrekt sitzt, um „SpeedUnloads“ zu vermeiden.
4. **Überprüfe die Kompatibilität:** Bestätige, dass die Gesamtlänge des Magazins mit dem verlängerten Pad innerhalb der 140mm und 170mm Grenzen für USPSA und IPSC liegt.
5. **Installiere die Magazinfeder:** Wenn erforderlich, ersetze die Magazinfeder durch die bereitgestellte verlängerte Feder.

Gebrauchsanweisungen

- Setze das Magazin in die Feuerwaffe ein und stelle sicher, dass es sicher einrastet.
- Führe immer einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, bevor du es benutzt.
- Bewahre die Feuerwaffe und das Magazin an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott und Metallrecycling.
- Wirf den Mag Pad nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsoptionen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Kompatibilität oder Produktleistung siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder im Produktmaterial angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem EXTENDED MAG PAD FÜR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör.

Safety Instruction Guide for EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FOR GLOCK®

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD. This product is designed to enhance the performance and safety of your Glock® magazine. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific Glock® model (17, 17L, 19, 22, 23, 24, 18, 24C).
- Always handle firearms and firearm accessories with care and responsibility.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mag pad for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended magazine springs for your Glock® models to avoid malfunctions.
- Do not attempt to modify the mag pad or any associated components.
- Ensure that the magazine is securely attached to the firearm before use.
- Avoid exposing the mag pad to extreme temperatures or harsh chemicals.
- In case of any malfunction or unusual behavior, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Prepare the Magazine:** Ensure the magazine is empty and clean.
2. **Remove the Existing Base Pad:** If applicable, remove the original base pad from the magazine by following the manufacturer's instructions.
3. **Attach the Extended Mag Pad:**
 - Align the mag pad with the magazine.
 - Slide the mag pad onto the magazine until it clicks into place.
 - Ensure that the aluminum retainer plate is properly seated to avoid "speedunloads."
4. **Check Compatibility:** Confirm that the overall length of the magazine with the extended pad is within the 140mm and 170mm limits for USPSA and IPSC.
5. **Install Magazine Spring:** If required, replace the magazine spring with the extended spring provided.

Usage Instructions

- Insert the magazine into the firearm and ensure it locks securely in place.
- Always perform a function check to ensure proper operation before use.
- Store the firearm and magazine in a safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and metal recycling.
- Do not throw the mag pad in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, contact local waste management authorities for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, compatibility, or product performance, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product literature.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FOR GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir el EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento y la seguridad de tu cargador Glock®. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo específico de Glock® (17, 17L, 19, 22, 23, 24, 18, 24C).
- Siempre maneja armas de fuego y accesorios con cuidado y responsabilidad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el mag pad en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza solo los resortes de cargador recomendados para tus modelos de Glock® para evitar fallos de funcionamiento.
- No intentes modificar el mag pad ni ningún componente asociado.
- Asegúrate de que el cargador esté asegurado al arma de fuego antes de usarlo.
- Evita exponer el mag pad a temperaturas extremas o productos químicos agresivos.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o comportamiento inusual, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Prepara el Cargador:** Asegúrate de que el cargador esté vacío y limpio.
2. **Retira el Base Pad Existente:** Si es aplicable, retira el base pad original del cargador siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Adjunta el Extended Mag Pad:**
 - Alinea el mag pad con el cargador.
 - Desliza el mag pad sobre el cargador hasta que encaje en su lugar.
 - Asegúrate de que la placa de retención de aluminio esté correctamente colocada para evitar "speedunloads".
4. **Verifica la Compatibilidad:** Confirma que la longitud total del cargador con el pad extendido esté dentro de los límites de 140 mm y 170 mm para USPSA e IPSC.
5. **Instala el Resorte del Cargador:** Si es necesario, reemplaza el resorte del cargador con el resorte extendido proporcionado.

Instrucciones de Uso

- Inserta el cargador en el arma de fuego y asegúrate de que se bloquee de forma segura en su lugar.
- Siempre realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento antes de usar.
- Guarda el arma de fuego y el cargador en un lugar seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de desechos electrónicos y reciclaje de metales.
- No arrojes el mag pad en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para opciones de eliminación adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, compatibilidad o rendimiento del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje o en la literatura del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego y sus accesorios.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRZEDŁUŻONEJ PODSTAWKI MAGAZYNKÓW DLA GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM DLA GLOCK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRZEDŁUŻONEJ PODSTAWKI MAGAZYNKÓW DLA GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Twojego magazynka Glock®. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem Glock® (17, 17L, 19, 22, 23, 24, 18, 24C).
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami do broni z ostrożnością i odpowiedzialnością.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj podstawki magazynków pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko zalecanych sprężyn magazynków do swoich modeli Glock®, aby uniknąć awarii.
- Nie próbuj modyfikować podstawki magazynka ani żadnych powiązanych komponentów.
- Upewnij się, że magazynka jest pewnie zamocowany do broni przed użyciem.
- Unikaj narażania podstawki magazynka na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego zachowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Kroki instalacji

1. **Przygotuj magazynka:** Upewnij się, że magazynka jest pusty i czysty.
2. **Usuń istniejącą podstawkę:** Jeśli to konieczne, usuń oryginalną podstawkę z magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Przymocuj przedłużoną podstawkę:**
 - Wyrównaj podstawkę z magazynkiem.
 - Przesuń podstawkę na magazynku, aż kliknie na miejscu.
 - Upewnij się, że aluminiowa płyta mocująca jest prawidłowo osadzona, aby uniknąć „szybkich opróżnień”.
4. **Sprawdź kompatybilność:** Potwierdź, że całkowita długość magazynka z przedłużoną podstawką mieści się w limitach 140 mm i 170 mm dla USPSA i IPSC.
5. **Zainstaluj sprężynę magazynka:** Jeśli to konieczne, wymień sprężynę magazynka na przedłużoną sprężynę dostarczoną w zestawie.

Instrukcje użytkowania

- Włóż magazynka do broni i upewnij się, że zablokował się na swoim miejscu.
- Zawsze przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że działa prawidłowo przed użyciem.
- Przechowuj broń i magazynki w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj podstawki magazynka do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad naprawę, skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych opcji utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, kompatybilności lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub w materiałach produktowych.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z PRZEDŁUŻONĄ PODSTAWKĄ MAGAZYNKÓW DLA GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni i jej akcesoriów.

Turvaohjeet EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FOR GLOCK®

Johdanto

Kiitos, että valitsit EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock®lippaasi suorituskykyä ja turvallisuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva tietyn Glock®mallisi (17, 17L, 19, 22, 23, 24, 18, 24C) kanssa.
- Käsittele aina aseita ja asevarusteita huolellisesti ja vastuullisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mag padin kunto ennen käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja lippaan jousia Glock®malleillesi estääksesi toimintahäiriöitä.
- Älä yritä muokata mag padia tai siihen liittyviä komponentteja.
- Varmista, että lippaasi on tiukasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Vältä mag padin altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkailla kemikaaleilla.
- Jos ilmenee toimintahäiriöitä tai epätavallista käyttäytymistä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Valmistele lippaasi:** Varmista, että lippaasi on tyhjennetty ja puhdas.
2. **Poista olemassa oleva pohjalevy:** Jos sovellettavissa, poista alkuperäinen pohjalevy lippaasta valmistajan ohjeiden mukaan.
3. **Kiinnitä pidennetty mag pad:**
 - Kohdista mag pad lippaan kanssa.
 - Liukuta mag pad lippaan päälle, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 - Varmista, että alumiininen pidikelaatta on oikein paikoillaan "speedunloads"-tilanteiden välttämiseksi.
4. **Tarkista yhteensopivuus:** Varmista, että lippaan kokonaispituus pidennetyn padin kanssa on USPSA:n ja IPSC:n 140mm ja 170mm rajoissa.
5. **Asenna lippaan jousi:** Jos tarpeen, vaihda lippaan jousi mukana toimitettuun pidennettyyn jouseen.

Käyttöohjeet

- Aseta lippaasi aseeseen ja varmista, että se lukittuu tiukasti paikalleen.
- Suorita aina toimintatarkastus varmistaaksesi oikean toiminnan ennen käyttöä.
- Säilytä ase ja lippaasi turallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sähkö ja metallijätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä mag padia tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos tuote on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja varten

Kaikissa turvallisuuteen, yhteensopivuuteen tai tuotteen suorituskykyyn liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD:in kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus käsitellessäsi aseita ja niiden varusteita.

Säkerhetsinstruktionsguide för EXTENDED MAG PAD FÖR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FÖR GLOCK®

Introduktion

Tack för att du valt EXTENDED MAG PAD FÖR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan och säkerheten för ditt Glock® magasin. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din specifika Glock® modell (17, 17L, 19, 22, 23, 24, 18, 24C).
- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenstillbehör med omsorg och ansvar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet mag pad:en för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapenstillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de rekommenderade magasininfjädrarna för dina Glock® modeller för att undvika funktionsstörningar.
- Försök inte att modifiera mag pad:en eller några relaterade komponenter.
- Säkerställ att magasinet är ordentligt fäst vid skjutvapnet innan användning.
- Undvik att utsätta mag pad:en för extrema temperaturer eller hårda kemikalier.
- Vid eventuell funktionsstörning eller ovanligt beteende, avbryt användningen omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Förbered magasinet:** Säkerställ att magasinet är tomt och rent.
2. **Ta bort den befintliga basplattan:** Om tillämpligt, ta bort den ursprungliga basplattan från magasinet genom att följa tillverkarens instruktioner.
3. **Fäst den förlängda mag pad:en:**
 - Justera mag pad:en med magasinet.
 - Skjut mag pad:en på magasinet tills den klickar på plats.
 - Säkerställ att aluminiumhållaren är korrekt placerad för att undvika "snabbtömningar".
4. **Kontrollera kompatibilitet:** Bekräfta att den totala längden på magasinet med den förlängda pad:en ligger inom 140mm och 170mm gränserna för USPSA och IPSC.
5. **Installera magasininfjädern:** Om det behövs, byt ut magasininfjädern mot den förlängda fjädern som medföljer.

Användningsinstruktioner

- Sätt in magasinet i skjutvapnet och säkerställ att det låser på plats.
- Utför alltid en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift innan användning.
- Förvara skjutvapnet och magasinet på en säker plats när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och metallåtervinning.
- Släng inte mag pad:en i vanlig hushållssopor.
- Om produkten är skadad bortom reparation, kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för rätta avfallsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, kompatibilitet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktlitteraturen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din EXTENDED MAG PAD FÖR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD. Prioritera alltid säkerhet och ansvar vid hantering av skjutvapen och deras tillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD +12 170MM FOR GLOCK®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon a bezpečnost vašeho zásobníku Glock®. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock® (17, 17L, 19, 22, 23, 24, 18, 24C).
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a příslušenstvím k palným zbraním s opatrností a zodpovědností.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte mag pad na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené pružiny zásobníku pro vaše modely Glock®, abyste se vyhnuli poruchám.
- Nepokoušejte se upravovat mag pad nebo jakékoli související komponenty.
- Ujistěte se, že je zásobník bezpečně připojen k palné zbraň před použitím.
- Vyhněte se vystavení mag padu extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím.
- V případě jakékoli poruchy nebo neobvyklého chování okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

Krok za krokem instalace

1. **Připravte zásobník:** Ujistěte se, že je zásobník prázdný a čistý.
2. **Odstraňte stávající základnu:** Pokud je to relevantní, odstraňte původní základnu ze zásobníku podle pokynů výrobce.
3. **Připojte prodlužovací mag pad:**
 - Zarovnejte mag pad se zásobníkem.
 - Posuňte mag pad na zásobník, dokud nezapadne na místo.
 - Ujistěte se, že je hliníková zadržovací deska správně usazena, aby se předešlo "rychlému vyprázdnění".
4. **Zkontrolujte kompatibilitu:** Potvrďte, že celková délka zásobníku s prodlužovacím padem je v mezích 140 mm a 170 mm pro USPSA a IPSC.
5. **Nainstalujte pružinu zásobníku:** Pokud je to nutné, vyměňte pružinu zásobníku za prodlouženou pružinu dodanou s výrobkem.

Pokyny pro používání

- Vložte zásobník do palné zbraně a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn na místě.
- Vždy proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost před použitím.
- Ukládejte palnou zbraň a zásobník na bezpečném místě, když se nepoužívají.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad a recyklaci kovů.
- Nevyhazujte mag pad do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený a nelze ho opravit, obraťte se na místní úřady pro správu odpadu ohledně správných možností likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti, kompatibility nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo v produktové literatuře.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho EXTENDED MAG PAD FOR GLOCK® TAYLOR FREELANCE DROP MAG PAD. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a zodpovědnosti při zacházení s palnými zbraněmi a jejich příslušenstvím.